

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW SIG SAUER P938 SLIDE SHOE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Zapato deslizante - Zapatos de sujeción únicos son específicos para cada arma de fuego. Estos funcionan con el MGW Sight Pro. SP102 se ajusta a Glock excepto G42, SP103 se ajusta a Springfield XD-S/Hellcat, SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield, SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM, SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm, SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 se ajusta a Sig Pro Series, SP111 se ajusta a Beretta 92, SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4, SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45, SP114 se ajusta solo a S&W M&P, SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43, SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®, SP117 se ajusta a Bersa BP Series, SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®, SP120 se ajusta a Ruger® P Series™, SP121 se ajusta a CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 se ajusta a Sig Sauer P238, SP123 se ajusta a Sig Sauer P938, SP124 se ajusta a Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 se ajusta a S&W Sigma, SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45, SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry, SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9, SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 se ajusta a Sig Sauer P224, SP135 se ajusta a Kahr P45, SP136 se ajusta a HK VP9, SP137 se ajusta a Sig P290 RS, SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12, SP145 se ajusta a Ruger American, SP146 se ajusta a Beretta APX



Atributos

- Nombre: [MGW SIG SAUER P938 SLIDE SHOE](#)
- Fabricante: [MGW](#)
- N.º de producto: 584000028
- N.º fabr.: MGWSP123
- Modelo: P938
- Tipo de arma: Sig Sauer
- Peso de entrega: 0.054kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 127mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso y manejo seguro de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar los zapatos deslizantes y guárdalo para futuras referencias.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, sigue estas directrices generales de seguridad:

- Siempre maneja los zapatos deslizantes con cuidado para evitar daños.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar los zapatos deslizantes.
- Usa los zapatos deslizantes solo con modelos de armas de fuego compatibles, como se especifica.
- Mantén los zapatos deslizantes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los zapatos deslizantes en busca de desgaste o daños antes de usarlos.
- No modifiques los zapatos deslizantes de ninguna manera.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, observa las siguientes precauciones:

- Asegúrate de un ajuste adecuado con tu modelo específico de arma de fuego:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX
- Usa los zapatos deslizantes solo para su propósito previsto.
- No uses los zapatos deslizantes si notas algún signo de daño o desgaste.
- Si no estás seguro sobre la compatibilidad o el ajuste, consulta con un profesional calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso de los zapatos deslizantes:

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios para la instalación.

2. Instalación:

- Selecciona el modelo de zapato deslizante apropiado para tu arma de fuego.
- Alinea el zapato deslizante con la corredera del arma de fuego, asegurando un ajuste ceñido.
- Asegura el zapato deslizante en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que esté firmemente sujetado antes de continuar.

3. Uso:

- Una vez instalado, usa los zapatos deslizantes como se pretende para ajustes de miras o mantenimiento.
- Sigue cualquier instrucción adicional proporcionada por el fabricante para ajustes específicos.

4. Postuso:

- Despues de usar, retira los zapatos deslizantes con cuidado.
- Inspecciona los zapatos deslizantes en busca de cualquier signo de desgaste o daño.
- Almacena los zapatos deslizantes en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar los zapatos deslizantes, sigue estas directrices:

- No deseches los zapatos deslizantes en la basura doméstica regular.
- Verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de accesorios de armas de fuego.
- Si los zapatos deslizantes están dañados o ya no son utilizables, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- Asegúrate de que los artículos desecharados no representen un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con preocupaciones de seguridad o soporte del producto, contacta a tu distribuidor local o al servicio al cliente del fabricante. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, ayudarás a asegurar una experiencia segura y efectiva con tus SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG SAUER P938. Gracias por priorizar la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es