

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW

S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000032
- Mfr. No.: MGWSP127
- Make: Smith & Wesson
- Model: 3rd Generation
- Delivery weight: 0.061kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- [Český: Návod k bezpečnostnímu použití pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Einführung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der sicheren und effektiven Sichtanpassung verschiedener Feuerwaffen zu helfen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet wird.
- Gehe immer sicher und verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle relevanten Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht funktioniert, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende den Slide Shoe immer in einer gut beleuchteten und sicheren Umgebung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Shoe anbringst oder verwendest.
- Modifiziere den Slide Shoe nicht und verwende ihn nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Vermeide die Nutzung des Slide Shoes bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Rutschen oder Versagen zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Nutzung des Produkts hast, stoppe und konsultiere die Anweisungen oder suche professionelle Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und den Slide Shoe.

2. Auswahl des richtigen Slide Shoes:

- Identifiziere den passenden Slide Shoe für dein Waffenmodell aus der folgenden Liste:
 - SP102 passt für Glock, außer G42
 - SP103 passt für Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passt nur für S&W M&P Shield
 - SP105 passt für Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passt nur für Springfield XD, XDM
 - SP107 passt für S&W 3. Generation 9mm
 - SP108 passt für FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passt für Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passt für Sig Pro Series
 - SP111 passt für Beretta 92
 - SP112 passt für Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passt für HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passt nur für S&W M&P
 - SP115 passt für Glock 42 und Glock 43
 - SP116 passt für Ruger® SR Series®
 - SP117 passt für Bersa BP Series
 - SP118 passt für Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passt für Ruger® LC Series®
 - SP120 passt für Ruger® P Series™
 - SP121 passt für CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passt für Sig Sauer P238
 - SP123 passt für Sig Sauer P938
 - SP124 passt für Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passt für S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passt für S&W Sigma
 - SP127 passt für S&W 3. Generation .45
 - SP128 passt für Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 passt für FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passt für Kimber Solo Carry
 - SP131 passt für Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passt für Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passt für Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passt für Sig Sauer P224
 - SP135 passt für Kahr P45
 - SP136 passt für HK VP9
 - SP137 passt für Sig P290 RS
 - SP138 passt für Grand Power P11 MK12
 - SP145 passt für Ruger American
 - SP146 passt für Beretta APX

3. Installation:

- Richte den Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
- Klemme den Slide Shoe fest, aber vorsichtig an, um einen sicheren Sitz ohne Überdrehen zu gewährleisten.
- Überprüfe, dass der Slide Shoe richtig befestigt ist, bevor du fortfährst.

4. Benutzung:

- Befolge die spezifischen Anweisungen zur Anpassung der Visierungen, die vom Hersteller der Feuerwaffe bereitgestellt werden.
- Nimm Anpassungen langsam und sorgfältig vor und überprüfe häufig die Genauigkeit.
- Entferne den Slide Shoe nach Abschluss der Anpassungen vorsichtig, wobei die Feuerwaffe in eine sichere Richtung gerichtet bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Slide Shoe gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktnutzung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Denke immer an die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. This product is designed to assist with the safe and effective sight adjustment of various firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only as intended and according to the provided instructions.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all relevant laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before use.
- If the product becomes damaged or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the slide shoe in a welllit and safe environment.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or using the slide shoe.
- Do not modify the slide shoe or use it for purposes other than intended.
- Avoid using the slide shoe in wet or damp conditions to prevent slipping or malfunction.
- If you experience any difficulties while using the product, stop and consult the instructions or seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and the slide shoe.

2. Selecting the Correct Slide Shoe:

- Identify the appropriate slide shoe for your firearm model from the list below:
 - SP102 fits Glock except G42
 - SP103 fits Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 fits S&W M&P Shield only
 - SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 fits Springfield XD, XDM only
 - SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 fits FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 fits Sig Pro Series
 - SP111 fits Beretta 92
 - SP112 fits Beretta Cougar/PX4
 - SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 fits S&W M&P only
 - SP115 fits Glock 42 and Glock 43
 - SP116 fits Ruger® SR Series®
 - SP117 fits Bersa BP Series
 - SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 fits Ruger® LC Series®
 - SP120 fits Ruger® P Series™
 - SP121 fits CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 fits Sig Sauer P238
 - SP123 fits Sig Sauer P938
 - SP124 fits Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 fits S&W Sigma
 - SP127 fits S&W 3rd Generation .45
 - SP128 fits Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 fits FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 fits Kimber Solo Carry
 - SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 fits Sig Sauer P224
 - SP135 fits Kahr P45
 - SP136 fits HK VP9
 - SP137 fits Sig P290 RS
 - SP138 fits Grand Power P11 MK12
 - SP145 fits Ruger American
 - SP146 fits Beretta APX

3. Installation:

- Align the slide shoe with the firearm's slide.
- Firmly but gently clamp the slide shoe in place, ensuring a secure fit without overtightening.
- Doublecheck that the slide shoe is properly attached before proceeding.

4. Usage:

- Follow the specific instructions for adjusting sights as provided by the firearm manufacturer.
- Make adjustments slowly and carefully, checking for accuracy frequently.
- After adjustments are complete, remove the slide shoe carefully, ensuring the firearm remains pointed in a safe direction.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide shoe in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please consult the manufacturer's website or customer service resources.

Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir el SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. Este producto está diseñado para ayudar con el ajuste seguro y efectivo de las miras de varias armas de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo como se indica y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones relevantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si el producto se daña o presenta fallos, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el slide shoe en un entorno bien iluminado y seguro.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o usar el slide shoe.
- No modifiques el slide shoe ni lo uses para propósitos distintos a los previstos.
- Evita usar el slide shoe en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones o fallos.
- Si experimentas dificultades al usar el producto, detente y consulta las instrucciones o busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias y el slide shoe.

2. Seleccionar el Slide Shoe Correcto:

- Identifica el slide shoe apropiado para el modelo de tu arma de fuego de la siguiente lista:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX

3. Instalación:

- Alinea el slide shoe con la corredera del arma de fuego.
- Sujeta firmemente pero con cuidado el slide shoe en su lugar, asegurando un ajuste seguro sin apretar demasiado.
- Verifica que el slide shoe esté correctamente adjunto antes de continuar.

4. Uso:

- Sigue las instrucciones específicas para ajustar las miras proporcionadas por el fabricante del arma de fuego.
- Haz ajustes lenta y cuidadosamente, verificando la precisión con frecuencia.
- Después de completar los ajustes, retira el slide shoe con cuidado, asegurándote de que el arma de fuego permanezca apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el slide shoe de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas directrices.

Guide de Sécurité pour SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Introduction

Merci d'avoir choisi les SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. Ce produit est conçu pour vous aider à ajuster les visées de différentes armes à feu de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et respecter les réglementations de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en suivant toutes les lois et réglementations pertinentes.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Utilisez toujours la chaussure de glissement dans un environnement bien éclairé et sûr.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'utiliser la chaussure de glissement.
- Ne modifiez pas la chaussure de glissement et n'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Évitez d'utiliser la chaussure de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les glissades ou les pannes.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du produit, arrêtez-vous et consultez les instructions ou demandez de l'aide professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires et la chaussure de glissement.

2. Sélection de la Chaussure de Glissement Correcte :

- Identifiez la chaussure de glissement appropriée pour le modèle de votre arme à feu dans la liste ci-dessous :
 - SP102 convient aux Glock sauf G42
 - SP103 convient aux Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 convient uniquement aux S&W M&P Shield
 - SP105 convient aux Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 convient uniquement aux Springfield XD, XDM
 - SP107 convient aux S&W 3ème génération 9mm
 - SP108 convient aux FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 convient aux Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 convient à la série Sig Pro
 - SP111 convient aux Beretta 92
 - SP112 convient aux Beretta Cougar/PX4
 - SP113 convient aux HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 convient uniquement aux S&W M&P
 - SP115 convient aux Glock 42 et Glock 43
 - SP116 convient aux Ruger® SR Series®
 - SP117 convient aux Bersa BP Series
 - SP118 convient aux Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 convient aux Ruger® LC Series®
 - SP120 convient aux Ruger® P Series™
 - SP121 convient aux CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 convient aux Sig Sauer P238
 - SP123 convient aux Sig Sauer P938
 - SP124 convient aux Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 convient aux S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 convient aux S&W Sigma
 - SP127 convient aux S&W 3ème génération .45
 - SP128 convient aux Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 convient aux FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 convient aux Kimber Solo Carry
 - SP131 convient aux Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 convient aux Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 convient aux Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 convient aux Sig Sauer P224
 - SP135 convient aux Kahr P45
 - SP136 convient aux HK VP9
 - SP137 convient aux Sig P290 RS
 - SP138 convient aux Grand Power P11 MK12
 - SP145 convient aux Ruger American
 - SP146 convient aux Beretta APX

3. Installation :

- Alignez la chaussure de glissement avec le glissement de l'arme à feu.
- Serrez fermement mais délicatement la chaussure de glissement en place, en vous assurant qu'elle est bien fixée sans trop serrer.
- Vérifiez à nouveau que la chaussure de glissement est correctement attachée avant de continuer.

4. Utilisation :

- Suivez les instructions spécifiques pour ajuster les visées fournies par le fabricant de l'arme à feu.
- Effectuez les ajustements lentement et soigneusement, en vérifiant fréquemment l'exactitude.
- Après avoir terminé les ajustements, retirez la chaussure de glissement avec précaution, en veillant à ce que l'arme à feu reste pointée dans une direction sûre.

Instructions de Dépôt

- Disposez de la chaussure de glissement conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client.

Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. Questo prodotto è progettato per assistere nella regolazione sicura ed efficace delle mire di vari tipi di armi da fuoco. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti pertinenti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se il prodotto si danneggia o presenta malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre la slide shoe in un ambiente ben illuminato e sicuro.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o utilizzare la slide shoe.
- Non modificare la slide shoe o utilizzarla per scopi diversi da quelli previsti.
- Evitare di utilizzare la slide shoe in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti o malfunzionamenti.
- Se si verificano difficoltà durante l'uso del prodotto, fermarsi e consultare le istruzioni o cercare assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari e la slide shoe.

2. Selezione della Slide Shoe Corretta:

- Identificare la slide shoe appropriata per il modello della propria arma da fuoco dall'elenco seguente:
 - SP102 si adatta a Glock tranne G42
 - SP103 si adatta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 si adatta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 si adatta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 si adatta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 si adatta a S&W 3rd Generation 9mm
 - SP108 si adatta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 si adatta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 si adatta alla serie Sig Pro
 - SP111 si adatta a Beretta 92
 - SP112 si adatta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 si adatta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 si adatta solo a S&W M&P
 - SP115 si adatta a Glock 42 e Glock 43
 - SP116 si adatta a Ruger® SR Series®
 - SP117 si adatta a Bersa BP Series
 - SP118 si adatta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 si adatta a Ruger® LC Series®
 - SP120 si adatta a Ruger® P Series™
 - SP121 si adatta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 si adatta a Sig Sauer P238
 - SP123 si adatta a Sig Sauer P938
 - SP124 si adatta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 si adatta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 si adatta a S&W Sigma
 - SP127 si adatta a S&W 3rd Generation .45
 - SP128 si adatta a Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 si adatta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 si adatta a Kimber Solo Carry
 - SP131 si adatta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 si adatta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 si adatta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 si adatta a Sig Sauer P224
 - SP135 si adatta a Kahr P45
 - SP136 si adatta a HK VP9
 - SP137 si adatta a Sig P290 RS
 - SP138 si adatta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 si adatta a Ruger American
 - SP146 si adatta a Beretta APX

3. Installazione:

- Allineare la slide shoe con il carrello dell'arma da fuoco.
- Serrarla saldamente ma delicatamente, assicurando una vestibilità sicura senza stringere eccessivamente.
- Controllare nuovamente che la slide shoe sia correttamente attaccata prima di procedere.

4. Uso:

- Seguire le istruzioni specifiche per la regolazione delle mire fornite dal produttore dell'arma da fuoco.
- Effettuare le regolazioni lentamente e con attenzione, controllando frequentemente l'accuratezza.
- Dopo aver completato le regolazioni, rimuovere la slide shoe con attenzione, assicurandosi che l'arma da fuoco rimanga puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la slide shoe in conformità alle normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considerare le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'uso del prodotto, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti.

Si prega di dare sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. Produkt ten został zaprojektowany w celu wspomagania bezpiecznej i skutecznej regulacji celowników w różnych rodzajach broni palnej. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z regulacjami bezpieczeństwa UE.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem oraz zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Zawsze bezpiecznie i odpowiedzialnie obsługuj broń palną, przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu lub awarii, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z fachowcem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj slide shoe w dobrze oświetlonym i bezpiecznym otoczeniu.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przymocowaniem lub użyciem slide shoe.
- Nie modyfikuj slide shoe ani nie używaj go do innych celów niż zamierzony.
- Unikaj używania slide shoe w warunkach wilgotnych lub mokrych, aby zapobiec poślizgnięciu lub awarii.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas korzystania z produktu, zatrzymaj się i zapoznaj się z instrukcjami lub skonsultuj się z fachowcem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia oraz slide shoe.

2. Wybór Odpowiedniego Slide Shoe:

- Zidentyfikuj odpowiedni slide shoe dla swojego modelu broni z poniższej listy:
 - SP102 pasuje do Glocka, z wyjątkiem G42
 - SP103 pasuje do Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje tylko do S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje do Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje do Springfield XD, XDM tylko
 - SP107 pasuje do S&W 3. generacji 9mm
 - SP108 pasuje do FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje do Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje do Sig Pro Series
 - SP111 pasuje do Beretta 92
 - SP112 pasuje do Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje do HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje tylko do S&W M&P
 - SP115 pasuje do Glock 42 i Glock 43
 - SP116 pasuje do Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje do Bersa BP Series
 - SP118 pasuje do Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje do Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje do Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje do CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje do Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje do Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje do Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje do S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje do S&W Sigma
 - SP127 pasuje do S&W 3. generacji .45
 - SP128 pasuje do Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje do FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje do Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje do Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje do Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje do Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje do Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje do Kahr P45
 - SP136 pasuje do HK VP9
 - SP137 pasuje do Sig P290 RS
 - SP138 pasuje do Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje do Ruger American
 - SP146 pasuje do Beretta APX

3. Instalacja:

- Wyrównaj slide shoe z suwakiem broni.
- Mocno, ale delikatnie przymocuj slide shoe, upewniając się, że jest dobrze dopasowany, ale nie za mocno.
- Sprawdź ponownie, czy slide shoe jest prawidłowo zamocowany przed kontynuowaniem.

4. Użytkowanie:

- Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami dotyczącymi regulacji celowników, które dostarcza producent broni.
- Dokonuj regulacji powoli i ostrożnie, często sprawdzając dokładność.
- Po zakończeniu regulacji ostrożnie usuń slide shoe, upewniając się, że broń pozostaje skierowana w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj slide shoe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o konsultację z zasobami internetowymi producenta lub obsługi klienta.

Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne.

Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan erilaisten aseiden tähtäinten säätämisessä turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain tarkoitetulla tavalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos tuote vaurioituu tai toimii väärin, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä slide shoe kenkää aina hyvin valaistussa ja turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen slide shoe kenkän kiinnittämistä tai käyttöä.
- Älä muokkaa slide shoe kenkää tai käytä sitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Vältä slide shoe kenkän käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen tai toimintahäiriöiden estämiseksi.
- Jos kohtaat vaikeuksia tuotteen käytössä, lopeta ja tarkista ohjeet tai hae ammattilaisapua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja slide shoe kenkä.

2. Oikean slide shoe kengän valinta:

- Tunnista oikea slide shoe kenkä aseesi mallille alla olevan listan mukaan:
 - SP102 sopii Glockille, paitsi G42.
 - SP103 sopii Springfield XDS/Hellcat.
 - SP104 sopii S&W M&P Shield mallille.
 - SP105 sopii Colt 1911:lle, Sig 1911:lle, Bersa Thunderille, Kimber Ultra Carry II:lle, Springfield EMP 9mm:lle, ParaOrdnance Carry 12:lle.
 - SP106 sopii Springfield XD:lle, XDM:lle.
 - SP107 sopii S&W 3. sukupolven 9mm:lle.
 - SP108 sopii FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509.
 - SP109 sopii Sig Sauerille (P220, P225, P226, P228, P229, P239).
 - SP110 sopii Sig Pro sarjalle.
 - SP111 sopii Beretta 92:lle.
 - SP112 sopii Beretta Cougar/PX4:lle.
 - SP113 sopii HK USP/P2000/P30/P45:lle.
 - SP114 sopii S&W M&P:lle.
 - SP115 sopii Glock 42:lle ja Glock 43:lle.
 - SP116 sopii Ruger® SR Series®:lle.
 - SP117 sopii Bersa BP Series:lle.
 - SP118 sopii Colt Mustang .380:lle, Kimber Micro Carry .380:lle.
 - SP119 sopii Ruger® LC Series®:lle.
 - SP120 sopii Ruger® P Series™:lle.
 - SP121 sopii CZ75:lle, Baby Eaglelle, CZ P09:lle, Sphinx SDP Compactille.
 - SP122 sopii Sig Sauer P238:lle.
 - SP123 sopii Sig Sauer P938:lle.
 - SP124 sopii Browning HiPowerille, FEG HiPowerille, Tokareville.
 - SP125 sopii S&W .380 Bodyguardsille, Kahr P380:lle, Kimber Micro Carry 9:lle.
 - SP126 sopii S&W Sigma:lle.
 - SP127 sopii S&W 3. sukupolven .45:lle.
 - SP128 sopii Steyr M40/MPS/M9A1:lle.
 - SP129 sopii FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45):lle.
 - SP130 sopii Kimber Solo Carrylle.
 - SP131 sopii Walther P99/PPQ:lle, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite:lle.
 - SP132 sopii Kahr P40/CW40/PM9:lle.
 - SP133 sopii Sig Sauer P320:lle, Sig 250:lle.
 - SP134 sopii Sig Sauer P224:lle.
 - SP135 sopii Kahr P45:lle.
 - SP136 sopii HK VP9:lle.
 - SP137 sopii Sig P290 RS:lle.
 - SP138 sopii Grand Power P11 MK12:lle.
 - SP145 sopii Ruger Americanille.
 - SP146 sopii Beretta APX:lle.

3. Asennus:

- Kohdista slide shoe kenkä aseesi slideen.
- Purista slide shoe kenkä tiukasti mutta varovasti paikoilleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni ilman liiallista kiristämistä.
- Tarkista vielä kerran, että slide shoe kenkä on kunnolla kiinnitetty ennen jatkamista.

4. Käyttö:

- Noudata valmistajan antamia ohjeita tähtäinten säätämiseksi.
- Tee säädöt hitaasti ja huolellisesti, tarkistaen tarkkuus usein.
- Kun säädöt on tehty, poista slide shoe kenkä varovasti varmistaen, että ase pysyy osoittamassa turvalliseen suuntaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä slide shoe kenkä paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakaspalveluresurssit.

Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. Denna produkt är utformad för att hjälpa till med säker och effektiv justering av sikten på olika eldvapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsregler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast som avsett och enligt de angivna instruktionerna.
- Hantera alltid eldvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i enlighet med alla relevanta lagar och föreskrifter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om produkten blir skadad eller fungerar felaktigt, sluta använda den omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid slide shoe i en väl upplyst och säker miljö.
- Se till att eldvapnet är oladdat innan du fäster eller använder slide shoe.
- Modifiera inte slide shoe eller använd den för andra ändamål än avsedda.
- Undvik att använda slide shoe i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning eller funktionsfel.
- Om du upplever några svårigheter under användning, sluta och konsultera instruktionerna eller sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att eldvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och slide shoe.

2. Välja rätt slide shoe:

- Identifiera den lämpliga slide shoe för din vapentyp från listan nedan:
 - SP102 passar Glock utom G42
 - SP103 passar Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 passar S&W M&P Shield endast
 - SP105 passar Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 passar Springfield XD, XDM endast
 - SP107 passar S&W 3:e generationen 9mm
 - SP108 passar FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 passar Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 passar Sig Pro Series
 - SP111 passar Beretta 92
 - SP112 passar Beretta Cougar/PX4
 - SP113 passar HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 passar S&W M&P endast
 - SP115 passar Glock 42 och Glock 43
 - SP116 passar Ruger® SR Series®
 - SP117 passar Bersa BP Series
 - SP118 passar Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 passar Ruger® LC Series®
 - SP120 passar Ruger® P Series™
 - SP121 passar CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 passar Sig Sauer P238
 - SP123 passar Sig Sauer P938
 - SP124 passar Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 passar S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 passar S&W Sigma
 - SP127 passar S&W 3:e generationen .45
 - SP128 passar Steyr M40/MPS/M9A1
 - SP129 passar FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 passar Kimber Solo Carry
 - SP131 passar Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 passar Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 passar Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 passar Sig Sauer P224
 - SP135 passar Kahr P45
 - SP136 passar HK VP9
 - SP137 passar Sig P290 RS
 - SP138 passar Grand Power P11 MK12
 - SP145 passar Ruger American
 - SP146 passar Beretta APX

3. Installation:

- Justera slide shoe med eldvapnets slide.
- Kläm fast slide shoe försiktigt men fast på plats, och se till att den sitter säkert utan att överdriva åtdragningen.
- Kontrollera att slide shoe är korrekt fäst innan du fortsätter.

4. Användning:

- Följ de specifika instruktionerna för att justera sikten som tillhandahålls av vapentillverkaren.
- Gör justeringar långsamt och noggrant, och kontrollera noggrant för noggrannhet ofta.
- Efter att justeringarna är klara, ta försiktigt bort slide shoe, och se till att eldvapnet förblir pekande i en säker riktning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera slide shoe i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Vänligen prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av eldvapen. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

Návod k bezpečnostnímu použití pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při bezpečném a efektivním nastavení mířidel různých střelných zbraní. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování evropských bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze podle určeného účelu a podle poskytnutých pokynů.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi bezpečně a zodpovědně, a to v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud se produkt poškodí nebo přestane fungovat, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy používejte slide shoe v dobře osvětleném a bezpečném prostředí.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před připojením nebo použitím slide shoe.
- Nemeňte slide shoe ani jej nepoužívejte k jiným účelům, než je určeno.
- Vyhněte se používání slide shoe za mokrých nebo vlhkých podmínek, aby se předešlo sklouznutí nebo poruše.
- Pokud během používání produktu narazíte na nějaké potíže, zastavte a konzultujte pokyny nebo vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a slide shoe.

2. Výběr správného slide shoe:

- Identifikujte vhodný slide shoe pro váš model střelné zbraně z následujícího seznamu:
 - SP102 pasuje na Glock kromě G42
 - SP103 pasuje na Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 pasuje pouze na S&W M&P Shield
 - SP105 pasuje na Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 pasuje pouze na Springfield XD, XDM
 - SP107 pasuje na S&W 3. generace 9mm
 - SP108 pasuje na FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX), FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 pasuje na Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 pasuje na Sig Pro Series
 - SP111 pasuje na Beretta 92
 - SP112 pasuje na Beretta Cougar/PX4
 - SP113 pasuje na HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 pasuje pouze na S&W M&P
 - SP115 pasuje na Glock 42 a Glock 43
 - SP116 pasuje na Ruger® SR Series®
 - SP117 pasuje na Bersa BP Series
 - SP118 pasuje na Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 pasuje na Ruger® LC Series®
 - SP120 pasuje na Ruger® P Series™
 - SP121 pasuje na CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 pasuje na Sig Sauer P238
 - SP123 pasuje na Sig Sauer P938
 - SP124 pasuje na Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 pasuje na S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 pasuje na S&W Sigma
 - SP127 pasuje na S&W 3. generace .45
 - SP128 pasuje na Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 pasuje na FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 pasuje na Kimber Solo Carry
 - SP131 pasuje na Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 pasuje na Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 pasuje na Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 pasuje na Sig Sauer P224
 - SP135 pasuje na Kahr P45
 - SP136 pasuje na HK VP9
 - SP137 pasuje na Sig P290 RS
 - SP138 pasuje na Grand Power P11 MK12
 - SP145 pasuje na Ruger American
 - SP146 pasuje na Beretta APX

3. Instalace:

- Zarovnejte slide shoe s posuvem střelné zbraně.
- Pevně, ale jemně upněte slide shoe na místě, aby se zajistil bezpečný fit bez přílišného utažení.
- Zkontrolujte, že je slide shoe správně připevněn před pokračováním.

4. Použití:

- Dodržujte specifické pokyny pro nastavení mířidel, jak je uvedeno výrobcem střelné zbraně.
- Provádějte úpravy pomalu a opatrně, často kontrolujte přesnost.
- Po dokončení úprav opatrně odstraňte slide shoe a zajistěte, aby zbraň zůstala mířená bezpečným směrem.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte slide shoe v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení se střelnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.