

# SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Zapato deslizante - Zapatos de sujeción únicos son específicos para cada arma de fuego. Estos funcionan con el MGW Sight Pro. SP102 se ajusta a Glock excepto G42, SP103 se ajusta a Springfield XD-S/Hellcat, SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield, SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM, SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm, SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 se ajusta a Sig Pro Series, SP111 se ajusta a Beretta 92, SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4, SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45, SP114 se ajusta solo a S&W M&P, SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43, SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®, SP117 se ajusta a Bersa BP Series, SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®, SP120 se ajusta a Ruger® P Series™, SP121 se ajusta a CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 se ajusta a Sig Sauer P238, SP123 se ajusta a Sig Sauer P938, SP124 se ajusta a Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 se ajusta a S&W Sigma, SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45, SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry, SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9, SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 se ajusta a Sig Sauer P224, SP135 se ajusta a Kahr P45, SP136 se ajusta a HK VP9, SP137 se ajusta a Sig P290 RS, SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12, SP145 se ajusta a Ruger American, SP146 se ajusta a Beretta APX



## Atributos

- Nombre: [MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE](#)
- Fabricante: [MGW](#)
- N.º de producto: 584000032
- N.º fabr.: MGWSP127
- Modelo: 3rd Generation
- Tipo de arma: Smith & Wesson
- Peso de entrega: 0.061kg
- Altura de envío: 19mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 127mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE

## Introducción

Gracias por elegir el SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW S&W 3RD GENERATION .45 SLIDE SHOE. Este producto está diseñado para ayudar con el ajuste seguro y efectivo de las miras de varias armas de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo como se indica y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones relevantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si el producto se daña o presenta fallos, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza el slide shoe en un entorno bien iluminado y seguro.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o usar el slide shoe.
- No modifiques el slide shoe ni lo uses para propósitos distintos a los previstos.
- Evita usar el slide shoe en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones o fallos.
- Si experimentas dificultades al usar el producto, detente y consulta las instrucciones o busca asistencia profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias y el slide shoe.

## 2. Seleccionar el Slide Shoe Correcto:

- Identifica el slide shoe apropiado para el modelo de tu arma de fuego de la siguiente lista:
  - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
  - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
  - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
  - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
  - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
  - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
  - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
  - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
  - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
  - SP111 se ajusta a Beretta 92
  - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
  - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
  - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
  - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
  - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
  - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
  - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
  - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
  - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
  - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
  - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
  - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
  - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
  - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
  - SP126 se ajusta a S&W Sigma
  - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
  - SP128 se ajusta a Steyr M40/MPS/M9A1
  - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
  - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
  - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
  - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
  - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
  - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
  - SP135 se ajusta a Kahr P45
  - SP136 se ajusta a HK VP9
  - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
  - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
  - SP145 se ajusta a Ruger American
  - SP146 se ajusta a Beretta APX

## 3. Instalación:

- Alinea el slide shoe con la corredera del arma de fuego.
- Sujeta firmemente pero con cuidado el slide shoe en su lugar, asegurando un ajuste seguro sin apretar demasiado.
- Verifica que el slide shoe esté correctamente adjunto antes de continuar.

## 4. Uso:

- Sigue las instrucciones específicas para ajustar las miras proporcionadas por el fabricante del arma de fuego.
- Haz ajustes lenta y cuidadosamente, verificando la precisión con frecuencia.
- Despues de completar los ajustes, retira el slide shoe con cuidado, asegurándote de que el arma de fuego permanezca apuntando en una dirección segura.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el slide shoe de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

## Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)