

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Zapato deslizante - Zapatos de sujeción únicos son específicos para cada arma de fuego. Estos funcionan con el MGW Sight Pro. SP102 se ajusta a Glock excepto G42, SP103 se ajusta a Springfield XD-S/Hellcat, SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield, SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM, SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm, SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 se ajusta a Sig Pro Series, SP111 se ajusta a Beretta 92, SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4, SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45, SP114 se ajusta solo a S&W M&P, SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43, SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®, SP117 se ajusta a Bersa BP Series, SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®, SP120 se ajusta a Ruger® P Series™, SP121 se ajusta a CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 se ajusta a Sig Sauer P238, SP123 se ajusta a Sig Sauer P938, SP124 se ajusta a Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 se ajusta a S&W Sigma, SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45, SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry, SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9, SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 se ajusta a Sig Sauer P224, SP135 se ajusta a Kahr P45, SP136 se ajusta a HK VP9, SP137 se ajusta a Sig P290 RS, SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12, SP145 se ajusta a Ruger American, SP146 se ajusta a Beretta APX



Atributos

- Nombre: [MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE](#)
- Fabricante: [MGW](#)
- N.º de producto: 584000036
- N.º fabr.: MGWSP117
- Modelo: BP
- Tipo de arma: Bersa
- Peso de entrega: 0.059kg
- Altura de envío: 6mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 178mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW BERSA BP SERIES SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES diseñados para modelos de armas de fuego específicos. Tu seguridad es nuestra máxima prioridad. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro, la instalación y la eliminación del producto, asegurando el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los zapatos deslizantes sean compatibles con tu modelo específico de arma de fuego antes de usarlos.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las instrucciones de seguridad del fabricante.
- Mantén los zapatos deslizantes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los zapatos deslizantes en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de productos retirados y de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa los zapatos deslizantes solo como se indica y según lo especificado en esta guía.
- No modifiques los zapatos deslizantes ni los utilices de ninguna manera no recomendada por el fabricante.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura antes de colocar o quitar los zapatos deslizantes.
- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado al manejar armas de fuego.
- No uses los zapatos deslizantes si muestran signos de daño o desgaste.
- Sigue las pautas de compatibilidad específicas para garantizar un ajuste y funcionamiento adecuados:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias y los zapatos deslizantes.

2. Instalación:

- Alinea el zapato deslizante con el área designada en el arma de fuego.
- Aplica presión uniforme para asegurar el zapato deslizante en su lugar.
- Verifica que el zapato deslizante esté firmemente adjunto y no se mueva.

3. Uso:

- Usa los zapatos deslizantes solo cuando sea necesario y según lo especificado.
- Evita usar fuerza excesiva al manejar el arma de fuego con los zapatos deslizantes adjuntos.
- Revisa regularmente la fijación durante el uso para asegurarte de que permanezca segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los zapatos deslizantes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica programas de reciclaje o sitios de eliminación designados para accesorios de armas de fuego.
- Asegúrate de que los zapatos deslizantes sean inutilizables antes de la eliminación para prevenir su mal uso.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta el punto de contacto de la UE para consultas de seguridad.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen del uso y manejo adecuado de este producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es