

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW STEYER M40/MPS/M9-A1 SLIDE SHOE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Zapato deslizante - Zapatos de sujeción únicos son específicos para cada arma de fuego. Estos funcionan con el MGW Sight Pro. SP102 se ajusta a Glock excepto G42, SP103 se ajusta a Springfield XD-S/Hellcat, SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield, SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM, SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm, SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX)

Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 se ajusta a Sig Pro Series, SP111 se ajusta a Beretta 92, SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4, SP113 se ajusta a HK

USP/P2000/P30/P45, SP114 se ajusta solo a S&W M&P, SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43, SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®, SP117 se ajusta a Bersa BP Series, SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®, SP120 se ajusta a Ruger® P Series™, SP121 se ajusta a CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 se ajusta a Sig Sauer P238, SP123 se ajusta a Sig Sauer P938, SP124 se ajusta a Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 se ajusta a S&W Sigma, SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45, SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry, SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9, SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 se ajusta a Sig Sauer P224, SP135 se ajusta a Kahr P45, SP136 se ajusta a HK VP9, SP137 se ajusta a Sig P290 RS, SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12, SP145 se ajusta a Ruger American, SP146 se ajusta a Beretta APX



Atributos

- Nombre: MGW STEYER M40/MPS/M9-A1 SLIDE SHOE
- Fabricante: MGW
- N.º de producto: 584000037
- N.º fabr.: MGWSP128
- Modelo: M40-A1,M9-A1
- Tipo de arma: Steyr Mannlicher
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 109mm
- Longitud de envío: 175mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar los zapatos deslizantes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los zapatos deslizantes sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego antes de usarlos.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el manejo de armas.
- Mantén los zapatos deslizantes alejados de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los zapatos deslizantes en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar los zapatos deslizantes.
- Usa los zapatos deslizantes únicamente según lo previsto y de acuerdo con las pautas del fabricante.
- No modifiques los zapatos deslizantes ni los uses de una manera no recomendada por el fabricante.
- Asegúrate de que el mecanismo de sujeción esté bien apretado para evitar cualquier deslizamiento durante el uso.
- Evita usar los zapatos deslizantes en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos o pérdida de agarre.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, cesa su uso inmediatamente y consulta al fabricante.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación (si corresponde).

2. Instalación:

- Selecciona el modelo de zapato deslizante apropiado que se ajuste a tu arma de fuego (consulta la lista de compatibilidad).
- Alinea el zapato deslizante con la corredera del arma de fuego.
- Asegura el zapato deslizante apretando el mecanismo de sujeción hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que el zapato deslizante esté correctamente adjunto antes de continuar.

3. Uso:

- Usa el zapato deslizante para ayudar en los ajustes de mira según las instrucciones del fabricante.
- Evita aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el arma de fuego o el zapato deslizante.
- Después de su uso, quita el zapato deslizante y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los zapatos deslizantes de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y no electrónicos.
- No deseches los zapatos deslizantes en la basura doméstica regular.
- Si los zapatos deslizantes están dañados o ya no son utilizables, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia relacionada con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente disponibles para ti.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es