

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW

KIMBER SOLO CARRY SLIDE SHOE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Zapato deslizante - Zapatos de sujeción únicos son específicos para cada arma de fuego. Estos funcionan con el MGW Sight Pro. SP102 se ajusta a Glock excepto G42, SP103 se ajusta a Springfield XD-S/Hellcat, SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield, SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM, SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm, SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX)

Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 se ajusta a Sig Pro Series, SP111 se ajusta a Beretta 92, SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4, SP113 se ajusta a HK

USP/P2000/P30/P45, SP114 se ajusta solo a S&W M&P, SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43, SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®, SP117 se ajusta a Bersa BP Series, SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®, SP120 se ajusta a Ruger® P Series™, SP121 se ajusta a CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 se ajusta a Sig Sauer P238, SP123 se ajusta a Sig Sauer P938, SP124 se ajusta a Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 se ajusta a S&W Sigma, SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45, SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry, SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9, SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 se ajusta a Sig Sauer P224, SP135 se ajusta a Kahr P45, SP136 se ajusta a HK VP9, SP137 se ajusta a Sig P290 RS, SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12, SP145 se ajusta a Ruger American, SP146 se ajusta a Beretta APX



Atributos

- Nombre: [MGW KIMBER SOLO CARRY SLIDE SHOE](#)
- Fabricante: [MGW](#)
- N.º de producto: 584000038
- N.º fabr.: MGWSP130
- Modelo: Solo
- Tipo de arma: Kimber
- Peso de entrega: 0.018kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 107mm
- Longitud de envío: 175mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KIMBER SOLO CARRY SLIDE SHOE](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW KIMBER SOLO CARRY SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES diseñados específicamente para el MGW Kimber Solo Carry. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso y mantenimiento adecuado de tu producto. Por favor, lee esta guía con atención para entender cómo usar los Slide Shoes de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los Slide Shoes sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego antes de usarlos.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado, siguiendo todas las precauciones de seguridad y las leyes locales.
- Almacena los Slide Shoes en un lugar seguro y seco cuando no los estés usando.
- Inspecciona regularmente los Slide Shoes en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún daño o defecto, deja de usarlos de inmediato y contacta al fabricante.
- Mantén los Slide Shoes fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o usar los Slide Shoes.
- Evita usar los Slide Shoes en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos o daños.
- No fuerces los Slide Shoes sobre el arma de fuego; asegúrate de que encajen correctamente para una operación segura.
- Usa los Slide Shoes solo para su propósito previsto; no los modifiques ni alteres.
- Ten cuidado con bordes o partes afiladas que puedan causar lesiones durante la instalación o retirada.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para los modelos de armas de fuego compatibles para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación de Compatibilidad: Verifica que los Slide Shoes sean adecuados para tu modelo específico de arma de fuego. Consulta la lista de compatibilidad a continuación:

- SP102: Se ajusta a Glock excepto G42
- SP103: Se ajusta a Springfield XDS/Hellcat
- SP104: Se ajusta solo a S&W M&P Shield
- SP105: Se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
- SP106: Se ajusta solo a Springfield XD, XDM
- SP107: Se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
- SP108: Se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
- SP109: Se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
- SP110: Se ajusta a Sig Pro Series
- SP111: Se ajusta a Beretta 92
- SP112: Se ajusta a Beretta Cougar/PX4
- SP113: Se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
- SP114: Se ajusta solo a S&W M&P
- SP115: Se ajusta a Glock 42 y Glock 43
- SP116: Se ajusta a Ruger® SR Series®
- SP117: Se ajusta a Bersa BP Series
- SP118: Se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
- SP119: Se ajusta a Ruger® LC Series®
- SP120: Se ajusta a Ruger® P Series™
- SP121: Se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
- SP122: Se ajusta a Sig Sauer P238
- SP123: Se ajusta a Sig Sauer P938
- SP124: Se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
- SP125: Se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
- SP126: Se ajusta a S&W Sigma
- SP127: Se ajusta a S&W 3ra Generación .45
- SP128: Se ajusta a Steyer M40/MPS/M9A1
- SP129: Se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
- SP130: Se ajusta a Kimber Solo Carry
- SP131: Se ajusta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
- SP132: Se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
- SP133: Se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
- SP134: Se ajusta a Sig Sauer P224
- SP135: Se ajusta a Kahr P45
- SP136: Se ajusta a HK VP9
- SP137: Se ajusta a Sig P290 RS
- SP138: Se ajusta a Grand Power P11 MK12
- SP145: Se ajusta a Ruger American
- SP146: Se ajusta a Beretta APX

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Alinea el Slide Shoe con la corredera del arma de fuego.
- Presiona suavemente el Slide Shoe en su lugar hasta que esté firmemente adjunto.
- Confirma que el Slide Shoe esté firmemente en posición y no se tambalee.

3. Uso:

- Utiliza los Slide Shoes como se pretende para ayudar en el proceso de alineación de miras.
- Revisa regularmente la estabilidad de los Slide Shoes durante su uso.
- Retira los Slide Shoes cuando no estén en uso para prevenir daños accidentales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los Slide Shoes de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los Slide Shoes en la basura doméstica regular.
- Si los Slide Shoes están dañados, considera reciclar los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan con el embalaje de tu producto. Asegúrate de tener a mano la información del modelo para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Gracias por tu atención a la seguridad y cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es