

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW SIG P224 SLIDE SHOE

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de instalacion para punto de mira ...](#) > [Sight Movers](#)

Zapato deslizante - Zapatos de sujeción únicos son específicos para cada arma de fuego. Estos funcionan con el MGW Sight Pro. SP102 se ajusta a Glock excepto G42, SP103 se ajusta a Springfield XD-S/Hellcat, SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield, SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12, SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM, SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm, SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX)

Forty-Nine/FNS-9C/FN509, SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239), SP110 se ajusta a Sig Pro Series, SP111 se ajusta a Beretta 92, SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4, SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45, SP114 se ajusta solo a S&W M&P, SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43, SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®, SP117 se ajusta a Bersa BP Series, SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380, SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®, SP120 se ajusta a Ruger® P Series™, SP121 se ajusta a CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact, SP122 se ajusta a Sig Sauer P238, SP123 se ajusta a Sig Sauer P938, SP124 se ajusta a Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev, SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9, SP126 se ajusta a S&W Sigma, SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45, SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9-A1, SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45), SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry, SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite, SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9, SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250, SP134 se ajusta a Sig Sauer P224, SP135 se ajusta a Kahr P45, SP136 se ajusta a HK VP9, SP137 se ajusta a Sig P290 RS, SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12, SP145 se ajusta a Ruger American, SP146 se ajusta a Beretta APX



Atributos

- Nombre: [MGW SIG P224 SLIDE SHOE](#)
- Fabricante: [MGW](#)
- N.º de producto: 584000041
- N.º fabr.: MGWSP134
- Modelo: P224
- Tipo de arma: Sig Sauer
- Peso de entrega: 0.07kg
- Altura de envío: 9mm
- Ancho de envío: 102mm
- Longitud de envío: 165mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir el SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de apuntado con armas de fuego. Sin embargo, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y minimizar los riesgos asociados con el manejo de armas. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para ayudarte a usar este producto de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y asegúrate de que estén descargadas al instalar o ajustar las miras.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el zapato deslizante en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Utiliza el zapato deslizante solo para los modelos de armas de fuego específicos que se enumeran en la descripción del producto.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y modificaciones de armas de fuego.
- En caso de cualquier duda o pregunta, consulta a un profesional calificado en armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento durante la instalación o ajuste.
- Usa protección adecuada para los ojos y oídos al trabajar con armas de fuego.
- No fuerces el zapato deslizante sobre el arma; asegúrate de que se ajuste de forma segura sin ejercer presión excesiva.
- Evita usar el zapato deslizante en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones.
- No modifiques el zapato deslizante de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Si experimentas algún problema durante la instalación o el uso, detente inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (si corresponde).

2. Seleccionando el Zapato Deslizante Correcto:

- Identifica el zapato deslizante apropiado para tu modelo de arma basado en la siguiente compatibilidad:
 - SP102 se ajusta a Glock excepto G42
 - SP103 se ajusta a Springfield XDS/Hellicat
 - SP104 se ajusta solo a S&W M&P Shield
 - SP105 se ajusta a Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, ParaOrdnance Carry 12
 - SP106 se ajusta solo a Springfield XD, XDM
 - SP107 se ajusta a S&W 3ra Generación 9mm
 - SP108 se ajusta a FN 9mm/.40 cal (FNP, FNS, FNX) FortyNine/FNS9C/FN509
 - SP109 se ajusta a Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239)
 - SP110 se ajusta a Sig Pro Series
 - SP111 se ajusta a Beretta 92
 - SP112 se ajusta a Beretta Cougar/PX4
 - SP113 se ajusta a HK USP/P2000/P30/P45
 - SP114 se ajusta solo a S&W M&P
 - SP115 se ajusta a Glock 42 y Glock 43
 - SP116 se ajusta a Ruger® SR Series®
 - SP117 se ajusta a Bersa BP Series
 - SP118 se ajusta a Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380
 - SP119 se ajusta a Ruger® LC Series®
 - SP120 se ajusta a Ruger® P Series™
 - SP121 se ajusta a CZ75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact
 - SP122 se ajusta a Sig Sauer P238
 - SP123 se ajusta a Sig Sauer P938
 - SP124 se ajusta a Browning HiPower, FEG HiPower, Tokarev
 - SP125 se ajusta a S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9
 - SP126 se ajusta a S&W Sigma
 - SP127 se ajusta a S&W 3ra Generación .45
 - SP128 se ajusta a Steyer M40/MPS/M9A1
 - SP129 se ajusta a FN .45 Cal (FNP .45, FNS .45, FNX .45)
 - SP130 se ajusta a Kimber Solo Carry
 - SP131 se ajusta a Walther P99/PPQ, Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite
 - SP132 se ajusta a Kahr P40/CW40/PM9
 - SP133 se ajusta a Sig Sauer P320, Sig 250
 - SP134 se ajusta a Sig Sauer P224
 - SP135 se ajusta a Kahr P45
 - SP136 se ajusta a HK VP9
 - SP137 se ajusta a Sig P290 RS
 - SP138 se ajusta a Grand Power P11 MK12
 - SP145 se ajusta a Ruger American
 - SP146 se ajusta a Beretta APX

3. Pasos de Instalación:

- Alinea el zapato deslizante con el deslizamiento del arma.
- Sujeta suavemente el zapato deslizante sobre el deslizamiento, asegurándote de que esté firmemente conectado.
- Verifica que el zapato deslizante esté en su lugar antes de continuar.

4. Uso:

- Utiliza el zapato deslizante como se pretende para el ajuste de la mira.
- Evita ejercer fuerza innecesaria durante los ajustes para prevenir daños al arma o al zapato deslizante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier zapato deslizante dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el zapato deslizante en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para componentes de plástico y metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE, consulta a tu profesional de armas de fuego local o distribuidor autorizado.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW SIG P224 SLIDE SHOE. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es