

SANDING DISCS - VSM ABRASIVES CORPORATION 10" (25.4CM) DISCS, 80 GRIT

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Abrasivos](#) > [Sanding Discs](#)

Discos Resinal Metalite Sensibles a la Presión ... Cambio Rápido de Disco y Grano

Se adhieren más plano y suave que los tipos con pegamento, sin grumos de pegamento, lo que proporciona una vida útil del disco mucho más larga sin puntos altos que se desgasten primero. Los bordes se mantienen abajo, deteniendo problemas de "atrapar y rasgar". Mucho más fácil y rápido de cambiar, sin limpieza entre cambios de grano, y sin limpieza de la lijadora. La superficie especial, unida con resina al respaldo de tela pesada, evita la acumulación del disco y la pérdida de grano, por lo que corta más tiempo y más rápido sin obstruirse. Para acabado de metal de grueso a fino, y para todos los acabados de madera. Se venden en paquetes de 3 discos cada uno.



Atributos

- Nombre: [VSM ABRASIVES CORPORATION 10" \(25.4CM\) DISCS, 80 GRIT](#)
- Fabricante: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- N.º de producto: 591100080
- N.º fabr.: 73020
- Grain: 80
- Talla: 10
- Peso de entrega: 0.159kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 145mm
- Longitud de envío: 244mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM), 80 Grit
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Discos de Lijado VSM Abrasives Corporation 10" (25.4CM), 80 Grit

Introducción

Gracias por elegir los Discos de Lijado de VSM Abrasives Corporation. Estos discos están diseñados para proporcionar un rendimiento y durabilidad superiores en tareas de acabado de metal y madera. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee la etiqueta del producto y las instrucciones antes de usarlo.
- Asegúrate de que los discos de lijado sean compatibles con tu lijadora.
- Mantén el área de lijado limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Almacena los discos de lijado en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Revisa regularmente el desgaste de los discos de lijado y reemplázalos según sea necesario.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas, mascarillas y guantes.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que los transeúntes estén a una distancia segura mientras usas los discos de lijado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- La inhalación de polvo generado durante el lijado puede representar riesgos para la salud.
- Riesgo de cortes o abrasiones por los bordes afilados de los discos de lijado.
- Potencial de lesiones oculares por escombros voladores.

• Evitando Peligros:

- Siempre usa una mascarilla o respirador para minimizar la inhalación de polvo.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los escombros.
- Usa guantes para proteger tus manos de los bordes afilados.
- Asegúrate de que la lijadora esté firmemente sujetada al disco de lijado antes de usarla.
- No excedas la velocidad recomendada de la lijadora para evitar fallos en el disco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación:

1. Desconecta la lijadora de su fuente de alimentación.
2. Retira cualquier disco de lijado existente de la lijadora.
3. Alinea el disco de lijado VSM con la almohadilla de la lijadora.
4. Presiona firmemente para asegurar un ajuste seguro.
5. Vuelve a conectar la lijadora a su fuente de alimentación.

• Uso:

- Comienza la lijadora a baja velocidad y aumenta gradualmente hasta la velocidad recomendada.
- Aplica presión uniforme mientras lijas para evitar el desgaste desigual del disco.
- Cambia los discos de lijado cuando muestren signos de desgaste o obstrucción.
- No fuerces la lijadora; deja que el disco haga el trabajo.
- Después de usar, apaga la lijadora y desconéctala antes de cambiar los discos o limpiar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los discos de lijado usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los discos de lijado en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el uso de los Discos de Lijado de VSM Abrasives Corporation, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el embalaje del producto o visita el sitio web oficial.

Esperamos que esta guía te ayude a usar tus discos de lijado VSM de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y sigue las instrucciones proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es