

QUICK DETACH SWIVELS - UNCLE MIKES 1593-2 W/1" LOOPS, BBL OD .800"-.850" SEE SPECS #8 FOR MODEL

[Accesorios de tiro](#) > [Correas y Anillas para las correas](#) > [Sets de anillas para rifle](#)

Rápidamente Desmontable; Bloqueo Positivo - El Estándar de la Industria

Abrazaderas de banda dividida para el tubo del cargador o cañón. Se ajustan a las acciones de palanca de Marlin y muchas escopetas. Incluye 1" Super Swivels. También se proporciona una base trasera con tornillo de madera. Incluye 1" Super Swivels. 1071-2 se ajusta a diámetros de .420"-.470". 1051-2 se ajusta a diámetros de .540"-.590".



Atributos

- Nombre: [UNCLE MIKES 1593-2 W/1" LOOPS, BBL OD .800"-.850" SEE SPECS #8 FOR MODEL](#)
- Fabricante: [UNCLE MIKES](#)
- N.º de producto: 593159002
- N.º fabr.: 15932
- Estilo: Rifle Swivel
- Material: Steel
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 20mm
- Ancho de envío: 74mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 043699159321

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932

Introducción

Gracias por elegir los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un método seguro y conveniente para acoplar y desacoplar tus accesorios de armas de fuego. Es esencial entender y seguir las pautas de seguridad descritas en este documento para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Asegúrate de que los QUICK DETACH SWIVELS sean compatibles con tu arma de fuego antes de la instalación.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los swivels en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- No uses los swivels si están dañados o muestran signos de desgaste excesivo.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad proporcionadas con tu arma de fuego y accesorios relacionados.
- En caso de cualquier preocupación de seguridad o incidente, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de acoplar o desacoplar los swivels.
- No excedas el límite de peso recomendado por el fabricante para los swivels.
- Usa los swivels solo para su propósito previsto; no los modifiques de ninguna manera.
- Evita colocar tus dedos cerca del mecanismo del swivel durante la operación.
- Siempre mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que tu área de tiro sea segura.
- Si usas los swivels en condiciones climáticas adversas, asegúrate de que estén correctamente asegurados y funcionales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Mide el diámetro del cañón de tu arma de fuego en el punto de instalación (generalmente entre 13" y 17" hacia adelante del gatillo o 3" a 4" delante del cargador o culata).
- Elige el modelo apropiado basado en las medidas del diámetro:
 - Modelo #1: Se ajusta a varios rifles .22.
 - Modelo #2: Se ajusta a escopetas Over/Under y automáticas.
 - Modelo #3: Se ajusta a modelos específicos de Browning y Marlin.
 - Modelo #4: Se ajusta a Browning B92 y otras acciones de palanca.
 - Modelo #5: Se ajusta a Browning AutoLoading .22 y armas similares.
 - Modelo #6: Se ajusta a Browning Modelo 1886 y Modelo 71.
 - Modelo #7: Se ajusta a Browning Modelo 1895 y Ruger Redhawk.
 - Modelo #8: Se ajusta a Harrington & Richardson y semiautomáticos Savage/Stevens.
 - Modelo #9: Se ajusta a varias otras escopetas automáticas.
 - Modelo #10: Se ajusta a Heckler & Koch y otros modelos especificados.

2. Instalación:

- Coloca las abrazaderas de banda dividida en el tubo del cargador o cañón según tus medidas.
- Asegúrate de que las abrazaderas estén ajustadas y seguras.
- Instala la base trasera con tornillo de madera proporcionada para anclar los swivels si es necesario.
- Verifica que todas las conexiones estén seguras antes de usar.

3. Uso:

- Para desacoplar los swivels, asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Tira suavemente del mecanismo del swivel para liberar el accesorio.
- Siempre guarda los swivels en un lugar seguro cuando no los estés usando.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes donde sea aplicable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los QUICK DETACH SWIVELS UNCLE MIKES 15932, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre la seguridad del producto y los retiros.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es