

EJECTOR SCREW - MOSSBERG EJECTOR SCREW 12/20GA

[Partes de Escopeta](#) > [Partes del receiver y de la action](#) > [Ejector Parts](#) > [Ejector Screws](#)

Tornillo de eyección de repuesto de fábrica para escopetas Mossberg 500 calibre 12 y .410.



Atributos

- Nombre: **MOSSBERG EJECTOR SCREW 12/20GA**
- Fabricante: **MOSSBERG**
- N.º de producto: 631000121
- N.º fabr.: 1539
- Modelo: 500
- Tipo de arma: Mossberg
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Tornillo de Eyección](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Tornillo de Eyección

Introducción

Gracias por adquirir el Tornillo de Eyección para escopetas Mossberg 500. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el tornillo de eyección con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de estar utilizando el tornillo de eyección diseñado específicamente para escopetas Mossberg 500.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el tornillo de eyección en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- No modifiques ni intentes reparar el tornillo de eyección; usa solo piezas de repuesto de fábrica.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de instalar o reemplazar el tornillo de eyección.
- Sigue las instrucciones del fabricante para tu escopeta Mossberg 500 al realizar mantenimiento.
- No fuerces el tornillo de eyección en su lugar; debe encajar de forma segura sin necesidad de fuerza excesiva.
- Si el tornillo de eyección no encaja correctamente, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado para el tornillo de eyección.

2. Pasos de Instalación

- Localiza el tornillo de eyección en tu escopeta Mossberg 500.
- Usando el destornillador, retira cuidadosamente el viejo tornillo de eyección, si es aplicable.
- Alinea el nuevo tornillo de eyección con el orificio de montaje.
- Inserta suavemente el tornillo de eyección y apriétalo de manera segura sin sobreapretar.
- Asegúrate de que el eyección se mueva libremente y no esté atascado.

3. Revisión PostInstalación

- Despues de la instalación, verifica que el tornillo de eyección funcione sin problemas.
- Prueba la escopeta en un entorno seguro para confirmar su funcionamiento correcto.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo de eyección viejo o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Tornillo de Eyección para escopetas Mossberg 500, consulta el sitio web del fabricante o contacta al equipo de soporte del producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es