

# METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 400 GRIT

[Herramientas armero y acces](#) > [Preparacion y pavonadores para el metal](#) > [Abrasivos](#) > [Abrasivos](#)

## Abrasivo Resistente con Respaldo de Tela; Primera Opción para la Eliminación de Metal Difícil

La primera elección de los profesionales del trabajo del metal para el uso en lijado grueso hasta pulido fino de metales duros o ferrosos. Ideal para eliminar óxido viejo, desbarbar, y dar acabado. Grano de óxido de aluminio resistente y duradero, unido a un respaldo de tela de peso vaquero flexible. Se adapta a las contornos, se flexiona durante el uso sin desprenderse. Ofrece una vida útil muy larga. Se rasga de forma recta sin deshilacharse en el borde.



## Atributos

- Nombre: [NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1" WIDE X 10 YARDS 400 GRIT](#)
- Fabricante: [NORTON](#)
- N.º de producto: 657110400
- N.º fabr.: NONE
- Grain: 400
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 79mm

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL

## Introducción

Gracias por elegir el METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL. Este producto está diseñado para profesionales y aficionados del trabajo del metal, ofreciendo un rendimiento excepcional en el lijado y pulido de varios metales. Para asegurar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad para artículos no alimentarios. Siempre manéjalo con cuidado para evitar posibles lesiones.
- Recalls Mejorados:** En el improbable caso de un recall del producto, la información se proporcionará a través de avisos estandarizados. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización.
- Compras en Línea:** Al adquirir este producto en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad equivalentes a los de las tiendas físicas.
- Enfoque Especial en el Consumidor:** Se debe tener cuidado adicional cuando este producto se use alrededor de grupos vulnerables, como niños. Mantén fuera del alcance de los niños.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta el punto de contacto en la UE proporcionado por tu minorista.
- Alertas Rápidas:** Mantente actualizado sobre la seguridad del producto revisando la plataforma Safety Gate de la UE para alertas sobre productos inseguros.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla para protegerte del polvo y los escombros.
- Ventilación:** Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para minimizar la inhalación de polvo y vapores.
- Preparación de la Superficie:** Antes de usar, asegúrate de que la superficie a trabajar esté limpia y libre de contaminantes.
- Evita el Sobrecalentamiento:** No apliques presión excesiva durante el lijado o pulido para evitar el sobrecalentamiento del material y de la tela.
- Revisa por Daños:** Inspecciona el rollo de tela en busca de signos de daño antes de usar. No lo uses si está dañado.
- Mantén Alejado de Materiales Inflamables:** Evita usarlo cerca de materiales inflamables o en atmósferas explosivas.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

## 2. Instalación:

- Corta el rollo de tela a la longitud deseada, si es necesario.
- Adjunta el rollo de tela a la herramienta adecuada (lijadora, amoladora, etc.) de acuerdo con las instrucciones de la herramienta.

## 3. Uso:

- Comienza el lijado o pulido a baja velocidad para evaluar la respuesta del material.
- Aumenta gradualmente la velocidad y la presión según sea necesario, asegurando una cobertura uniforme.
- Revisa regularmente el rollo de tela por desgaste y reemplázalo según sea necesario para mantener la efectividad.

## 4. Postuso:

- Limpia el área de trabajo para eliminar cualquier polvo o escombro.
- Almacena el rollo de tela en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos de tela usados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No los deseches en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del METALITE CLOTH ROLLS NORTON EZ FLEX METALITE CLOTH ROLL, consulta la información de contacto proporcionada por tu minorista.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)