

METALITE CLOTH ROLLS - NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1-1/2" WIDEX10 YARDS 600 GRIT

Heavy, Cloth-Backed Abrasive; First Choice For Tough Metal Removal

First choice of metalworking pros for use in coarse sanding to fine polishing of the hard or ferrous metals. Ideal for removing old rust, scouring, deburring, finishing. Tough, rugged, aluminum oxide grain, bonded on flexible, jean weight, cloth backing. Follows contours, flexes during use without flaking off. Gives a very long use-life. Tears straight without shredding at edge.



Attributes

- Name: NORTON E-Z FLEX METALITE CLOTH ROLL 1-1/2" WIDEX10 YARDS 600 GRIT
- Manufacturer: NORTON
- Product no.: 657151600
- Mfr. No.: NONE
- Grit: 600
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: METALITE CLOTH ROLLS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: METALITE CLOTH ROLLS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los ROLLOS DE TELA METALITE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Rouleaux de Tissu METALITE](#)
- [Italiano: METALITE CLOTH ROLLS Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: METALITE CLOTH ROLLS Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: METALITE CLOTH ROLLS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: METALITE CLOTH ROLLS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: METALITE CLOTH ROLLS Bezpečnostní pokyny](#)

METALITE CLOTH ROLLS Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Metallbearbeitungsprofis entwickelt und bietet hervorragende Leistungen für verschiedene Anwendungen, einschließlich grobem Schleifen und feinem Polieren von harten oder eisenhaltigen Metallen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolge bitte die in diesem Dokument aufgeführten Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Produktanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und verstehe sie.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille, Handschuhe und Masken.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Schleifgewebes vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Schleifgewebe sicher am Werkzeug befestigt ist, bevor du beginnst.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für das Werkzeug, das mit dem Schleifgewebe verwendet wird.
- Vermeide längere Exposition gegenüber Staub, der beim Schleifen und Polieren entsteht. Verwende nach Möglichkeit ein Staubabsaugsystem.
- Verwende das Schleifgewebe nicht auf Materialien, für die es nicht vorgesehen ist.
- Setze das Schleifgewebe sofort ab, wenn es reißt oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Vermeide den Kontakt mit brennbaren Materialien oder Zündquellen während des Betriebs.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Werkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne alle alten oder beschädigten Schleifgewebe vom Werkzeug.
- Befestige das Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll sicher am Werkzeug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob das Gewebe richtig ausgerichtet und frei von Hindernissen ist.

2. Verwendung:

- Schalte das Werkzeug ein und stelle es auf die geeignete Geschwindigkeit für die Aufgabe ein.
- Beginne mit dem Schleifen oder Polieren, indem du leichten Druck ausübst und dem Schleifgewebe die Arbeit überlässt.
- Bewege das Schleifgewebe gleichmäßig über die Oberfläche und folge den Konturen des Materials.
- Überprüfe regelmäßig das Schleifgewebe auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Schalte nach der Verwendung das Werkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du das Schleifgewebe entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Schleifgewebe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schleifgewebe nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung des Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Metallbearbeitungsprojekten priorisierst.

METALITE CLOTH ROLLS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. This product is designed for metalworking professionals and provides excellent performance for various applications, including coarse sanding and fine polishing of hard or ferrous metals. To ensure safe and effective use, please follow the safety guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product instructions before use.
- Ensure that the workspace is clean and free from hazards.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, gloves, and masks.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the cloth roll before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cloth roll is securely attached to the tool before starting.
- Do not exceed the recommended speed for the tool being used with the cloth roll.
- Avoid prolonged exposure to dust generated during sanding and polishing. Use a dust extraction system if possible.
- Do not use the cloth roll on materials for which it is not intended.
- If the cloth roll tears or shows signs of shredding, discontinue use immediately.
- Avoid contact with flammable materials or sources of ignition during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the tool is turned off and unplugged before installation.
- Remove any old or damaged cloth rolls from the tool.
- Attach the Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll securely to the tool according to the manufacturer's instructions.
- Check that the roll is properly aligned and free from obstructions.

2. Usage:

- Turn on the tool and set it to the appropriate speed for the task.
- Begin sanding or polishing by applying light pressure and allowing the cloth roll to do the work.
- Move the cloth roll smoothly across the surface, following the contours of the material.
- Periodically check the cloth roll for wear and replace it as necessary.
- After use, turn off the tool and unplug it before removing the cloth roll.

Disposal Instructions

- Dispose of used cloth rolls in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cloth rolls in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll, please consult the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Thank you for prioritizing safety in your metalworking projects.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los ROLLOS DE TELA METALITE

Introducción

Gracias por elegir el Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Este producto está diseñado para profesionales del trabajo del metal y ofrece un excelente rendimiento para diversas aplicaciones, incluyendo lijado grueso y pulido fino de metales duros o ferrosos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad que se describen en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y mascarillas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el rollo de tela antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el rollo de tela esté bien sujeto a la herramienta antes de comenzar.
- No excedas la velocidad recomendada para la herramienta que se utiliza con el rollo de tela.
- Evita la exposición prolongada al polvo generado durante el lijado y pulido. Usa un sistema de extracción de polvo si es posible.
- No uses el rollo de tela en materiales para los que no está destinado.
- Si el rollo de tela se rasga o muestra signos de deshilachado, interrumpe su uso de inmediato.
- Evita el contacto con materiales inflamables o fuentes de ignición durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira cualquier rollo de tela viejo o dañado de la herramienta.
- Coloca el Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll de manera segura en la herramienta de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el rollo esté alineado correctamente y libre de obstrucciones.

2. Uso:

- Enciende la herramienta y ajústala a la velocidad adecuada para la tarea.
- Comienza a lijar o pulir aplicando una ligera presión y permitiendo que el rollo de tela haga el trabajo.
- Mueve el rollo de tela suavemente sobre la superficie, siguiendo los contornos del material.
- Revisa periódicamente el rollo de tela en busca de desgaste y reemplázalo según sea necesario.
- Después de usar, apaga la herramienta y desconéctala antes de quitar el rollo de tela.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los rollos de tela usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los rollos de tela en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas el Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de trabajo del metal.

Guide de Sécurité pour les Rouleaux de Tissu METALITE

Introduction

Merci d'avoir choisi le rouleau de tissu Norton EZ Flex Metalite. Ce produit est conçu pour les professionnels de la métallurgie et offre d'excellentes performances pour diverses applications, y compris le ponçage grossier et le polissage fin des métaux durs ou ferreux. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre les directives de sécurité décrites dans ce document.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours lire et comprendre les instructions du produit avant utilisation.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de dangers.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, des gants et des masques.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les signes d'usure ou de dommages sur le rouleau de tissu avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le rouleau de tissu est solidement attaché à l'outil avant de commencer.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour l'outil utilisé avec le rouleau de tissu.
- Évitez une exposition prolongée à la poussière générée lors du ponçage et du polissage. Utilisez un système d'extraction de poussière si possible.
- Ne pas utiliser le rouleau de tissu sur des matériaux pour lesquels il n'est pas destiné.
- Si le rouleau de tissu se déchire ou montre des signes d'effilochage, cessez immédiatement l'utilisation.
- Évitez tout contact avec des matériaux inflammables ou des sources d'ignition pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'outil est éteint et débranché avant l'installation.
- Retirez tout rouleau de tissu ancien ou endommagé de l'outil.
- Fixez solidement le rouleau de tissu Norton EZ Flex Metalite à l'outil selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le rouleau est correctement aligné et exempt d'obstructions.

2. Utilisation :

- Allumez l'outil et réglez-le à la vitesse appropriée pour la tâche.
- Commencez à poncer ou à polir en appliquant une légère pression et en laissant le rouleau de tissu faire le travail.
- Déplacez le rouleau de tissu en douceur sur la surface, en suivant les contours du matériau.
- Vérifiez périodiquement le rouleau de tissu pour l'usure et remplacez-le si nécessaire.
- Après utilisation, éteignez l'outil et débranchez-le avant de retirer le rouleau de tissu.

Instructions de Disposal

- Disposez des rouleaux de tissu usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les rouleaux de tissu dans les déchets ménagers réguliers s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du rouleau de tissu Norton EZ Flex Metalite, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour assistance.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du rouleau de tissu Norton EZ Flex Metalite. Merci de prioriser la sécurité dans vos projets de métallurgie.

METALITE CLOTH ROLLS Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Questo prodotto è progettato per professionisti della lavorazione dei metalli e offre prestazioni eccellenti per varie applicazioni, inclusa la sabbiatura grossolana e la lucidatura fine di metalli duri o ferrosi. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di seguire le linee guida di sicurezza delineate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni del prodotto prima dell'uso.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti e maschere.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni al rotolo di tessuto prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il rotolo di tessuto sia fissato saldamente allo strumento prima di iniziare.
- Non superare la velocità consigliata per lo strumento utilizzato con il rotolo di tessuto.
- Evitare l'esposizione prolungata alla polvere generata durante la sabbiatura e la lucidatura. Utilizzare un sistema di estrazione della polvere se possibile.
- Non utilizzare il rotolo di tessuto su materiali per i quali non è destinato.
- Se il rotolo di tessuto si strappa o mostra segni di sfilacciamento, interrompere immediatamente l'uso.
- Evitare il contatto con materiali infiammabili o fonti di accensione durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che lo strumento sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali rotoli di tessuto vecchi o danneggiati dallo strumento.
- Fissare saldamente il Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll allo strumento secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare che il rotolo sia correttamente allineato e privo di ostacoli.

2. Uso:

- Accendere lo strumento e impostarlo sulla velocità appropriata per il compito.
- Iniziare la sabbiatura o la lucidatura applicando una leggera pressione e consentendo al rotolo di tessuto di svolgere il lavoro.
- Muovere il rotolo di tessuto in modo uniforme sulla superficie, seguendo i contorni del materiale.
- Controllare periodicamente il rotolo di tessuto per usura e sostituirlo se necessario.
- Dopo l'uso, spegnere lo strumento e scollegarlo prima di rimuovere il rotolo di tessuto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i rotoli di tessuto usati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i rotoli di tessuto nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nei vostri progetti di lavorazione dei metalli.

METALITE CLOTH ROLLS Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach zajmujących się obróbką metali i zapewnia doskonałą wydajność w różnych zastosowaniach, w tym przy szlifowaniu wstępnym oraz polerowaniu twardych lub ferromagnetycznych metali. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym dokumencie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcjami produktu przed jego użyciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i maski.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzenia rolki materiału przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że rolka materiału jest pewnie zamocowana w narzędziu przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla narzędzia używanego z rolką materiału.
- Unikaj długotrwałego narażenia na pył generowany podczas szlifowania i polerowania. Użyj systemu odciągu pyłu, jeśli to możliwe.
- Nie używaj rolki materiału na materiałach, do których nie jest przeznaczona.
- Jeśli rolka materiału pęknie lub wykazuje oznaki strzępienia, natychmiast zaprzestań użycia.
- Unikaj kontaktu z materiałami łatwopalnymi lub źródłami zapłonu podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone i odłączone od zasilania przed instalacją.
- Usuń wszelkie stare lub uszkodzone rolki materiału z narzędzia.
- Zamocuj Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll pewnie w narzędziu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy rolka jest prawidłowo wyrównana i wolna od przeszkód.

2. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie i ustaw je na odpowiednią prędkość do zadania.
- Rozpocznij szlifowanie lub polerowanie, stosując lekką presję i pozwalając rolce materiału wykonać pracę.
- Prowadź rolkę materiału płynnie po powierzchni, podążając za konturami materiału.
- Okresowo sprawdzaj rolkę materiału pod kątem zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.
- Po zakończeniu użycia wyłącz narzędzie i odłącz je przed usunięciem rolki materiału.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane rolki materiału zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj rolek materiału w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twojej okolicy.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użycia Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll, prosimy o konsultację z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach związanych z obróbką metali.

METALITE CLOTH ROLLS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll kankaan. Tämä tuote on suunniteltu metallityöstön ammattilaisille ja tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien karkea hionta ja hieno kiillotaminen koviin tai rautapitoisille metalleille. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, seuraa tämän asiakirjan sisältämiä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä tuotteen ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaratekijöistä.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja maskeja.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, onko kankaan rullassa merkkejä kulumisesta tai vaurioista ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytölle

- Varmista, että kangasrulla on turvallisesti kiinnitetty työkaluun ennen käynnistämistä.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta työkalulle, jota käytetään kangasrullan kanssa.
- Vältä pitkiä altistuksia hiomapölylle, joka syntyy hionnassa ja kiillotuksessa. Käytä pölynpoistojärjestelmää, jos mahdollista.
- Älä käytä kangasrullaa materiaaleissa, joihin se ei ole tarkoitettu.
- Jos kangasrulla repeää tai osoittaa merkkejä repeämisestä, lopeta käyttö heti.
- Vältä kosketusta syttyvien materiaalien tai syttymislähteiden kanssa käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on pois päältä ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista kaikki vanhat tai vaurioituneet kangasrullat työkalusta.
- Kiinnitä Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll kangasrulla turvallisesti työkaluun valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että rulla on oikein kohdistettu ja esteetön.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja säädä se sopivaan nopeuteen tehtävää varten.
- Aloita hionta tai kiillotus kohdistamalla kevyttä painetta ja anna kangasrullan tehdä työ.
- Liikuta kangasrullaa sujuvasti pinnan yli, seuraten materiaalin muotoja.
- Tarkista säännöllisesti kangasrulla kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Käytön jälkeen sammuta työkalu ja irrota se ennen kangasrullan poistamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt kangasrullat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kangasrullia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll kankaan käytöstä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll kangasta. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden metallityöstöprojekteissasi.

METALITE CLOTH ROLLS Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Denna produkt är designad för metallbearbetningsproffs och ger utmärkt prestanda för olika tillämpningar, inklusive grovslipning och finpolering av hårda eller järnhaltiga metaller. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ säkerhetsriktlinjerna som anges i detta dokument.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom och förstå produktens instruktioner innan användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon, handskar och masker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage eller skador på klädrullen innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att klädrullen är ordentligt fäst vid verktyget innan du börjar.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för verktyget som används med klädrullen.
- Undvik långvarig exponering för damm som genereras under slipning och polering. Använd ett dammavskiljningssystem om möjligt.
- Använd inte klädrullen på material som den inte är avsedd för.
- Om klädrullen går sönder eller visar tecken på shredding, avbryt användningen omedelbart.
- Undvik kontakt med brännbara material eller antändningskällor under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att verktyget är avstängt och urkopplat innan installation.
- Ta bort eventuella gamla eller skadade klädrullar från verktyget.
- Fäst Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll ordentligt på verktyget enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att rullen är korrekt justerad och fri från hinder.

2. Användning:

- Sätt på verktyget och ställ in det på rätt hastighet för uppgiften.
- Börja slipa eller polera genom att applicera lätt tryck och låta klädrullen göra jobbet.
- Flytta klädrullen jämnt över ytan, följ konturerna av materialet.
- Kontrollera regelbundet klädrullen för slitage och byt ut den vid behov.
- Efter användning, stäng av verktyget och koppla ur det innan du tar bort klädrullen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda klädrullar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte klädrullar i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningssalternativ om det är tillgängligt i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående användningen av Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina metallbearbetningsprojekt.

METALITE CLOTH ROLLS Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Tento produkt je navržen pro profesionály v oblasti zpracování kovů a poskytuje vynikající výkon pro různé aplikace, včetně hrubého broušení a jemného leštění tvrdých nebo železných kovů. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání, prosím, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto dokumentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte pokyny k produktu před použitím.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez nebezpečí.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle, rukavice a masky.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte, zda na brusném plátně nejsou známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby bylo brusné plátno pevně připevněno k nástroji před zapnutím.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost pro nástroj, se kterým je brusné plátno používáno.
- Vyhněte se dlouhodobé expozici prachu, který vzniká při broušení a leštění. Pokud je to možné, použijte systém odsávání prachu.
- Nepoužívejte brusné plátno na materiálech, pro které není určeno.
- Pokud se brusné plátno trhá nebo vykazuje známky rozpadání, okamžitě přestaňte používat.
- Vyhněte se kontaktu s hořlavými materiály nebo zdroji zapálení během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl nástroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě před instalací.
- Odstraňte jakékoli staré nebo poškozené brusné plátna z nástroje.
- Pevně připevněte Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll k nástroji podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je plátno správně zarovnáno a bez překážek.

2. Používání:

- Zapněte nástroj a nastavte ho na vhodnou rychlost pro úkol.
- Začněte brousit nebo leštit s lehkým tlakem a nechte brusné plátno vykonávat práci.
- Hladce pohybujte brusným plátnem po povrchu, sledujte kontury materiálu.
- Pravidelně kontrolujte brusné plátno na opotřebení a v případě potřeby jej vyměňte.
- Po použití vypněte nástroj a odpojte ho před odstraněním brusného plátna.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použitá brusná plátna v souladu s místními předpisy.
- Nepohazujte brusná plátna do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll, prosím, konzultujte webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Norton EZ Flex Metalite Cloth Roll. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve vašich projektech zpracování kovů.