

# 1911 REAR SIGHTS - NOVAK P/B 1911/COMP USES FRONT .185"-.200",REAR BLADE .735"X.425"

[Partes de Armas cortas](#) > [Puntos de mira](#) > [Punto de mira trasero \(alza\)](#)

## Diseño "Ángulo" Sin Enganches; Imagen de Mira Más Rápida

Competencia (Comp) con diseño plano, estilo objetivo, hoja recortada con muesca protegida. Se extiende sobre la parte trasera de la corredera y aumenta el radio de mira para una apuntación más rápida y precisa. Lo-Mount (LM) tiene una superficie superior inclinada con bordes biselados que no se enganchan en fundas o ropa. La hoja rebajada combate el deslumbramiento. Muesca Ancha (WN) tiene una muesca ampliada de .140" para proporcionar más luz alrededor de la mira delantera, lo que permite una imagen de mira más clara y una adquisición de objetivo más rápida. Muesca Súper Ancha (SWN) tiene una muesca de .170" de ancho para una adquisición de objetivo aún más rápida; ayuda a los ojos envejecidos a ver la mira delantera más fácilmente.



## Atributos

- Nombre: [NOVAK P/B 1911/COMP USES FRONT .185"-.200",REAR BLADE .735"X.425"](#)
- Fabricante: [NOVAK](#)
- N.º de producto: 662250045
- N.º fabr.: DCP01
- Color del punto de mira: Black
- Estilo: Target
- Modelo: Commander,Government,Officers
- Tipo de arma: 1911
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 4mm
- Ancho de envío: 54mm
- Longitud de envío: 46mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las Alzas Traseras 1911 Novak P/B](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para las Alzas Traseras 1911 Novak P/B

## Introducción

Gracias por elegir las Alzas Traseras 1911 Novak P/B. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de instalar o usar las alzas traseras.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las reglas de seguridad aplicables.
- Mantén las alzas traseras fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente las alzas traseras en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto, no uses el producto y busca asistencia de inmediato.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar las alzas traseras.
- Utiliza herramientas apropiadas y sigue las instrucciones de instalación para evitar lesiones o daños.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular al manejar armas de fuego.
- Utiliza las alzas traseras solo para los modelos de armas de fuego correspondientes: Government, Commander y Officers.
- Ten en cuenta que el diseño LoMount puede afectar la imagen general de la mira; se recomienda practicar para adaptarse a esta característica.
- La hoja rebajada está diseñada para reducir el deslumbramiento; sin embargo, ten en cuenta las condiciones de iluminación que aún pueden afectar la visibilidad.
- Las opciones de Muesca Ancha y Muesca Súper Ancha ofrecen una visibilidad mejorada, pero asegúrate de que sean compatibles con tu estilo de tiro.
- Si no estás seguro sobre la instalación o el uso de las alzas traseras, consulta a un armero calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en un entorno seguro.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un cortador de dovetail si es necesario.

### 2. Instalación

- Para los modelos 1911 LM, es necesario fresar la corredera. Utiliza un cortador de dovetail de 65° x .495" para una instalación adecuada.
- Para los modelos 1911 Comp, las alzas traseras encajan en el dovetail de fábrica sin modificaciones.
- Alinea las alzas traseras con el dovetail y golpéalas suavemente en su lugar utilizando una herramienta que no dañe.

### 3. Ajuste

- Después de la instalación, verifica la alineación de las alzas.
- Realiza los ajustes necesarios para asegurar una imagen de mira adecuada.
- Prueba el arma de fuego en un campo de tiro seguro para confirmar la precisión.

### 4. Mantenimiento

- Inspecciona regularmente las alzas traseras en busca de signos de daño o desalineación.
- Limpia las alzas con un paño suave para mantener la visibilidad y el rendimiento.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el producto de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si las alzas traseras están dañadas más allá de la reparación, no intentes arreglarlas; deséchalas de forma segura.
- Recicla cualquier componente metálico donde sea apropiado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el producto, consulta a tu minorista local o fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para recibir asistencia.

Al seguir estas directrices, podrás garantizar el uso seguro y efectivo de tus Alzas Traseras 1911 Novak P/B. Siempre prioriza la seguridad y busca asistencia profesional cuando sea necesario.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)