

BROWNING HI-POWER REAR SIGHTS - NOVAK P/B BRWN HP/LM, FRT SIGHT .165"-.185",REAR BLADE .700"X.275"

[Partes de Armas cortas](#) > [Puntos de mira](#) > [Punto de mira trasero \(alza\)](#)

Competición simple, estilo objetivo, hoja recortada con muesca protegida. Se extiende sobre la parte trasera del deslizamiento y aumenta el radio de visión para una puntería más rápida y precisa. Los Browning HP requieren fresado del deslizamiento, utiliza un cortador de dovetail de 65° x .495". El HP se adapta solo a los modelos posteriores con extractores externos y laterales. Lo-Mount tiene una superficie superior en ángulo con bordes biselados que no se engancharán en fundas o ropa. La hoja rebajada combate el deslumbramiento. Los modelos Browning Hi Power son compatibles con los modelos Mark II.



Atributos

- Nombre: [NOVAK P/B BRWN HP/LM, FRT SIGHT .165"-.185",REAR BLADE .700"X.275"](#)
- Fabricante: [NOVAK](#)
- N.º de producto: 662260009
- N.º fabr.: LMBHP01
- Color del punto de mira: Black
- Estilo: Low-Profile
- Modelo: High Power
- Tipo de arma: Browning
- Peso de entrega: 0.018kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para las Alzas Traseras Browning HiPower
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Alzas Traseras Browning HiPower

Introducción

Gracias por elegir las Alzas Traseras Browning HiPower. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación o uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo Browning HiPower.
- Siempre sigue las instrucciones y directrices del fabricante.
- Mantén el producto alejado de niños y personas que puedan no entender su uso.
- Inspecciona regularmente las alzas en busca de daños o desgaste antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los avisos de retirada a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza las Alzas Traseras Browning HiPower solo para su propósito previsto.
- Asegúrate de una instalación adecuada para evitar cualquier desalineación que pueda afectar la precisión.
- No intentes modificar las alzas o la pistola de ninguna manera no autorizada.
- Usa herramientas apropiadas al instalar las alzas para prevenir daños.
- Sé consciente de tu entorno al usar la pistola equipada con estas alzas.
- Trata siempre las armas de fuego como si estuvieran cargadas, incluso si crees que no lo están.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un cortador de dovetail de 65° x .495" para fresar el deslizamiento.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y bien iluminado.

2. Fresar el Deslizamiento

- Fresa cuidadosamente el deslizamiento de tu Browning HiPower para acomodar las nuevas alzas.
- Asegúrate de seguir las especificaciones del fabricante para el fresado.

3. Instalación de la Alza Delantera

- Coloca la alza delantera en el corte dovetail del deslizamiento.
- Asegúrate de que esté firmemente en su lugar y alineada correctamente.

4. Instalación de la Alza Trasera

- Coloca la alza trasera sobre la parte trasera del deslizamiento.
- Asegúrate de que la alza esté alineada correctamente para extender el radio de visión y mejorar la precisión.

5. Verificaciones Finales

- Despues de la instalación, verifica la alineación de ambas alzas, delantera y trasera.
- Realiza los ajustes necesarios para asegurar una correcta puntería.

6. Uso

- Cuando uses la pistola, asegúrate de que tu agarre y postura sean estables.
- Practica regularmente para familiarizarte con el sistema de puntería.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, sigue las pautas locales para la eliminación de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre las Alzas Traseras Browning HiPower, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para un soporte más eficiente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es