

SERIES I STONING FIXTURE - POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, FITS RUGER 77/22 M77 MKII

Ultimate For Hammer & Sear Work; Accurate, Repeatable Setup

Save time and money by providing repeatable setup, accurate, measurable adjustments and suitability for many guns. The complete fixtures includes an adapter for the specific gun listed. Purchase more adapters separately for other guns; many jigs combined in one fixture! To use, mount hammer or trigger/sear on adapter, set and lock at correct index mark as instructed. Set stoning angle by counting "clicks" specified to raise or lower elevator and stoning guide. Lock guide, place stone on both roller and hammer or trigger/sear, and stone as normal. Easily adjustable to allow variations in stoning angle for exact, desired trigger pull weight. Same tool Ron Power uses in his own shop. Complete with one adapter and very detailed instructions written by Ron. You will also need a #10 Machinist's Clamp and 6"x½"x½" stones (listed elsewhere). ab



Attributes

- Name: POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, FITS RUGER 77/22 M77 MKII
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713071015
- Mfr. No.: 7722
- Make: Ruger
- Model: 77/22,Mark II
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ADAPTADOR POWER CUSTOM 77/22 DE LA FIJACIÓN DE AFILADO SERIE I](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'ADAPTATEUR DE FIXATION À MEULER POWER CUSTOM 77/22 DE LA SÉRIE I](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ADATTATORE POWER CUSTOM 77/22 DELLA SERIE I STONING FIXTURE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ADAPTERA POWER CUSTOM 77/22 DO SERII I STONING FIXTURE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ADAPTÉR POWER CUSTOM 77/22 PRO STONING FIXTURE SERIES I](#)

Sicherheitsanleitung für den SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER

Einleitung

Danke, dass du dich für den SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER entschieden hast, der für die Verwendung mit der Ruger 77/22 M77 MKII konzipiert ist. Dieses Produkt wurde entwickelt, um genaue und wiederholbare Einstellungen für Schleifprozesse zu bieten. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Betreibe die Vorrichtung immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Halte die Vorrichtung und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Vorrichtung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Bewahre die Vorrichtung an einem trockenen Ort auf, um Rost und Verschlechterung zu vermeiden.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während des Betriebs der Vorrichtung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Vorrichtung vor der Verwendung sicher montiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht den empfohlenen Schleifwinkel; siehe die bereitgestellten detaillierten Anweisungen.
- Vermeide es, die Hände in die Nähe des Schleifleitfadens oder des Steins während des Betriebs zu bringen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Stelle sicher, dass alle Einstellungen vor Beginn der Arbeit gesichert sind.
- Verwende die Vorrichtung niemals, wenn sie defekt erscheint oder wenn Komponenten fehlen.
- Achte auf das Gewicht der Vorrichtung (5 3/4 lb. oder 2,6 kg) beim Heben oder Bewegen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich einer #10 Maschinenklemme und 6"x½"x½" Steinen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.

2. Montieren der Vorrichtung

- Montiere die Vorrichtung sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche mit der #10 Maschinenklemme.
- Stelle sicher, dass die Vorrichtung eben und stabil ist, bevor du fortfährst.

3. Einrichten des Adapters

- Wähle den passenden Adapter für die Ruger 77/22 M77 MKII aus.
- Montiere den Hammer oder den Abzug/Abzugshebel gemäß den Anweisungen auf dem Adapter.
- Stelle den Adapter an der richtigen Indexmarkierung ein und verriegle ihn.

4. Einstellung des Schleifwinkels

- Stelle den Schleifwinkel ein, indem du die angegebenen „Clicks“ zählst, um den Aufzug und den Schleifleitfaden anzuheben oder abzusenken.
- Verriegle den Leitfaden sicher an seinem Platz.

5. Schleifprozess

- Lege den Stein sowohl auf die Rolle als auch auf den Hammer oder Abzug/Abzugshebel.
- Schleife wie gewohnt, wobei du darauf achtest, dass die Hände von beweglichen Teilen ferngehalten werden.
- Nimm bei Bedarf Anpassungen vor, um das gewünschte Abzugsgewicht zu erreichen.

6. Nach der Verwendung

- Reinige die Vorrichtung und den Stein nach der Verwendung, um Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre die Vorrichtung und alle Zubehörteile an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Vorrichtung und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe Recyclingoptionen für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung des SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERs, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

Safety Instruction Guide for SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER

Introduction

Thank you for choosing the SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, designed for use with the Ruger 77/22 M77 MKII. This product is engineered to provide accurate and repeatable setups for stoning processes. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always operate the fixture in a wellventilated area.
- Keep the fixture and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the fixture for any signs of wear or damage before use.
- Store the fixture in a dry place to prevent rust and deterioration.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while operating the fixture.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the fixture is securely mounted before use to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended stoning angle; refer to the detailed instructions provided.
- Avoid placing hands near the stoning guide or stone during operation to minimize the risk of injury.
- Ensure that all adjustments are locked in place before commencing work.
- Never use the fixture if it appears to be malfunctioning or if any components are missing.
- Be aware of the weight of the fixture (5 3/4 lb. or 2.6 kg) when lifting or moving it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials, including a #10 Machinist's Clamp and 6"x½"x½" stones.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter.

2. Mounting the Fixture

- Securely mount the fixture to a stable work surface using the #10 Machinist's Clamp.
- Ensure the fixture is level and stable before proceeding.

3. Setting Up the Adapter

- Select the appropriate adapter for the Ruger 77/22 M77 MKII.
- Mount the hammer or trigger/sear onto the adapter as instructed.
- Set and lock the adapter at the correct index mark.

4. Adjusting the Stoning Angle

- Adjust the stoning angle by counting the specified "clicks" to raise or lower the elevator and stoning guide.
- Lock the guide in place securely.

5. Stoning Process

- Place the stone on both the roller and the hammer or trigger/sear.
- Stone as normal, ensuring hands are kept clear of moving parts.
- Make adjustments as necessary to achieve the desired trigger pull weight.

6. PostUse Care

- After use, clean the fixture and stone to remove any debris.
- Store the fixture and all accessories in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the fixture and any accessories in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling options for metal components where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ADAPTADOR POWER CUSTOM 77/22 DE LA FIJACIÓN DE AFILADO SERIE I

Introducción

Gracias por elegir el ADAPTADOR POWER CUSTOM 77/22 DE LA FIJACIÓN DE AFILADO SERIE I, diseñado para su uso con el Ruger 77/22 M77 MKII. Este producto está diseñado para proporcionar configuraciones precisas y repetibles para los procesos de afilado. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según se especifica en la descripción del producto.
- Siempre opera la fijación en un área bien ventilada.
- Mantén la fijación y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la fijación en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Almacena la fijación en un lugar seco para prevenir la oxidación y la deterioración.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas la fijación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que la fijación esté montada de manera segura antes de usarla para evitar accidentes.
- No excedas el ángulo de afilado recomendado; consulta las instrucciones detalladas proporcionadas.
- Evita colocar las manos cerca de la guía de afilado o de la piedra durante la operación para minimizar el riesgo de lesiones.
- Asegúrate de que todos los ajustes estén bloqueados en su lugar antes de comenzar a trabajar.
- Nunca uses la fijación si parece estar fallando o si falta algún componente.
- Ten en cuenta el peso de la fijación (5 3/4 lb. o 2.6 kg) al levantarla o moverla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo una abrazadera de maquinista #10 y piedras de 6"x1½"x1½".
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden.

2. Montaje de la Fijación

- Monta la fijación de manera segura en una superficie de trabajo estable usando la abrazadera de maquinista #10.
- Asegúrate de que la fijación esté nivelada y estable antes de proceder.

3. Configuración del Adaptador

- Selecciona el adaptador adecuado para el Ruger 77/22 M77 MKII.
- Monta el martillo o el disparador/rastrillo en el adaptador según las instrucciones.
- Establece y bloquea el adaptador en la marca de índice correcta.

4. Ajuste del Ángulo de Afilado

- Ajusta el ángulo de afilado contando los "clicks" especificados para subir o bajar el elevador y la guía de afilado.
- Bloquea la guía en su lugar de manera segura.

5. Proceso de Afilado

- Coloca la piedra tanto en el rodillo como en el martillo o el disparador/rastrillo.
- Afila como de costumbre, asegurándote de mantener las manos alejadas de las partes móviles.
- Haz ajustes según sea necesario para lograr el peso de tiro deseado.

6. Cuidado Postuso

- Después de usar, limpia la fijación y la piedra para eliminar cualquier residuo.
- Almacena la fijación y todos los accesorios en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la fijación y cualquier accesorio de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto ya no es utilizable, considera las opciones de reciclaje para los componentes metálicos donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del ADAPTADOR POWER CUSTOM 77/22 DE LA FIJACIÓN DE AFILADO SERIE I, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el ADAPTADOR POWER CUSTOM 77/22 DE LA FIJACIÓN DE AFILADO SERIE I. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Guide de Sécurité pour l'ADAPTATEUR DE FIXATION À MEULER POWER CUSTOM 77/22 DE LA SÉRIE I

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ADAPTATEUR DE FIXATION À MEULER POWER CUSTOM 77/22 DE LA SÉRIE I, conçu pour être utilisé avec le Ruger 77/22 M77 MKII. Ce produit est conçu pour fournir des réglages précis et répétables pour les processus de meulage. Pour garantir votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Opérez toujours le dispositif dans un endroit bien ventilé.
- Gardez le dispositif et tous les accessoires hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le dispositif pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Rangez le dispositif dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du dispositif.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le dispositif est solidement monté avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne dépassez pas l'angle de meulage recommandé ; consultez les instructions détaillées fournies.
- Évitez de placer vos mains près du guide de meulage ou de la pierre pendant l'opération pour minimiser le risque de blessure.
- Assurez-vous que tous les réglages sont verrouillés en place avant de commencer le travail.
- N'utilisez jamais le dispositif s'il semble mal fonctionner ou si des composants sont manquants.
- Soyez conscient du poids du dispositif (5 3/4 lb ou 2,6 kg) lors de son levage ou de son déplacement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris un étau de machiniste #10 et des pierres de 6"x½"x½".
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Montage du Dispositif

- Montez solidement le dispositif sur une surface de travail stable à l'aide de l'étau de machiniste #10.
- Assurez-vous que le dispositif est de niveau et stable avant de continuer.

3. Configuration de l'Adaptateur

- Sélectionnez l'adaptateur approprié pour le Ruger 77/22 M77 MKII.
- Montez le marteau ou la détente/sélecteur sur l'adaptateur comme indiqué.
- Réglez et verrouillez l'adaptateur au bon repère d'index.

4. Ajustement de l'Angle de Meulage

- Ajustez l'angle de meulage en comptant les "clics" spécifiés pour lever ou abaisser l'élévateur et le guide de meulage.
- Verrouillez le guide en place de manière sécurisée.

5. Processus de Meulage

- Placez la pierre à la fois sur le rouleau et sur le marteau ou la détente/sélecteur.
- Meulez comme d'habitude, en veillant à garder les mains éloignées des pièces mobiles.
- Effectuez des ajustements si nécessaire pour obtenir le poids de détente souhaité.

6. Entretien Après Utilisation

- Après utilisation, nettoyez le dispositif et la pierre pour enlever tout débris.
- Rangez le dispositif et tous les accessoires dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du dispositif et de tous les accessoires conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez des options de recyclage pour les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'ADAPTATEUR DE FIXATION À MEULER POWER CUSTOM 77/22 DE LA SÉRIE I, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'ADAPTATEUR DE FIXATION À MEULER POWER CUSTOM 77/22 DE LA SÉRIE I. Merci de votre attention à la sécurité et à une utilisation appropriée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ADATTATORE POWER CUSTOM 77/22 DELLA SERIE I STONING FIXTURE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ADATTATORE POWER CUSTOM 77/22 DELLA SERIE I STONING FIXTURE, progettato per l'uso con il Ruger 77/22 M77 MKII. Questo prodotto è progettato per fornire impostazioni accurate e ripetibili per i processi di smerigliatura. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza indicate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Operare sempre il dispositivo in un'area ben ventilata.
- Tieni il dispositivo e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il dispositivo per eventuali segni di usura o danno prima dell'uso.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto per prevenire ruggine e deterioramento.
- Utilizza attrezzature di protezione personale (DPI) appropriate, come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso del dispositivo.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che il dispositivo sia montato in modo sicuro prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non superare l'angolo di smerigliatura raccomandato; fare riferimento alle istruzioni dettagliate fornite.
- Evita di posizionare le mani vicino alla guida di smerigliatura o alla pietra durante il funzionamento per ridurre al minimo il rischio di infortuni.
- Assicurati che tutte le regolazioni siano bloccate in posizione prima di iniziare il lavoro.
- Non utilizzare il dispositivo se sembra non funzionare correttamente o se mancano componenti.
- Fai attenzione al peso del dispositivo (5 3/4 lb. o 2.6 kg) quando lo sollevi o lo sposti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti e materiali necessari, inclusi una morsa da macchinista #10 e pietre 6"x1/2"x1/2".
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.

2. Montaggio del Dispositivo

- Monta saldamente il dispositivo su una superficie di lavoro stabile utilizzando la morsa da macchinista #10.
- Assicurati che il dispositivo sia livellato e stabile prima di procedere.

3. Impostazione dell'Adattatore

- Seleziona l'adattatore appropriato per il Ruger 77/22 M77 MKII.
- Monta il martello o il grilletto/sgancio sull'adattatore come indicato.
- Imposta e blocca l'adattatore al segno di indice corretto.

4. Regolazione dell'Angolo di Smerigliatura

- Regola l'angolo di smerigliatura contando i "click" specificati per alzare o abbassare l'ascensore e la guida di smerigliatura.
- Blocca la guida in posizione in modo sicuro.

5. Processo di Smerigliatura

- Posiziona la pietra su entrambi i rulli e il martello o il grilletto/sgancio.
- Smeriglia come di consueto, assicurandoti che le mani rimangano lontane dalle parti in movimento.
- Fai le regolazioni necessarie per ottenere il peso di trazione desiderato.

6. Cura PostUso

- Dopo l'uso, pulisci il dispositivo e la pietra per rimuovere eventuali detriti.
- Conserva il dispositivo e tutti gli accessori in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il dispositivo e qualsiasi accessorio in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso dell'ADATTATORE POWER CUSTOM 77/22 DELLA SERIE I STONING FIXTURE, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con l'ADATTATORE POWER CUSTOM 77/22 DELLA SERIE I STONING FIXTURE. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ADAPTERA POWER CUSTOM 77/22 DO SERII I STONING FIXTURE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ADAPTERA POWER CUSTOM 77/22 DO SERII I STONING FIXTURE, zaprojektowanego do użycia z Ruger 77/22 M77 MKII. Produkt ten został stworzony w celu zapewnienia dokładnych i powtarzalnych ustawień dla procesów stonowania. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do jego zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze obsługuj urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Trzymaj urządzenie i wszystkie akcesoria z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i degradacji.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z urządzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest pewnie zamocowane przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanego kąta stonowania; zapoznaj się z szczegółowymi instrukcjami zawartymi w dokumentacji.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu prowadnicy stonującej lub kamienia podczas pracy, aby zminimalizować ryzyko urazu.
- Upewnij się, że wszystkie regulacje są zablokowane na miejscu przed rozpoczęciem pracy.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli wydaje się, że nie działa prawidłowo lub jeśli jakiegokolwiek elementy są brakujące.
- Bądź świadomy wagi urządzenia (5 3/4 lb. lub 2,6 kg) podczas podnoszenia lub przenoszenia go.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym zacisk mechanika #10 oraz kamienie 6"x½"x½".
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zbędnych przedmiotów.

2. Mocowanie Urządzenia

- Pewnie zamocuj urządzenie do stabilnej powierzchni roboczej za pomocą zacisku mechanika #10.
- Upewnij się, że urządzenie jest poziome i stabilne przed kontynuowaniem.

3. Ustawianie Adaptera

- Wybierz odpowiedni adapter do Ruger 77/22 M77 MKII.
- Zamontuj młotek lub spust/zaczep na adapterze zgodnie z instrukcją.
- Ustaw i zablokuj adapter na odpowiednim znaku indeksu.

4. Regulacja Kąta Stonowania

- Dostosuj kąt stonowania, licząc określone „kliknięcia”, aby podnieść lub obniżyć windy i prowadnicę stonującą.
- Zablokuj prowadnicę na miejscu pewnie.

5. Proces Stonowania

- Umieść kamień na obu rolkach oraz młotku lub spust/zaczepie.
- Stonuj jak zwykle, upewniając się, że ręce są z dala od ruchomych części.
- Wprowadzaj zmiany w razie potrzeby, aby osiągnąć pożądaną wagę spustu.

6. Pielęgnacja Po Użyciu

- Po użyciu oczyść urządzenie i kamień, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj urządzenie i wszystkie akcesoria w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj urządzenie i wszelkie akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania ADAPTERA POWER CUSTOM 77/22 DO SERII I STONING FIXTURE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ADAPTEREM POWER CUSTOM 77/22 DO SERII I STONING FIXTURE. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

Turvaohjeet SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERILLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERIN, joka on suunniteltu käytettäväksi Ruger 77/22 M77 MKII:n kanssa. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja ja toistettavia asetuksia hiomaprosesseille. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata alla olevia turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Käytä kiinnikettä aina hyvin tuuletetussa tilassa.
- Pidä kiinnike ja kaikki tarvikkeet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnike mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä kiinnike kuivassa paikassa ruosteen ja rappeutumisen estämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kiinnikkeen käytön aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltua hiomakulmaa; katso yksityiskohtaisia ohjeita.
- Vältä käsien sijoittamista hiomajohteen tai kiven lähelle käytön aikana vammojen riskin vähentämiseksi.
- Varmista, että kaikki säädöt on lukittu paikoilleen ennen työn aloittamista.
- Älä käytä kiinnikettä, jos se vaikuttaa olevan viallinen tai jos jokin osa puuttuu.
- Ole tietoinen kiinnikkeen painosta (5 3/4 lb. tai 2.6 kg) nostettaessa tai siirrettäessä sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien #10 koneistajan puristin ja 6"x½"x½" kivet.
- Varmista, että työalue on puhdas ja esteetön.

2. Kiinnikkeen Kiinnittäminen

- Kiinnitä kiinnike tukevasti työpintaan käyttäen #10 koneistajan puristinta.
- Varmista, että kiinnike on tasainen ja vakaa ennen jatkamista.

3. Adapterin Asettaminen

- Valitse sopiva adapteri Ruger 77/22 M77 MKII:lle.
- Kiinnitä isku tai liipaisin/katkaisija adapteriin ohjeiden mukaan.
- Aseta ja lukitse adapteri oikeaan indeksimerkkiin.

4. Hiomakulman Säättäminen

- Säädä hiomakulmaa laskemalla määritetyt "napsaukset" nostimen ja hiomajohteen nostamiseksi tai laskemiseksi.
- Lukitse opas tiukasti paikoilleen.

5. Hiontaprosessi

- Aseta kivi sekä rullalle että iskuun tai liipaisin/katkaisijaan.
- Hioma normaalisti, varmistaen että kädet pysyvät liikkuvien osien ulkopuolella.
- Tee tarvittavat säädöt saavuttaaksesi halutun liipaisimen vetopainon.

6. Käytön Jälkeinen Huolto

- Käytön jälkeen puhdista kiinnike ja kivi mahdollisten jäänteiden poistamiseksi.
- Säilytä kiinnike ja kaikki tarvikkeet turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kiinnike ja kaikki tarvikkeet paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERIN käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTERIN kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja asianmukaiseen käyttöön.

Säkerhetsinstruktioner för SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valt SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, designad för användning med Ruger 77/22 M77 MKII. Denna produkt är konstruerad för att ge exakta och upprepbara inställningar för slipningsprocesser. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Använd alltid fästet i ett välventilerat område.
- Håll fästet och alla tillbehör utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet fästet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Förvara fästet på en torr plats för att förhindra rost och nedbrytning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar vid användning av fästet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att fästet är ordentligt monterat innan användning för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte den rekommenderade slipvinkeln; hänvisa till de detaljerade instruktionerna som tillhandahålls.
- Undvik att placera händerna nära slipguiden eller stenen under drift för att minimera risken för skador.
- Se till att alla justeringar är låsta på plats innan arbetet påbörjas.
- Använd aldrig fästet om det verkar fungera fel eller om några komponenter saknas.
- Var medveten om vikten av fästet (5 3/4 lb. eller 2.6 kg) när du lyfter eller flyttar det.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive en #10 Maskinistklämman och 6"x½"x½" stenar.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Montering av fästet

- Montera fästet ordentligt på en stabil arbetsyta med hjälp av #10 Maskinistklämman.
- Se till att fästet är i nivå och stabilt innan du fortsätter.

3. Inställning av adaptern

- Välj den lämpliga adaptern för Ruger 77/22 M77 MKII.
- Montera hammaren eller avtryckaren/utsugen på adaptern enligt instruktionerna.
- Ställ in och lås adaptern vid rätt indexmarkering.

4. Justering av slipvinkeln

- Justera slipvinkeln genom att räkna de angivna "klick" för att höja eller sänka hissen och slipguiden.
- Lås guiden på plats ordentligt.

5. Slipningsprocess

- Placera stenen på både rullen och hammaren eller avtryckaren/utsugen.
- Slip som vanligt, och se till att hålla händerna borta från rörliga delar.
- Gör justeringar efter behov för att uppnå önskad avtryckarvikt.

6. Efter användning

- Rengör fästet och stenen efter användning för att ta bort skräp.
- Förvara fästet och alla tillbehör på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fästet och eventuella tillbehör i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg återvinningsalternativ för metallkomponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SERIES I STONING FIXTURE POWER CUSTOM 77/22 ADAPTER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Bezpečnostní pokyny pro ADAPTÉR POWER CUSTOM 77/22 PRO STONING FIXTURE SERIES I

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ADAPTÉR POWER CUSTOM 77/22 PRO STONING FIXTURE SERIES I, navržený pro použití se zbraní Ruger 77/22 M77 MKII. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a opakovatelné nastavení pro stoning procesy. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy provozujte zařízení v dobře větrané oblasti.
- Udržujte zařízení a všechny příslušenství mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte zařízení na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Skladujte zařízení na suchém místě, aby se zabránilo rzi a degradaci.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice při provozu zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy se ujistěte, že je zařízení pevně namontováno před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučený úhel stoningu; odkazujte na podrobné pokyny.
- Vyhněte se umístění rukou blízko vodítka pro stoning nebo kamene během provozu, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Ujistěte se, že všechna nastavení jsou pevně zajištěna před zahájením práce.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud se zdá, že nefunguje správně nebo pokud chybí jakékoli komponenty.
- Buďte si vědomi hmotnosti zařízení (5 3/4 lb. nebo 2,6 kg) při zvedání nebo přesouvání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně svěrky č. 10 a kamenů 6"x½"x½".
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez nepořádku.

2. Montáž zařízení

- Pevně namontujte zařízení na stabilní pracovní plochu pomocí svěrky č. 10.
- Ujistěte se, že je zařízení vyrovnané a stabilní před pokračováním.

3. Nastavení adaptéru

- Vyberte vhodný adaptér pro Ruger 77/22 M77 MKII.
- Nainstalujte kladivo nebo spoušť/sear na adaptér podle pokynů.
- Nastavte a uzamkněte adaptér na správné indexové značce.

4. Nastavení úhlu stoningu

- Nastavte úhel stoningu počítáním specifikovaných „kliknutí“ pro zvýšení nebo snížení výťahu a vodítka pro stoning.
- Uzamkněte vodítko na místě bezpečně.

5. Proces stoningu

- Umístěte kámen na oba válce a kladivo nebo spoušť/sear.
- Brousíte jako obvykle, přičemž se ujistěte, že ruce jsou mimo pohyblivé části.
- Proveďte úpravy podle potřeby, abyste dosáhli požadované hmotnosti spouště.

6. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte zařízení a kámen, abyste odstranili veškeré nečistoty.
- Skladujte zařízení a veškeré příslušenství na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zařízení a veškeré příslušenství v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklační možnosti pro kovové komponenty, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání ADAPTÉRU POWER CUSTOM 77/22 PRO STONING FIXTURE SERIES I, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání ADAPTÉRU POWER CUSTOM 77/22 PRO STONING FIXTURE SERIES I. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.