

AR-15/M16 BARREL NUT WRENCH - PRECISION REFLEX ASSEMBLY TOOL BARREL NUT WRENCH FOR AR-15

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas arma larga](#) > [Llaves](#)

Suficiente Apalancamiento Para Rápida Remoción e Instalación del Cañón

LLAVE PARA TUERCA DE CAÑÓN AR-15/M16 La llave para tuerca de cañón AR-15/M16 de Precision Reflex, Inc. es una herramienta robusta diseñada para proporcionar un amplio apalancamiento para la instalación y extracción de tuercas de cañón en rifles AR-15 y M16. Fabricada en acero 1018 de 3/8" de grosor con un acabado de óxido negro, esta llave garantiza durabilidad y longevidad. Cuenta con cortes para herramientas de 3/8" y 1/2", permitiendo compatibilidad con barras rompedoras, llaves de vaso o llaves de torque para una aplicación de torque precisa. El mango integrado de 10" ofrece comodidad, y los agujeros adicionales entre los pasadores ayudan con la alineación correcta del tubo de gas durante el ensamblaje. Características Clave: Construcción Robusta: Fabricada en acero 1018 de 3/8" de grosor con un acabado de óxido negro, asegurando fuerza y durabilidad. Compatibilidad de Accionamiento Versátil: Equipado con cortes para herramientas de 3/8" y 1/2", facilitando el uso de varias llaves para una aplicación de torque precisa. Mango Integrado: El mango integrado de 10" proporciona suficiente apalancamiento para una fácil instalación y extracción de tuercas de cañón. Asistencia para la Alineación del Tubo de Gas: Agujeros adicionales entre los pasadores ayudan a alinear correctamente el tubo de gas durante el ensamblaje. Especificaciones: Material: acero 1018 con acabado de óxido negro Grosor: 3/8" Longitud del Mango de la Llave para Tuerca de Cañón: 10" *Esto es solo para la llave con mango, no la herramienta. Compatibilidad de Herramientas de Accionamiento: 3/8" y 1/2" Perspectivas de Clientes: Nuestros clientes aprecian la llave para tuerca de cañón AR-15/M16 de Precision Reflex, Inc. por su construcción robusta y diseño efectivo. La construcción de alta resistencia asegura un rendimiento confiable durante la instalación y extracción de tuercas de cañón. La compatibilidad con herramientas de 3/8" y 1/2" ofrece flexibilidad, y el mango integrado proporciona un amplio apalancamiento. Algunos clientes han señalado que el grosor de la llave puede presentar desafíos en espacios reducidos, pero en general, se considera una herramienta valiosa para el mantenimiento de AR-15 y M16. Incorporar la llave para tuerca de cañón AR-15/M16 de Precision Reflex, Inc. en tu kit de herramientas de armero asegura que tengas una herramienta duradera y efectiva para gestionar tuercas de cañón en rifles AR-15 y M16. Su construcción robusta y diseño cuidadoso la convierten en una opción confiable tanto para armeros profesionales como para entusiastas de las armas.



Atributos

- Nombre: [PRECISION REFLEX ASSEMBLY TOOL BARREL NUT WRENCH FOR AR-15](#)
- Fabricante: [PRECISION REFLEX](#)
- N.º de producto: 714000007
- N.º fabr.: 050082
- Tipo de arma: AR-15
- Peso de entrega: 0.249kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 81mm
- Longitud de envío: 91mm
- UPC: 090222551473

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16

Introducción

Gracias por adquirir la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16 de Precision Reflex. Esta herramienta está diseñada para ayudarte en la instalación y extracción de tuercas de cañón para tu plataforma AR15. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la llave de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras usas la llave.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la llave en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No utilices la llave para ningún propósito diferente al previsto.
- Si la llave está dañada, deja de usarla inmediatamente y contacta al fabricante para obtener orientación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que estás utilizando el tamaño de drive correcto (3/8" o ½") para tu barra de ruptura, llave de vaso o llave de torque.
- Aplica la fuerza de manera gradual; la fuerza repentina o excesiva puede provocar fallos en la herramienta o lesiones personales.
- Asegúrate de que la tuerca del cañón esté correctamente alineada antes de apretar o aflojar.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para tu aplicación específica.
- Si experimentas resistencia al usar la llave, detente y evalúa la situación para evitar dañar la herramienta o el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16, una barra de ruptura, llave de vaso o llave de torque.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para trabajar.

2. Instalación de la Tuerca de Cañón:

- Alinea la llave de tuerca de cañón con la tuerca de cañón.
- Inserta el drive apropiado en la llave y conéctalo a tu barra de ruptura o llave de torque.
- Aplica presión gradual para apretar la tuerca de cañón de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Extracción de la Tuerca de Cañón:

- Alinea la llave de tuerca de cañón con la tuerca de cañón.
- Inserta el drive apropiado en la llave y conéctalo a tu barra de ruptura o llave de torque.
- Aplica cuidadosamente presión en la dirección opuesta para aflojar la tuerca de cañón.

4. Postuso:

- Despues de usar, limpia la llave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda la llave en un lugar seco, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la llave está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos donde haya instalaciones disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Reporte de Productos Inseguros

Si encuentras algún problema con el producto o crees que puede representar un riesgo para la seguridad, informa el asunto a las autoridades correspondientes. Mantente informado sobre retiradas y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16. Tu atención cuidadosa a estas directrices ayudará a asegurar una experiencia segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es