

SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P239 - SIG SAUER, INC. SLIDE CATCH LEVER, BLUE

[Partes de Armas cortas](#) > [Frame Parts](#) > [Slide Catch Parts](#) > [Slide Catches](#)

Palanca de retención del deslizador de reemplazo de fábrica para Sig Sauer P239.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [SIG SAUER, INC. SLIDE CATCH LEVER, BLUE](#)
- Fabricante: [SIG SAUER, INC.](#)
- N.º de producto: 732000600
- N.º fabr.: 1201183
- Acabado: Blued
- Calibre: 9 mm (.355-.356)
- Modelo: P229
- Tipo de arma: Sig Sauer
- Peso de entrega: 0.011kg
- UPC: 798681504572

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A501.x

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Palanca de Retención del Deslizador SLIDE CATCH LEVER PARA SIG SAUER P239](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Palanca de Retención del Deslizador SLIDE CATCH LEVER PARA SIG SAUER P239

Introducción

Gracias por elegir la Palanca de Retención del Deslizador para tu Sig Sauer P239. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y duradero. Sin embargo, como con cualquier producto, es esencial seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de arma antes de la instalación.
- Mantén siempre el arma descargada cuando instales o manipules la palanca.
- Nunca apuntes el arma a ti mismo o a otros durante el proceso de instalación.
- Almacena el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Informa sobre cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones si se manipula el arma de forma insegura.
 - Posibilidad de mal funcionamiento si la palanca no se instala correctamente.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipular la palanca.
 - Sigue las instrucciones de instalación paso a paso para evitar errores.
 - No utilices la palanca si observas daños visibles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias a mano.
- Revisa el manual del propietario de tu Sig Sauer P239 para entender el proceso de instalación.

2. Instalación:

- Desmonta el arma siguiendo las instrucciones del manual del propietario.
- Retira la palanca de retención del deslizador antigua, si está presente.
- Coloca la nueva Palanca de Retención del Deslizador en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Vuelve a montar el arma siguiendo las instrucciones inversas de desmontaje.

3. Uso:

- Una vez instalada, verifica que la palanca funcione correctamente.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona la palanca regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Limpia la palanca con un paño seco y asegúrate de que esté libre de suciedad y residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las normativas locales para la eliminación de productos de armas.
- Si no estás seguro de cómo desechar el producto, consulta a un experto o a las autoridades locales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE que pueda ofrecer asistencia. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier pregunta específica que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Siempre mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de la plataforma de Safety Gate de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es