

AR-15/M16 NM FREE FLOAT BARREL SLEEVE - ROCK RIVER ARMS

FREE FLOAT BARREL SLEEVE

DCM Legal, A2-Style Relieves Barrel Tension For Better Accuracy

Two-piece steel tube isolates barrel from forend pressure for consistent accuracy on target and tactical rifles. Lets you use a tight shooting sling or a bipod without putting external pressure on barrel and shifting point of impact. Furnished with A2 handguards, sling swivel and gas tube. DCM legal, does not alter exterior profile.



Attributes

- Name: ROCK RIVER ARMS FREE FLOAT BARREL SLEEVE
- Manufacturer: ROCK RIVER ARMS
- Product no.: 739000003
- Mfr. No.: AR0127BRWNL
- Color: Black
- Length: 13"
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Free Float,2-Piece
- Delivery weight: 1.043kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tubo de Acero de Dos Piezas Free Float para AR15/M16 NM](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le tube de canon flottant NM AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tubo Flottante NM AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla rury izolacyjnej AR15/M16 NM Free Float](#)
- [Suomi: AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve Bezpečnostní Pokyny](#)

AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve von Rock River Arms entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Leistung deines taktischen Gewehrs zu verbessern und gleichzeitig eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du dieses Produkt sicher verwenden, installieren und entsorgen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Feuerwaffenmodell geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen. Dieses Sleeve ist für die AR15-Plattform konzipiert.
- Vermeide es, beim Installieren des Sleeves übermäßige Kraft anzuwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Barrel Sleeve sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Übe keinen externen Druck auf den Lauf aus, während du einen Riemen oder ein Bipod verwendest, um die Genauigkeit zu erhalten.
- Überprüfe regelmäßig das Sleeve auf Abnutzung. Ersetze es bei Bedarf.
- Sei dir bewusst, dass das Produkt das äußere Profil der Feuerwaffe nicht verändert.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Entfernen der vorhandenen Handguards:

- Entferne sorgfältig die vorhandenen Handguards von deinem AR15.

3. Installiere das Free Float Barrel Sleeve:

- Schiebe das zweiteilige Stahlrohr über den Lauf, wobei du sicherstellst, dass es eng anliegt.
- Richte das Sleeve mit dem Lauf und dem Vorderteil aus.

4. Sichere das Sleeve:

- Befestige die mitgelieferten A2 Handguards und stelle sicher, dass sie richtig sitzen.
- Installiere die Riemenaufhängung und das Gasrohr gemäß den Herstelleranweisungen.

5. Abschließende Inspektion:

- Überprüfe, ob alle Komponenten sicher befestigt sind.
- Stelle sicher, dass es keine Bewegung im Sleeve gibt, bevor du die Feuerwaffe benutzt.

Nutzung

- Achte darauf, dass beim Verwenden eines Riemens oder Bipods kein externer Druck auf das Barrel Sleeve ausgeübt wird.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung des Sleeves während der Nutzung, um eine konstante Genauigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Abfall, wenn es beschädigt oder nicht funktionsfähig ist.
- Ziehe in Betracht, die Materialien zu recyceln, wenn dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Hersteller für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften befolgst.

AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve from Rock River Arms. This product is designed to enhance the accuracy and performance of your tactical rifle while ensuring safe usage. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use, install, and dispose of this product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific firearm model.
- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Inspect the product for any damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the product only as intended. This sleeve is designed for the AR15 platform.
- Avoid applying excessive force when installing the sleeve to prevent damage.
- Ensure that the barrel sleeve is securely attached before using the firearm.
- Do not apply external pressure to the barrel while using a sling or bipod to maintain accuracy.
- Regularly inspect the sleeve for wear and tear. Replace if necessary.
- Be aware that the product does not alter the exterior profile of the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation.

2. Remove Existing Handguards:

- Carefully remove the existing handguards from your AR15.

3. Install the Free Float Barrel Sleeve:

- Slide the twopiece steel tube over the barrel, ensuring it fits snugly.
- Align the sleeve with the barrel and the forend.

4. Secure the Sleeve:

- Attach the provided A2 handguards, ensuring they are properly seated.
- Install the sling swivel and gas tube as per manufacturer instructions.

5. Final Inspection:

- Check that all components are securely fastened.
- Ensure there is no movement in the sleeve before proceeding to use the firearm.

Usage

- When using a sling or bipod, ensure that no external pressure is applied to the barrel sleeve.
- Regularly check the alignment of the sleeve during use to maintain consistent accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it is damaged or nonfunctional.
- Consider recycling the materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve, please reach out to your local retailer or manufacturer for assistance. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Tubo de Acero de Dos Piezas Free Float para AR15/M16 NM

Introducción

Gracias por elegir el Tubo de Acero de Dos Piezas Free Float para AR15/M16 NM de Rock River Arms. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y el rendimiento de tu rifle táctico mientras garantiza un uso seguro. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para entender cómo usar, instalar y desechar este producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo específico de tu arma de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el producto solo como se indica. Este tubo está diseñado para la plataforma AR15.
- Evita aplicar fuerza excesiva al instalar el tubo para prevenir daños.
- Asegúrate de que el tubo esté fijado de manera segura antes de usar el arma de fuego.
- No apliques presión externa al cañón mientras uses una correa o bipode para mantener la precisión.
- Inspecciona regularmente el tubo en busca de desgaste. Reemplázalo si es necesario.
- Ten en cuenta que el producto no altera el perfil exterior del arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Retirar las Guardamanos Existentes:

- Retira cuidadosamente las guardamanos existentes de tu AR15.

3. Instalar el Tubo de Acero Free Float:

- Desliza el tubo de acero de dos piezas sobre el cañón, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Alinea el tubo con el cañón y el forend.

4. Asegurar el Tubo:

- Coloca las guardamanos A2 proporcionadas, asegurándote de que estén bien asentadas.
- Instala el gancho para correa y el tubo de gas según las instrucciones del fabricante.

5. Inspección Final:

- Verifica que todos los componentes estén bien ajustados.
- Asegúrate de que no haya movimiento en el tubo antes de proceder a usar el arma de fuego.

Uso

- Al usar una correa o bipode, asegúrate de que no se aplique presión externa al tubo.
- Revisa regularmente la alineación del tubo durante el uso para mantener una precisión constante.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura general si está dañado o no funcional.
- Considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre el Tubo de Acero de Dos Piezas Free Float para AR15/M16 NM, por favor, consulta a tu minorista local o fabricante para obtener asistencia. Siempre asegúrate de seguir las últimas pautas y regulaciones de seguridad.

Guide de sécurité pour le tube de canon flottant NM AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi le tube de canon flottant NM AR15/M16 de Rock River Arms. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et les performances de votre fusil tactique tout en garantissant une utilisation sûre. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser, installer et éliminer ce produit en toute sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle d'arme spécifique.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de base de la sécurité des armes à feu.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant l'installation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour des rappels sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le produit uniquement comme prévu. Ce tube est conçu pour la plateforme AR15.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation du tube pour éviter d'endommager le produit.
- Assurez-vous que le tube de canon est solidement fixé avant d'utiliser l'arme à feu.
- Ne pas appliquer de pression externe sur le canon lors de l'utilisation d'une sangle ou d'un bipied pour maintenir la précision.
- Inspectez régulièrement le tube pour détecter l'usure. Remplacez-le si nécessaire.
- Sachez que le produit n'altère pas le profil extérieur de l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires à l'installation.

2. Retirer les gardemains existants :

- Retirez soigneusement les gardemains existants de votre AR15.

3. Installer le tube de canon flottant :

- Glissez le tube en acier en deux parties sur le canon, en vous assurant qu'il s'adapte bien.
- Alignez le tube avec le canon et le gardemain.

4. Sécuriser le tube :

- Fixez les gardemains A2 fournis, en vous assurant qu'ils sont correctement en place.
- Installez le swivel de sangle et le tube de gaz conformément aux instructions du fabricant.

5. Inspection finale :

- Vérifiez que tous les composants sont solidement fixés.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de mouvement dans le tube avant de procéder à l'utilisation de l'arme à feu.

Utilisation

- Lors de l'utilisation d'une sangle ou d'un bipied, assurez-vous qu'aucune pression externe n'est appliquée sur le tube de canon.
- Vérifiez régulièrement l'alignement du tube pendant l'utilisation pour maintenir une précision constante.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets généraux s'il est endommagé ou non fonctionnel.
- Envisagez de recycler les matériaux si cela est applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour des questions ou des préoccupations concernant le tube de canon flottant NM AR15/M16, veuillez contacter votre détaillant local ou le fabricant pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours de suivre les dernières directives et réglementations de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tubo Flottante NM AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tubo Flottante NM AR15/M16 di Rock River Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e le prestazioni del tuo fucile tattico garantendo al contempo un utilizzo sicuro. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare, installare e smaltire questo prodotto in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di arma da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le regole di base della sicurezza delle armi.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo come previsto. Questo tubo è progettato per la piattaforma AR15.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione del tubo per prevenire danni.
- Assicurati che il tubo sia fissato saldamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Non applicare pressione esterna al tubo mentre utilizzi una slinga o un bipiede per mantenere la precisione.
- Controlla regolarmente il tubo per usura e danni. Sostituisci se necessario.
- Sii consapevole che il prodotto non altera il profilo esterno dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimuovere i Guardamani Esistenti:

- Rimuovi con cautela i guardamani esistenti dal tuo AR15.

3. Installare il Tubo Flottante:

- Fai scorrere il tubo in acciaio a due pezzi sopra la canna, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Allinea il tubo con la canna e il forend.

4. Fissare il Tubo:

- Attacca le guardie A2 fornite, assicurandoti che siano correttamente posizionate.
- Installa il gancio per slitta e il tubo del gas secondo le istruzioni del produttore.

5. Ispezione Finale:

- Controlla che tutti i componenti siano saldamente fissati.
- Assicurati che non ci sia movimento nel tubo prima di procedere all'uso dell'arma da fuoco.

Uso

- Quando utilizzi una slinga o un bipiede, assicurati che non venga applicata alcuna pressione esterna al tubo.
- Controlla regolarmente l'allineamento del tubo durante l'uso per mantenere una precisione costante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti generali se è danneggiato o non funzionante.
- Considera il riciclo dei materiali, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il Tubo Flottante NM AR15/M16, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore per assistenza. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e normative di sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla rury izolacyjnej AR15/M16 NM Free Float

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rury izolacyjnej AR15/M16 NM Free Float od Rock River Arms. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia precyzji i wydajności Twojego karabinu taktycznego, zapewniając jednocześnie bezpieczne użytkowanie. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać, instalować i utylizować ten produkt.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego modelu broni palnej.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem. Ta rura jest zaprojektowana dla platformy AR15.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji rury, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Upewnij się, że rura izolacyjna jest prawidłowo zamocowana przed użyciem broni.
- Nie wywieraj zewnętrznego nacisku na lufę podczas używania upręży lub dwójnogu, aby zachować precyzję.
- Regularnie sprawdzaj rurę pod kątem zużycia. Wymień, jeśli to konieczne.
- Pamiętaj, że produkt nie zmienia zewnętrznego profilu broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Usunięcie istniejących osłon:

- Ostrożnie usuń istniejące osłony z Twojego AR15.

3. Instalacja rury izolacyjnej:

- Przesuń dwuczęściową stalową rurę na lufę, upewniając się, że dobrze przylega.
- Wyrównaj rurę z lufą i forendem.

4. Zabezpieczenie rury:

- Zamocuj dołączone rękojeści A2, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Zainstaluj uchwyt na pas i rurkę gazową zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Ostatnia inspekcja:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo przymocowane.
- Upewnij się, że nie ma ruchu w rurze przed przystąpieniem do użycia broni.

Użytkowanie

- Podczas używania upręży lub dwójnogu upewnij się, że nie wywierasz zewnętrznego nacisku na rurę izolacyjną.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie rury podczas użytkowania, aby zachować stałą precyzję.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niesfunkcjonalny.
- Rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rury izolacyjnej AR15/M16 NM Free Float, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że przestrzegasz najnowszych wytycznych i regulacji dotyczących bezpieczeństwa.

AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Rock River Armsin AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeveen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja suorituskykyä taktisen kiväärin käytössä samalla varmistaen turvallisen käytön. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta käytetään, asennetaan ja hävitetään turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti omaan aseesi malliin.
- Käsittele aseita aina varovasti ja seuraa aseiden turvallisuuden perussääntöjä.
- Tarkista tuote vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain tarkoitetulla tavalla. Tämä sleeve on suunniteltu AR15alustalle.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä asennettaessa sleeveä vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että barrel sleeve on tiukasti kiinnitetty ennen aseeseen käyttöä.
- Älä kohdistaa ulkoista painetta piippuun käyttäessäsi slingia tai bipodia tarkkuuden säilyttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti sleeve vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Ole tietoinen siitä, että tuote ei muuta aseeseen ulkoista profiilia.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Poista olemassa olevat etukahvat:

- Poista varovasti olemassa olevat etukahvat AR15:stäsi.

3. Asenna Free Float Barrel Sleeve:

- Liukuta kaksiosainen terästanko piipun päälle varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Kohdista sleeve piipun ja etupään kanssa.

4. Varmista sleeve:

- Kiinnitä mukana tulevat A2etukahvat varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Asenna ammuslenkki ja kaasuputki valmistajan ohjeiden mukaan.

5. Lopullinen tarkistus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä.
- Varmista, ettei sleeve liikahta ennen aseeseen käyttöä.

Käyttö

- Käyttäessäsi slingia tai bipodia, varmista, ettei ulkoista painetta kohdisteta barrel sleeveen.
- Tarkista säännöllisesti sleeve:n kohdistus käytön aikana tarkkuuden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteeseen, jos se on vaurioitunut tai eitoimiva.
- Harkitse materiaalien kierrätystä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Kysymyksille tai huolille liittyen AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeveen, ole yhteydessä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua. Varmista aina, että noudatat viimeisimpiä turvallisuusohjeita ja sääntöjä.

AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve från Rock River Arms. Denna produkt är utformad för att förbättra noggrannheten och prestandan hos ditt taktiska gevär samtidigt som säker användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder, installerar och gör dig av med denna produkt på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ grundläggande regler för vapenhantering.
- Inspektera produkten för eventuella skador före installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast som avsett. Denna sleeve är designad för AR15plattformen.
- Undvik att applicera överdrivet tryck vid installation av sleeven för att förhindra skador.
- Se till att barrel sleeven är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
- Applicera inte extern tryck på pipan när du använder ett skjutband eller en bipod för att bibehålla noggrannheten.
- Inspektera regelbundet sleeven för slitage. Byt ut den om det behövs.
- Var medveten om att produkten inte ändrar den yttre profilen på vapnet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation.

2. Ta bort befintliga handguards:

- Ta försiktigt bort de befintliga handguards från din AR15.

3. Installera Free Float Barrel Sleeve:

- Skjut den tvådelade stålröret över pipan, säkerställ att den passar tätt.
- Justera sleeven med pipan och förendet.

4. Säkra sleeven:

- Fäst de medföljande A2 handguards, se till att de sitter ordentligt.
- Installera sling swivel och gasrör enligt tillverkarens instruktioner.

5. Slutinspektion:

- Kontrollera att alla komponenter är ordentligt fästa.
- Se till att det inte finns någon rörelse i sleeven innan du fortsätter att använda vapnet.

Användning

- När du använder ett skjutband eller en bipod, se till att inget extern tryck appliceras på barrel sleeven.
- Kontrollera regelbundet justeringen av sleeven under användning för att bibehålla konsekvent noggrannhet.

Avfallsinstruktioner

- Gör dig av med produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i allmänt avfall om den är skadad eller ickefunktionell.
- Överväg att återvinna materialen om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare för hjälp. Se alltid till att du följer de senaste säkerhetsriktlinjerna och föreskrifterna.

AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve od Rock River Arms. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil přesnost a výkon vaší taktická pušky při zajištění bezpečného používání. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn, abyste porozuměli, jak produkt správně používat, instalovat a likvidovat.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, že produkt je vhodný pro váš konkrétní model zbraně.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Před instalací zkontrolujte produkt na jakékoli poškození. Pokud je poškozen, nepoužívejte ho.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů na platformě EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno. Tento rukáv je navržen pro platformu AR15.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při instalaci rukávu, abyste předešli poškození.
- Ujistěte se, že je rukáv pevně připevněn před použitím zbraně.
- Při používání popruhu nebo bipodu neaplikujte externí tlak na hlaveň, abyste udrželi přesnost.
- Pravidelně kontrolujte rukáv na opotřebení. V případě potřeby vyměňte.
- Mějte na paměti, že produkt nemění vnější profil zbraně.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. Příprava:

- Zajistěte, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si všechny potřebné nástroje na instalaci.

2. Odstranění Stávajících Předpažbí:

- Opětovně opatrně odstraňte stávající předpažbí z vaší AR15.

3. Instalace Free Float Barrel Sleeve:

- Nasad'te dvoudílnou ocelovou trubku na hlaveň, ujistěte se, že se dobře přizpůsobí.
- Zarovnejte rukáv s hlavní a předním dílem.

4. Zajištění Rukávu:

- Připevněte dodané A2 rukojeti a ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Nainstalujte otočný háček na popruh a plynovou trubici podle pokynů výrobce.

5. Konečná Kontrola:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty pevně připevněny.
- Ujistěte se, že rukáv se nepohybuje před použitím zbraně.

Použití

- Při používání popruhu nebo bipodu se ujistěte, že na rukáv není vyvíjen žádný externí tlak.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání rukávu během používání pro udržení konzistentní přesnosti.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, nezbavujte ho běžným odpadem.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pokud máte dotazy nebo obavy ohledně AR15/M16 NM Free Float Barrel Sleeve, obraťte se na svého místního prodejce nebo výrobce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že dodržujete nejnovější bezpečnostní pokyny a předpisy.