

# **STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 7/32"-40 THREAD**

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

## **Alta Calidad Para Ayudarte A Hacer El Mejor Trabajo**

**TAPAS DE ACERO** Las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company son herramientas de precisión diseñadas para armeros y entusiastas de las armas para crear o reparar roscas internas en componentes de armas de fuego.

Fabricadas en acero, estas tapas ofrecen una durabilidad superior y mantienen su dureza incluso a altas temperaturas, lo que las hace ideales para un uso continuo. Estas tapas están disponibles en varios tamaños y estilos de rosca, incluyendo tapas de fondo, tapas de enchufe y tapas cónicas, que son esenciales para roscar cerca del fondo de agujeros ciegos. La construcción de acero garantiza longevidad y roscado preciso, adaptándose a una amplia gama de aplicaciones de armería. Especificaciones: Material: Acero Estilos de Tapas:

Tapas de Fondo Tapas de Enchufe Tapas Cónicas Tamaños de Rosca

Disponibles: 8-40 10-32 3/16-32 3-56 6-40 7/32-40 1/4-28 1/4-30 1/4-22

Perspectivas de los Clientes: Los usuarios de las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company aprecian su precisión y durabilidad. La construcción de acero de alta velocidad permite un roscado eficiente sin comprometer la integridad de la herramienta, lo que convierte a estas tapas en una opción confiable tanto para armeros profesionales como para aficionados. Incorporar las Tapas de Acero de la Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería asegura un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas de fuego.



## **Atributos**

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 7/32"-40 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748001324
- N.º fabr.: C30882
- Estilo: Plug
- Material: Steel
- Rosca: 7/32-40
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 725953C30882

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tapa de Enchufe de Acero Reiff & Nestor Company 7/32"40 Thread
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Tapa de Enchufe de Acero Reiff & Nestor Company 7/32"40 Thread

## Introducción

Gracias por elegir la Tapa de Enchufe de Acero Reiff & Nestor Company 7/32"40 Thread. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso, instalación y disposición segura de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la tapa se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar la tapa.
- Mantén la tapa fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la tapa en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla.
- No uses la tapa para propósitos distintos a los especificados en esta guía.
- Si la tapa está dañada o presenta fallas, interrumpe su uso de inmediato y contacta al fabricante para obtener soporte.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la tapa solo con materiales compatibles. Asegúrate de que el material que estás roscando sea adecuado para usar con tapas de acero.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar la tapa para prevenir roturas o lesiones.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté sujetada o fijada en su lugar durante el roscado.
- No intentes modificar o reparar la tapa. Solo el personal calificado debe realizar el mantenimiento.
- Si la tapa se queda atascada en la pieza de trabajo, no intentes forzarla. Sigue los procedimientos adecuados para retirar tapas atascadas.
- Ten en cuenta el potencial de bordes afilados y rebabas en la tapa. Maneja con cuidado para evitar cortes o lesiones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## **1. Preparación:**

- Selecciona el tamaño de broca adecuado para la tapa. Para una rosca 7/32"40, utiliza una broca de 0.2185".
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

## **2. Perforación del Agujero:**

- Perfora un agujero al diámetro y profundidad especificados según los requisitos de tu proyecto.
- Limpia cualquier residuo del agujero antes de roscar.

## **3. Rosca:**

- Inserta la tapa en el agujero perforado, asegurándote de que esté perpendicular a la pieza de trabajo.
- Gira la tapa suavemente en sentido horario para iniciar el proceso de roscado.
- Aplica líquido de corte a la tapa para reducir la fricción y el calor.
- Gira la tapa un cuarto de vuelta en sentido horario, luego retrocede ligeramente para romper la viruta y limpiar los residuos.
- Repite este proceso hasta alcanzar la profundidad deseada de la rosca.

## **4. Finalización:**

- Una vez que el roscado esté completo, retira cuidadosamente la tapa del agujero.
- Limpia las roscas y asegúrate de que estén libres de residuos.

## **Instrucciones de Disposición**

- Desecha la tapa de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No deseches la tapa en la basura doméstica regular.
- Si la tapa está dañada o es inutilizable, considera reciclarla para minimizar el impacto ambiental.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, uso o soporte, por favor consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o en el sitio web del fabricante.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de la Tapa de Enchufe de Acero Reiff & Nestor Company 7/32"40 Thread. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Gracias por elegir nuestro producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)