

# **PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-48 THREAD**

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

## **Corte Increíblemente Suave - Vida Útil Muy Aumentada**

iTAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™! La tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company es una herramienta de alta calidad diseñada para armeros y entusiastas de las armas que buscan soluciones de roscado precisas y eficientes. Fabricadas con acero de herramienta de alta velocidad, estas tapas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y durabilidad excepcionales. Tapas de Tres Flutas: Distribuyen las tensiones de roscado sobre un área triangular, facilitando el inicio y manteniendo la alineación durante el roscado manual. Son más fuertes que las tapas de dos flutas, lo que las hace adecuadas para aceros duros o resistentes. Especificaciones: Material: acero de herramienta de alta velocidad Tamaños de rosca disponibles: 6-48 8-40 ¼-22 8-32 Perspectivas de los clientes: Los usuarios de la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company han expresado satisfacción con su rendimiento, destacando la precisión y calidad de las roscas producidas. Las tapas han recibido una calificación promedio de 3.4 de 5 estrellas por parte de compradores verificados, lo que indica una recepción generalmente positiva. Incorporar la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería garantiza un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de las armas.



## **Atributos**

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-48 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748002648
- N.º fabr.:
- Estilo: Bottom
- Material: High Speed Steel
- Rosca: 6-48
- Peso de entrega: 0.009kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

## **Detalles del artículo**

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™

## Introducción

Gracias por elegir las TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™ de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Siguiendo estas instrucciones, podrás maximizar el rendimiento de tus tapas mientras aseguras tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad, guantes y mascarillas contra el polvo cuando utilices las tapas.
- Mantén las tapas fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las tapas en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la tapa sea adecuada para el material con el que estás trabajando para evitar roturas o lesiones.
- Siempre usa fluido de corte o lubricante al roscar para reducir la fricción y el calor.
- Asegura correctamente la pieza de trabajo para evitar movimientos durante el proceso de roscado.
- Nunca excedas los ajustes de torque recomendados para evitar daños a la tapa o a la pieza de trabajo.
- Si la tapa se queda atascada, no la fuerces. En su lugar, invierte el proceso de roscado suavemente para liberarla.
- Maneja las tapas con cuidado para evitar cortes o lesiones por bordes afilados.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la tapa, taladro, fluido de corte y EPP.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujetada o sostenida en su lugar.

### 2. Perforación del Agujero:

- Usa una broca que sea apropiada para el tamaño de la tapa y el material.
- Perfora un agujero piloto a la profundidad y diámetro recomendados para la tapa.

### 3. Proceso de Rosca:

- Aplica fluido de corte a la tapa y al agujero para facilitar un roscado suave.
- Inserta la tapa en el agujero en un ángulo perpendicular.
- Gira la tapa en sentido horario para comenzar a roscar. Usa una llave para mejor control.
- Despues de cada vuelta completa, invierte la tapa ligeramente para romper las virutas y prevenir el atasco.
- Continúa este proceso hasta que la tapa alcance la profundidad deseada.

### 4. Finalizando:

- Una vez completado el roscado, retira cuidadosamente la tapa y limpia cualquier residuo de la pieza de trabajo.
- Inspecciona las roscas para verificar su calidad y asegúrate de que estén libres de virutas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Recicla los materiales siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto a las TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio al cliente para obtener asistencia.

Siguiendo estas pautas e instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™. Gracias por priorizar la seguridad en tus proyectos de armería y armas de fuego.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)