

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 8-40 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

Corte Increíblemente Suave - Vida Útil Ampliada

¡TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™! La tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company es una herramienta de alta calidad diseñada para armeros y entusiastas de las armas que buscan soluciones de roscado precisas y eficientes. Fabricadas con acero de herramienta de alta velocidad, estas tapas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y durabilidad excepcionales. Tapas de Tres Flutas: Distribuyen las tensiones de roscado sobre un área triangular, facilitando el inicio y manteniendo la alineación durante el roscado manual. Son más fuertes que las tapas de dos flutas, lo que las hace adecuadas para aceros duros o resistentes. Especificaciones: Material: acero de herramienta de alta velocidad Tamaños de rosca disponibles: 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Perspectivas de los clientes: Los usuarios de la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company han expresado satisfacción con su rendimiento, destacando la precisión y calidad de las roscas producidas. Las tapas han recibido una calificación promedio de 3.4 de 5 estrellas por parte de compradores verificados, lo que indica una recepción generalmente positiva. Incorporar la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería garantiza un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de las armas.



Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 8-40 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748002840
- N.º fabr.: S13096
- Estilo: Bottom
- Material: High Speed Steel
- Rosca: 8-40
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™

Introducción

Gracias por elegir la TAPA PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™ de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar la tapa para familiarizarte con las precauciones y procedimientos necesarios.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la tapa se utilice únicamente para su propósito previsto, que es el roscado en aplicaciones de armería y armas de fuego.
- Siempre inspecciona la tapa en busca de signos de daño o desgaste antes de usarla. No utilices herramientas dañadas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar la tapa.
- Mantén la tapa fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las regulaciones y directrices locales relacionadas con el uso de herramientas y armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujetada antes de comenzar el proceso de roscado.
- Utiliza un fluido de corte para reducir la fricción y el calor durante el roscado, lo que ayuda a lograr una mejor calidad de rosca.
- Evita aplicar fuerza excesiva al roscar para prevenir la rotura de la tapa y daños a la pieza de trabajo.
- Si la tapa se queda atascada, no la fuerces. En su lugar, invierte suavemente la rotación para liberarla.
- Almacena la tapa en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir la corrosión y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la tapa, el mango de la tapa, fluido de corte y una pieza de trabajo firmemente sujetada.

2. Proceso de Roscado:

- Aplica una pequeña cantidad de fluido de corte a la tapa y a la pieza de trabajo.
- Inserta la tapa en el mango de la tapa y alinéala con el agujero previamente perforado en la pieza de trabajo.
- Comienza a girar el mango lentamente y de manera constante, aplicando una ligera presión.
- Mantén la alineación y asegúrate de que la tapa esté perpendicular a la pieza de trabajo.
- Despues de unos giros, invierte ligeramente la tapa para romper las virutas y luego continúa roscando.
- Una vez que se alcance la profundidad deseada, retira cuidadosamente la tapa invirtiendo la rotación.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la tapa después de cada uso para eliminar cualquier residuo o fluido de corte.
- Inspecciona la tapa en busca de signos de desgaste o daño antes de almacenarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas.
- Asegúrate de que la tapa no sea accesible para niños o individuos no autorizados durante la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad y el uso de la TAPA PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu TAPA PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™. Gracias por tu atención a estas directrices y ¡feliz roscado!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es