

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 1/4-22 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

Corte Increíblemente Suave - Vida Útil Aumentada

iTAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™! La tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company es una herramienta de alta calidad diseñada para armeros y entusiastas de las armas que buscan soluciones de roscado precisas y eficientes. Fabricadas con acero de herramienta de alta velocidad, estas tapas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y durabilidad excepcionales. Tapas de Tres Flutas: Distribuyen las tensiones de roscado sobre un área triangular, facilitando el inicio y manteniendo la alineación durante el roscado manual. Son más fuertes que las tapas de dos flutas, lo que las hace adecuadas para aceros duros o resistentes. Especificaciones: Material: acero de herramienta de alta velocidad Tamaños de rosca disponibles: 6-48 8-40 ¼-22 8-32 Perspectivas de los clientes: Los usuarios de la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company han expresado satisfacción con su rendimiento, destacando la precisión y calidad de las roscas producidas. Las tapas han recibido una calificación promedio de 3.4 de 5 estrellas por parte de compradores verificados, lo que indica una recepción generalmente positiva. Incorporar la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería garantiza un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de las armas.



Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE PLUG TAP 1/4-22 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748101422
- N.º fabr.: C32425
- Estilo: Plug
- Material: High Speed Steel
- Rosca: 1/4-22
- Peso de entrega: 0.014kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™ de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender cómo manejar y operar las tapas de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las tapas se utilicen solo para su propósito previsto, que es el roscado en materiales metálicos.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar las tapas.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Almacena las tapas en un lugar seco para evitar la oxidación y daños.
- Inspecciona regularmente las tapas en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas. No uses tapas dañadas.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que los transeúntes estén a una distancia segura mientras operas las tapas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza tapas que sean adecuadas para el material que estás roscando. Las tapas PERFECT CUT™ están diseñadas para acero de herramienta de alta velocidad y aceros duros.
- Siempre usa un lubricante para roscar para reducir la fricción y prevenir el desgaste de la herramienta.
- No apliques fuerza excesiva al roscar; deja que la tapa haga el trabajo para evitar romper la herramienta.
- Si la tapa se queda atascada, no la fuerces. Invierte la tapa lentamente para quitarla y verifica si hay obstrucciones.
- Asegúrate de que la tapa esté alineada correctamente con la pieza de trabajo para evitar el cruce de roscas.
- Mantén los dedos y las manos alejados de la tapa mientras esté en operación para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Selecciona el tamaño de tapa adecuado para tus necesidades de roscado. Los tamaños disponibles incluyen 648, 840, ¼22 y 832.
- Reúne las herramientas necesarias: llave para tapas, lubricante para roscar y equipo de seguridad.

2. Perforación del Agujero:

- Perfora un agujero piloto en la pieza de trabajo utilizando una broca que coincida con el tamaño de la tapa.
- Asegúrate de que el agujero esté limpio y libre de escombros.

3. Roscar:

- Aplica una cantidad generosa de lubricante para roscar en la tapa.
- Inserta la tapa en el agujero piloto y asegúrala en la llave para tapas.
- Gira la llave para tapas en sentido horario para comenzar el roscado. Usa una presión ligera y constante.
- Después de cada vuelta completa, invierte la tapa ligeramente para romper las virutas y reducir el atasco.
- Continúa hasta alcanzar la profundidad deseada.

4. Finalización:

- Una vez completado el roscado, retira cuidadosamente la tapa girándola en sentido antihorario.
- Limpia el agujero roscado para eliminar cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches las tapas en la basura doméstica regular. Consulta con las instalaciones de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el uso de las TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™, comunícate con tu distribuidor local o el servicio al cliente del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con las TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para protegerte a ti y a otros mientras trabajas con esta herramienta de alta calidad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es