

PERFECT CUT™! PREMIUM THREE-FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-40 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

Corte Increíblemente Suave - Vida Útil Aumentada

¡TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™! La tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company es una herramienta de alta calidad diseñada para armeros y entusiastas de las armas que buscan soluciones de roscado precisas y eficientes. Fabricadas con acero de herramienta de alta velocidad, estas tapas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y durabilidad excepcionales. Tapas de Tres Flutas: Distribuyen las tensiones de roscado sobre un área triangular, facilitando el inicio y manteniendo la alineación durante el roscado manual. Son más fuertes que las tapas de dos flutas, lo que las hace adecuadas para aceros duros o resistentes. Especificaciones: Material: acero de herramienta de alta velocidad Tamaños de rosca disponibles: 6-48 8-40 1/4-22 8-32 Perspectivas de los clientes: Los usuarios de la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company han expresado satisfacción con su rendimiento, destacando la precisión y calidad de las roscas producidas. Las tapas han recibido una calificación promedio de 3.4 de 5 estrellas por parte de compradores verificados, lo que indica una recepción generalmente positiva. Incorporar la tapa Premium Perfect Cut™ de Reiff & Nestor Company en tu kit de herramientas de armería garantiza un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de las armas.



Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM THREE FLUTE BOTTOM TAP 6-40 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748102640
- N.º fabr.: 12423
- Estilo: Bottom
- Material: High Speed Steel
- Rosca: 6-40
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 147mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™

Introducción

Gracias por elegir las TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™ de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las tapas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las tapas se utilicen solo para su propósito previsto: roscado en aplicaciones de armería y armas de fuego.
- Siempre inspecciona las tapas en busca de daños visibles antes de usarlas. No utilices herramientas dañadas.
- Mantén las tapas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar las tapas.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de trabajo segura para prevenir accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza las tapas en un área de trabajo estable y segura.
- Evita aplicar fuerza excesiva al roscar para prevenir roturas y lesiones.
- Asegúrate de que la tapa esté alineada correctamente con la pieza de trabajo para evitar roscados cruzados.
- Usa aceite de corte o lubricante al roscar para reducir la fricción y el calor.
- Si la tapa se queda atascada, no la fuerces. En su lugar, invierte la tapa lentamente y con cuidado para retirarla.
- Siempre guarda las tapas en un lugar seco y seguro después de usarlas para prevenir óxido y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias: taladro, llave de roscar, aceite de corte y equipo de seguridad.
- Selecciona el tamaño de tapa adecuado para tu proyecto (tamaños disponibles: 648, 840, 1/422, 832).

2. Perforación:

- Perfora un agujero en la pieza de trabajo utilizando una broca que coincida con el tamaño de la tapa.
- Asegúrate de que el agujero esté recto y limpio para facilitar el roscado.

3. Roscar:

- Aplica aceite de corte a la tapa para reducir la fricción.
- Inserta la tapa en la llave de roscar, asegurando un agarre seguro.
- Alinea la tapa con el agujero perforado y aplica una presión suave.
- Gira la tapa en sentido horario mientras mantienes la alineación.
- Si sientes resistencia, retrocede la tapa ligeramente y luego continúa roscando.

4. Finalización:

- Una vez que se alcance la profundidad deseada, retira la tapa cuidadosamente girándola en sentido antihorario.
- Limpia el agujero recién roscado para eliminar cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las tapas en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales para herramientas de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con las TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con las TAPAS PREMIUM DE TRES FLUTAS PERFECT CUT™. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para mejorar la calidad y longevidad de tus proyectos.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es