

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 3-36 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

PERFECT CUT™ TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM La Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company es una herramienta de alta calidad diseñada para armeros y entusiastas de las armas que buscan soluciones de roscado precisas y eficientes. Fabricadas en acero de alta velocidad, estas tapas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y durabilidad excepcionales. Tapas de Dos Flautas: Distribuyen el estrés de roscado sobre dos grandes flautas, proporcionando más espacio para las virutas, lo cual es beneficioso al roscar aceros blandos. Estas tapas son populares para el roscado en máquinas y funcionan bien en operaciones manuales. Especificaciones: Material: Acero de alta velocidad Tamaños de Rosca Disponibles: 3-56 6-48 6-40 Opiniones de Clientes: Los usuarios de la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company han expresado satisfacción con su rendimiento, destacando la precisión y calidad de las roscas producidas. Las tapas han recibido una calificación promedio de 3.4 de 5 estrellas de compradores verificados, lo que indica una recepción generalmente positiva. Incorporar la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company en tu kit de armero asegura un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas.



Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE BOTTOM TAP 3-36 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748202353
- N.º fabr.: 10923
- Estilo: Bottom
- Material: High Speed Steel
- Rosca: 3-36
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para PERFECT CUT™ TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para PERFECT CUT™ TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM

Introducción

Gracias por elegir la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para maximizar tu seguridad y el rendimiento de la herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la tapa se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), como gafas de seguridad y guantes, al usar la tapa.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Guarda la tapa en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la tapa en busca de daños o desgaste antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la tapa solo para su propósito previsto: roscado en materiales como acero blando.
- Asegúrate de que el material que se va a roscar esté firmemente sujeto para evitar movimientos.
- Usa un fluido de corte para reducir la fricción y la acumulación de calor durante el roscado.
- No apliques fuerza excesiva; deja que la tapa haga el trabajo para evitar roturas.
- Si la tapa se queda atascada, no la fuerces; en su lugar, invierte la rotación suavemente para liberarla.
- Para el roscado en máquinas, asegúrate de que la máquina esté configurada correctamente y de que estés familiarizado con su operación antes de usarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de que la tapa esté limpia y libre de escombros.

2. Configuración:

- Selecciona el tamaño de tapa adecuado para tus necesidades de roscado (tamaños disponibles: 356, 648, 640).
- Si usas un mango de tapa, inserta la tapa de manera segura en el mango.

3. Proceso de Roscado:

- Alinea la tapa perpendicular a la superficie del material.
- Comienza a girar la tapa lentamente para crear la rosca inicial.
- Despues de unas pocas vueltas, retrocede la tapa ligeramente para limpiar virutas y escombros.
- Continúa este proceso hasta que se logre la profundidad de rosca deseada.

4. Finalización:

- Una vez completado, retira cuidadosamente la tapa del material.
- Limpia cualquier viruta restante del agujero roscado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la tapa de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la tapa en la basura doméstica regular si está dañada o desgastada.
- Considera opciones de reciclaje para herramientas de metal donde estén disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company, consulta el empaque del producto o visita nuestro sitio web oficial para más información.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es