

PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 8-40 THREAD

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

PERFECT CUT™ TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM La Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company es una herramienta de alta calidad diseñada para armeros y entusiastas de las armas que buscan soluciones de roscado precisas y eficientes. Fabricadas en acero de alta velocidad, estas tapas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y durabilidad excepcionales. Tapas de Dos Flautas: Distribuyen el estrés de roscado sobre dos grandes flautas, proporcionando más espacio para las virutas, lo cual es beneficioso al roscar aceros blandos. Estas tapas son populares para el roscado en máquinas y funcionan bien en operaciones manuales. Especificaciones: Material: Acero de alta velocidad Tamaños de Rosca Disponibles: 3-56 6-48 6-40 Opiniones de Clientes: Los usuarios de la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company han expresado satisfacción con su rendimiento, destacando la precisión y calidad de las roscas producidas. Las tapas han recibido una calificación promedio de 3.4 de 5 estrellas de compradores verificados, lo que indica una recepción generalmente positiva. Incorporar la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company en tu kit de armero asegura un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas.



Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 8-40 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748202842
- N.º fabr.: S12993
- Estilo: Plug
- Material: High Speed Steel
- Rosca: 8-40
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM PERFECT CUT™](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para las TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM PERFECT CUT™

Introducción

Gracias por elegir la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona información esencial sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso y manejo seguro de este producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de utilizar las tapas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar las tapas.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén las tapas fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona las tapas en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas. No utilices herramientas dañadas.
- Sigue todas las regulaciones locales y estándares de seguridad al utilizar este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las tapas solo para su propósito previsto, que es crear roscas en materiales compatibles con las especificaciones de la tapa.
- Evita aplicar fuerza excesiva al roscar, ya que esto puede provocar roturas o lesiones.
- Asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta para evitar movimientos durante el roscado.
- Usa fluidos de corte cuando sea necesario para reducir la fricción y el calor durante el proceso de roscado.
- Si experimentas alguna dificultad o resistencia mientras roscas, detente inmediatamente y evalúa la situación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Selecciona el tamaño de tapa adecuado para tu proyecto (tamaños disponibles: 356, 648, 640).
- Asegúrate de que el material de la pieza de trabajo sea adecuado para el roscado con una tapa de dos flautas.

2. Proceso de Roscado:

- Asegura la pieza de trabajo en un tornillo de banco o abrazadera para evitar movimientos.
- Si usas una máquina, ajusta la velocidad y la tasa de avance de acuerdo con las especificaciones del material.
- Aplica fluido de corte a la tapa y a la pieza de trabajo para mejorar el rendimiento.
- Alinea la tapa con el agujero y aplica presión suave y uniforme para comenzar a roscar.
- Gira la tapa en sentido horario mientras aplicas presión constante. Si sientes resistencia, invierte la tapa ligeramente para romper la viruta antes de continuar.
- Continúa hasta alcanzar la profundidad deseada de la rosca.

3. Después de Usar:

- Limpia la tapa para eliminar cualquier residuo o fluido de corte.
- Guarda las tapas en un lugar seguro y seco para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Evita desechar las tapas en la basura doméstica regular para asegurar un reciclaje adecuado y la seguridad ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional con respecto a la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company, por favor consulta la información de contacto proporcionada con la compra de tu producto.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al utilizar las Perfect Cut™ Premium Two Flute Taps. Gracias por priorizar la seguridad y la calidad en tus proyectos de armeros.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es