

# **PERFECT CUT™! PREMIUM TWO FLUTE TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 6-40 THREAD**

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas generales para armeros](#) > [Escariadores y accesorios](#) > [Taps](#)

**PERFECT CUT™ TAPAS DE DOS FLAUTAS PREMIUM** La Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company es una herramienta de alta calidad diseñada para armeros y entusiastas de las armas que buscan soluciones de roscado precisas y eficientes. Fabricadas en acero de alta velocidad, estas tapas están diseñadas para ofrecer un rendimiento y durabilidad excepcionales. Tapas de Dos Flautas: Distribuyen el estrés de roscado sobre dos grandes flautas, proporcionando más espacio para las virutas, lo cual es beneficioso al roscar aceros blandos. Estas tapas son populares para el roscado en máquinas y funcionan bien en operaciones manuales. Especificaciones: Material: Acero de alta velocidad Tamaños de Rosca Disponibles: 3-56 6-48 6-40 Opiniones de Clientes: Los usuarios de la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company han expresado satisfacción con su rendimiento, destacando la precisión y calidad de las roscas producidas. Las tapas han recibido una calificación promedio de 3.4 de 5 estrellas de compradores verificados, lo que indica una recepción generalmente positiva. Incorporar la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company en tu kit de armero asegura un roscado fiable y preciso, mejorando la calidad y longevidad de los componentes de armas.



## Atributos

- Nombre: [REIFF & NESTOR COMPANY PERFECT CUT PREMIUM TWO FLUTE PLUG TAP 6-40 THREAD](#)
- Fabricante: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- N.º de producto: 748203642
- N.º fabr.: 12322
- Estilo: Plug
- Material: High Speed Steel
- Rosca: 6-40
- Peso de entrega: 0.005kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para PERFECT CUT™ PREMIUM TWO FLUTE TAPS

## Introducción

Gracias por elegir la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar las tapas para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las tapas se usen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, guantes y protección auditiva al utilizar las tapas.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Almacena las tapas en un lugar seco y seguro para prevenir daños y mantener su calidad.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que los transeúntes estén a una distancia segura al operar maquinaria.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses tapas que estén dañadas o desgastadas. Inspecciona las tapas antes de cada uso.
- Usa el tamaño de tapa adecuado para el material que estás trabajando para evitar roturas o daños.
- Asegúrate de que la tapa esté alineada correctamente con la pieza de trabajo antes de comenzar el proceso de roscado.
- Usa aceite de corte o lubricante para reducir la fricción y el calor durante el proceso de roscado.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar las tapas para prevenir roturas. Si sientes resistencia, detente y reevalúa la situación.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de roscado para evitar lesiones.
- No intentes roscar materiales que sean demasiado duros para el tamaño de tapa especificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Selecciona el tamaño de tapa apropiado (por ejemplo, 640) para tu proyecto.
- Reúne las herramientas y materiales necesarios, incluyendo un taladro, aceite de corte y una llave para tapones.

### 2. Perforación del Agujero:

- Usa un taladro para crear un agujero que coincida con el tamaño recomendado para la tapa.
- Asegúrate de que el agujero esté limpio y libre de escombros.

### 3. Roscar:

- Aplica aceite de corte a la tapa para facilitar un funcionamiento suave.
- Inserta la tapa en el agujero y asegúrate de que esté alineada correctamente.
- Gira la tapa lentamente y de manera constante usando una llave para tapones. Aplica presión ligera.
- Despues de cada vuelta completa, invierte la tapa ligeramente para romper las virutas y prevenir el atasco.
- Continúa hasta alcanzar la profundidad deseada.

### 4. Finalización:

- Retira la tapa con cuidado y limpia cualquier escombro del agujero roscado.
- Inspecciona las roscas para asegurarte de que estén limpias y libres de daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tapa dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las tapas en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o las instalaciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o rendimiento del producto, por favor contacta al servicio de atención al cliente del fabricante o consulta el empaque del producto para recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la Perfect Cut™ Premium Two Flute Tap de Reiff & Nestor Company. Siempre prioriza la seguridad y consulta esta guía cada vez que uses el producto.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)