

CAM-LOCK® CASE TRIMMER PILOTS - HORNADY CAM-LOCK CASE TRIMMER PILOT .44 CALIBER(0.430")

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Recortadores de vainas](#) > [Recortadores de vainas pilots](#)

PILOTOS DE TRIMADO CAM-LOCK Hornady® los pilotos de trimado son intercambiables en el Trimmer Cam Lock de Hornady. ESPECIFICACIONES:
Acero endurecido Disponible desde .17 Calibre hasta .50 Calibre



Atributos

- Nombre: [HORNADY CAM-LOCK CASE TRIMMER PILOT .44 CALIBER\(0.430"\)](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749000351
- N.º fabr.: 390960
- Calibre: 44 Caliber (.429-.430)
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 5mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 76mm
- UPC: 090255909609

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Piloto de Recorte CAMLOCK® Hornady .44 Caliber](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Piloto de Recorte CAMLOCK® Hornady .44 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Piloto de Recorte CAMLOCK® Hornady .44 Caliber. Este producto está diseñado para facilitar el recorte preciso de vainas de cartuchos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- No uses el producto si está dañado o defectuoso. Reemplázalo inmediatamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el Piloto de Recorte esté correctamente instalado en el Trimmer Cam Lock antes de usarlo.
- Nunca coloques tus manos cerca de la zona de corte mientras el trimmer esté en funcionamiento.
- Asegúrate de que el trimmer esté apagado y desconectado de la fuente de energía antes de realizar ajustes o cambios.
- No intentes modificar o alterar el Piloto de Recorte de ninguna manera.
- Utiliza solo el Piloto de Recorte diseñado para el calibre específico que estás utilizando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el Trimmer Cam Lock esté desconectado de la fuente de energía.
2. Localiza el área de montaje del Piloto de Recorte en el trimmer.
3. Inserta el Piloto de Recorte en el soporte designado.
4. Asegúrate de que el Piloto de Recorte esté bien ajustado y seguro en su lugar.
5. Conecta el trimmer a la fuente de energía.

Uso

1. Coloca la vaina de cartucho en la posición adecuada en el trimmer.
2. Enciende el Trimmer Cam Lock.
3. Presiona el botón de inicio y permite que el trimmer realice el recorte.
4. Una vez completado el recorte, apaga el trimmer y retira la vaina.
5. Limpia el área de trabajo y revisa el Piloto de Recorte para asegurarte de que no haya daños.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el Piloto de Recorte en la basura común.
- Consulta las normativas locales para la eliminación de productos de acero y materiales peligrosos.
- Lleva el producto a un centro de reciclaje o de eliminación de residuos adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el Piloto de Recorte CAMLOCK® Hornady, por favor, dirígete a la información de contacto proporcionada por el fabricante en el empaque del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al usar herramientas y equipos. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu Piloto de Recorte CAMLOCK® Hornady .44 Caliber.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es