

ACTION CLEANING TOOL KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL ACTION CLEANING TOOL HEAD FOR KIMBER/SMALL SAKO

[Articulos limpieza](#) > [Kits de Limpieza](#) > [Kits de limpieza arma larga](#)

El área de los lóbulos de bloqueo en la mayoría de los rifles de cerrojo tiende a acumular virutas de latón de los cartuchos, cerdas de cepillo, residuos de cebador, grasa de los lóbulos y disolventes. Esta acumulación de desechos puede desgastar considerablemente tus lóbulos. Nuestra herramienta para el rebaje de lóbulos debe ser utilizada de manera rutinaria por cada propietario de rifle para limpiar esta área descuidada y de difícil acceso. Herramienta para el Rebaje de Lóbulos - Específicamente diseñada para limpiar el área del rebaje de los lóbulos de bloqueo. Utilízala con felpas o rollos de algodón. Hisopo y Mango de Cámara - Para limpiar y secar la cámara. Roscas 8-32 para mopas de gran calibre. Cepillo para Cerrojo - Cepillo de doble cabeza para fregar los lóbulos del cerrojo, la cara del cerrojo y el cuerpo del cerrojo. La herramienta para el rebaje de lóbulos tiene una cabeza ranurada que acepta felpas de limpieza y rollos de algodón (suministrados con la herramienta). Esta herramienta se inserta en la acción y se rota dentro de las áreas del rebaje de lóbulos. Se puede aplicar disolvente a las felpas o al algodón para eliminar los desechos. Luego, se puede usar una felpa o un rollo de algodón seco para secar el área. La cámara se puede limpiar con el mango del hisopo y la mopa. El cerrojo debe ser rociado con un desengrasante y fregado con el cepillo de doble cabeza. Asegúrate de aplicar nueva grasa al cerrojo en las superficies de apoyo del mismo. La cubierta del cerrojo también debe ser limpiada y reengrasada de forma rutinaria. La Herramienta para el Rebaje de Lóbulos y el Mango del Hisopo están fabricados en acero inoxidable para una vida útil prolongada y se pueden comprar por separado.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL ACTION CLEANING TOOL HEAD FOR KIMBER/SMALL SAKO](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749000729
- N.º fabr.: ACT5
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION
- Sobre nosotros

KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Consumidor

Introducción

Gracias por elegir el KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para el uso y mantenimiento adecuado de tus herramientas de limpieza. Siguiendo estas pautas, puedes asegurar un funcionamiento seguro y una larga vida útil de tus productos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las herramientas de limpieza se utilicen únicamente para su propósito previsto.
- Mantén todas las herramientas de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona las herramientas en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No utilices herramientas dañadas.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manejar disolventes y agentes de limpieza.
- Utiliza las herramientas en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores de disolventes.
- Almacena las herramientas en un lugar seco para prevenir la oxidación y el deterioro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Herramienta para el Rebaje de Lóbulos:**
 - Asegúrate de que la herramienta esté insertada de forma segura en la acción antes de rotarla.
 - No apliques fuerza excesiva al limpiar para evitar dañar el área del rebaje de lóbulos.
- **Hisopo y Mango de Cámara:**
 - Utiliza solo con mopas compatibles y asegúrate de que estén limpias antes de su uso.
 - Evita empapar el hisopo en disolvente; úsallo con moderación para prevenir goteos y derrames.
- **Cepillo para Cerrojo:**
 - Usa presión suave al fregar los lóbulos del cerrojo y la cara para evitar rayones.
 - Limpia el cepillo regularmente para mantener su efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Herramienta para el Rebaje de Lóbulos:

- Inserta la herramienta cuidadosamente en la acción.
- Rota la herramienta dentro del área del rebaje de lóbulos para eliminar los desechos.
- Aplica disolvente a las felpas o rollos de algodón según sea necesario.
- Sigue con una felpa o un rollo de algodón seco para eliminar el exceso de humedad.

2. Hisopo y Mango de Cámara:

- Conecta el hisopo al mango de forma segura.
- Inserta el hisopo en la cámara y limpia a fondo.
- Reemplaza el hisopo según sea necesario para asegurar la limpieza.

3. Cepillo para Cerrojo:

- Utiliza el cepillo de doble cabeza para fregar los lóbulos, la cara y el cuerpo del cerrojo.
- Aplica un desengrasante al cerrojo antes de fregar.
- Enjuaga el cepillo después de usarlo para prevenir contaminación.

4. Mantenimiento Regular:

- Aplica nueva grasa al cerrojo en las superficies de apoyo después de limpiar.
- Limpia la cubierta del cerrojo y vuelve a engrasarla como parte del mantenimiento rutinario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las felpas usadas, los rollos de algodón y cualquier material de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches disolventes o agentes de limpieza en la basura regular. Sigue las pautas locales de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional relacionado con el KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION, por favor contacta a tu representante local de Sinclair International o visita nuestro sitio web para más información.

Conclusión

Al adherirte a estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu KIT DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA ACTION. Gracias por priorizar la seguridad y el mantenimiento en tus prácticas de limpieza.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es