

SINCLAIR SOLVENT PORTS - SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR SOLVENT PORT FOR 338 CALIBER TO 8MM

Sinclair solvent ports permit the user to apply solvent to a brush, patch, or mop without getting it all over the rifle or their work area. Our solvent ports plug into the end of your Sinclair cleaning rod guides and seal with a silicone O-ring. Each solvent port has an opening where you can apply solvent directly onto the cleaning implement being used. One size port for .17 caliber thru 6.5 mm rod guides, a second size for .270 caliber up to .30 caliber and a third size for 8mm and 338 caliber. These solvent ports will fit all Sinclair Rod Guides except for RG4A54 and RG4A5417 rimfire guides.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL SINCLAIR SOLVENT PORT FOR 338 CALIBER TO 8MM
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000767
- Mfr. No.: RG338
- Cartridge: 8 mm Pistol,338 Federal
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Sinclair Lösungseingänge](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Solvent Ports](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Puertos de Solvente Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Ports de Solvant Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Porti per Solvente Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portów Rozpuszczalnika Sinclair](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclairin liuotinsatuloille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Lösningsportar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro solvent porty Sinclair](#)

Sicherheitsanleitung für Sinclair Lösungseingänge

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Lösungseingänge entschieden hast. Diese Lösungseingänge ermöglichen es dir, Lösungsmittel auf deine Reinigungswerkzeuge aufzutragen, während du den Schmutz minimierst und eine sichere Anwendung gewährleistest. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um dir zu helfen, das Produkt effektiv und verantwortungsvoll zu nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte die Lösungseingänge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Lösungseingänge immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Überprüfe die Lösungseingänge vor jeder Verwendung auf Beschädigungen. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Lagere die Lösungseingänge an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Entsorge ungenutzte Lösungsmittel und Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Die Lösungsmittel, die mit den Lösungseingängen verwendet werden, können brennbar sein. Halte sie von offenen Flammen und Wärmequellen fern.
 - Einige Lösungsmittel können Hautreizungen verursachen. Trage bei Bedarf Handschuhe.
 - Vermeide den Kontakt mit den Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen und medizinische Hilfe suchen, wenn die Reizung anhält.
- **Verwendungsvorkehrungen:**
 - Fülle den Lösungseingang nicht über, um Verschüttungen zu vermeiden.
 - Verwende nur die empfohlenen Lösungsmittel für deine Reinigungsaufgaben.
 - Stelle sicher, dass der Lösungseingang vor der Verwendung sicher an der Reinigungsstangenführung befestigt ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Wähle die passende Größe des Lösungseingangs für deine Reinigungsstangenführung:
 - Eine Größe für .17 Kaliber bis 6.5 mm Stangenführungen.
 - Eine zweite Größe für .270 Kaliber bis .30 Kaliber.
 - Eine dritte Größe für 8 mm und 338 Kaliber.
- Stecke den Lösungseingang in das Ende deiner Sinclair Reinigungsstangenführung.
- Stelle sicher, dass der SilikonORing eine dichte Abdichtung erzeugt, um Leckagen zu verhindern.

2. Verwendung:

- Stelle vor dem Auftragen des Lösungsmittels sicher, dass das Reinigungswerkzeug (Bürste, Putzlappen oder Mop) ordnungsgemäß an der Reinigungsstange befestigt ist.
- Trage das Lösungsmittel direkt auf das Reinigungswerkzeug durch die Öffnung im Lösungseingang auf.
- Reinige nach der Verwendung den Lösungseingang, um eine Ansammlung von Lösungsmittelrückständen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Lösungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung gefährlicher Abfälle.
- Reinige und lagere die Lösungseingänge nach jeder Verwendung, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Wenn die Lösungseingänge beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, entsorge sie verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Richtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken zu den Sinclair Lösungseingängen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß beim verantwortungsvollen Gebrauch deiner Sinclair Lösungseingänge!

Safety Instruction Guide for Sinclair Solvent Ports

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Solvent Ports. These ports are designed to allow you to apply solvent to your cleaning tools while minimizing mess and ensuring safe use. This guide provides important safety information and instructions to help you use the product effectively and responsibly.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the solvent ports out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use the solvent ports in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- Check the solvent ports for damage before each use. Do not use if damaged.
- Store the solvent ports in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Dispose of any unused solvents and cleaning materials according to local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The solvents used with the ports may be flammable. Keep away from open flames and heat sources.
 - Some solvents may cause skin irritation. Wear gloves if necessary.
 - Avoid contact with eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical attention if irritation persists.
- **Usage Precautions:**
 - Do not overfill the solvent port to prevent spills.
 - Use only the recommended solvents for your cleaning tasks.
 - Ensure the solvent port is securely attached to the cleaning rod guide before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select the appropriate solvent port size for your cleaning rod guide:
 - One size for .17 caliber through 6.5 mm rod guides.
 - A second size for .270 caliber up to .30 caliber.
 - A third size for 8mm and 338 caliber.
- Insert the solvent port into the end of your Sinclair cleaning rod guide.
- Ensure the silicone Oring creates a tight seal to prevent leaks.

2. Usage:

- Before applying solvent, ensure that the cleaning implement (brush, patch, or mop) is properly attached to the cleaning rod.
- Apply solvent directly onto the cleaning implement through the opening in the solvent port.
- After use, clean the solvent port to prevent any buildup of solvent residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any used solvents in accordance with local hazardous waste disposal regulations.
- Clean and store the solvent ports after each use to prolong their lifespan.
- If the solvent ports are damaged or no longer usable, dispose of them responsibly in accordance with local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Sinclair Solvent Ports, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your Sinclair Solvent Ports responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Puertos de Solvente Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los Puertos de Solvente Sinclair. Estos puertos están diseñados para permitirte aplicar solvente a tus herramientas de limpieza mientras minimizas el desorden y aseguras un uso seguro. Esta guía proporciona información de seguridad importante e instrucciones para ayudarte a utilizar el producto de manera efectiva y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén los puertos de solvente fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa los puertos de solvente en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores.
- Revisa los puertos de solvente en busca de daños antes de cada uso. No los uses si están dañados.
- Almacena los puertos de solvente en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- Desecha cualquier solvente y material de limpieza no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Los solventes utilizados con los puertos pueden ser inflamables. Mantén alejados de llamas abiertas y fuentes de calor.
 - Algunos solventes pueden causar irritación en la piel. Usa guantes si es necesario.
 - Evita el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuaga bien con agua y busca atención médica si la irritación persiste.
- **Precauciones de Uso:**
 - No sobrellene el puerto de solvente para evitar derrames.
 - Usa solo los solventes recomendados para tus tareas de limpieza.
 - Asegúrate de que el puerto de solvente esté bien sujeto a la guía de la varilla de limpieza antes de usar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Selecciona el tamaño de puerto de solvente adecuado para tu guía de varilla de limpieza:
 - Un tamaño para guías de varilla de .17 calibre hasta 6.5 mm.
 - Un segundo tamaño para .270 calibre hasta .30 calibre.
 - Un tercer tamaño para 8 mm y 338 calibre.
- Inserta el puerto de solvente en el extremo de tu guía de varilla de limpieza Sinclair.
- Asegúrate de que el Oring de silicona cree un sello hermético para prevenir fugas.

2. Uso:

- Antes de aplicar solvente, asegúrate de que el implemento de limpieza (cepillo, parche o trapo) esté correctamente sujeto a la varilla de limpieza.
- Aplica el solvente directamente sobre el implemento de limpieza a través de la abertura en el puerto de solvente.
- Después de usar, limpia el puerto de solvente para prevenir cualquier acumulación de residuo de solvente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier solvente usado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos peligrosos.
- Limpia y almacena los puertos de solvente después de cada uso para prolongar su vida útil.
- Si los puertos de solvente están dañados o ya no son utilizables, deséchalos de manera responsable de acuerdo con las pautas locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre los Puertos de Solvente Sinclair, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web oficial.

Gracias por seguir estas directrices de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tus Puertos de Solvente Sinclair de manera responsable!

Guide de Sécurité pour les Ports de Solvant Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les Ports de Solvant Sinclair. Ces ports sont conçus pour vous permettre d'appliquer du solvant sur vos outils de nettoyage tout en minimisant le désordre et en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour vous aider à utiliser le produit de manière efficace et responsable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez les ports de solvant hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours les ports de solvant dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des vapeurs.
- Vérifiez les ports de solvant pour détecter d'éventuels dommages avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas s'ils sont endommagés.
- Rangez les ports de solvant dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Éliminez tout solvant et matériel de nettoyage inutilisés conformément à la réglementation locale.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Les solvants utilisés avec les ports peuvent être inflammables. Éloignez-les des flammes nues et des sources de chaleur.
 - Certains solvants peuvent provoquer des irritations cutanées. Portez des gants si nécessaire.
 - Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- **Précautions d'Utilisation :**
 - Ne remplissez pas trop le port de solvant pour éviter les déversements.
 - Utilisez uniquement les solvants recommandés pour vos tâches de nettoyage.
 - Assurez-vous que le port de solvant est solidement attaché au guide de tige de nettoyage avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Sélectionnez la taille de port de solvant appropriée pour votre guide de tige de nettoyage :
 - Une taille pour les guides de nettoyage de calibre .17 à 6.5 mm.
 - Une deuxième taille pour les calibres .270 jusqu'à .30.
 - Une troisième taille pour les calibres 8 mm et 338.
- Insérez le port de solvant à l'extrémité de votre guide de nettoyage Sinclair.
- Assurez-vous que le joint en silicone crée un joint étanche pour éviter les fuites.

2. Utilisation :

- Avant d'appliquer le solvant, assurez-vous que l'outil de nettoyage (brosse, patch ou mèche) est correctement fixé à la tige de nettoyage.
- Appliquez le solvant directement sur l'outil de nettoyage par l'ouverture du port de solvant.
- Après utilisation, nettoyez le port de solvant pour éviter toute accumulation de résidu de solvant.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout solvant usagé conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Nettoyez et rangez les ports de solvant après chaque utilisation pour prolonger leur durée de vie.
- Si les ports de solvant sont endommagés ou ne sont plus utilisables, éliminez-les de manière responsable conformément aux directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Ports de Solvant Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site web officiel.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de l'utilisation de vos Ports de Solvant Sinclair de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Porti per Solvente Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto i Porti per Solvente Sinclair. Questi porti sono progettati per consentire di applicare il solvente agli strumenti di pulizia riducendo al minimo il disordine e garantendo un uso sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo efficace e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni i porti per solvente fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza sempre i porti per solvente in un'area ben ventilata per evitare di inalare fumi.
- Controlla i porti per solvente per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiati.
- Conserva i porti per solvente in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Smaltisci qualsiasi solvente e materiale di pulizia non utilizzato secondo le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:**
 - I solventi utilizzati con i porti possono essere infiammabili. Tieni lontano da fiamme libere e fonti di calore.
 - Alcuni solventi possono causare irritazione della pelle. Indossa guanti se necessario.
 - Evita il contatto con gli occhi. In caso di contatto, risciacqua abbondantemente con acqua e cerca assistenza medica se l'irritazione persiste.
- **Precauzioni per l'Uso:**
 - Non riempire eccessivamente il porto per solvente per evitare fuoriuscite.
 - Utilizza solo i solventi raccomandati per i tuoi compiti di pulizia.
 - Assicurati che il porto per solvente sia fissato saldamente alla guida dell'asta di pulizia prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Seleziona la dimensione appropriata del porto per solvente per la tua guida dell'asta di pulizia:
 - Una dimensione per guide da .17 calibro fino a 6.5 mm.
 - Una seconda dimensione per calibro .270 fino a calibro .30.
 - Una terza dimensione per 8 mm e calibro 338.
- Inserisci il porto per solvente nell'estremità della tua guida dell'asta di pulizia Sinclair.
- Assicurati che l'O-ring in silicone crei una tenuta ermetica per prevenire perdite.

2. Uso:

- Prima di applicare il solvente, assicurati che l'implemento di pulizia (spazzola, tampone o mop) sia correttamente attaccato all'asta di pulizia.
- Applica il solvente direttamente sull'implemento di pulizia attraverso l'apertura nel porto per solvente.
- Dopo l'uso, pulisci il porto per solvente per prevenire accumuli di residui di solvente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi solvente usato in conformità con le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Pulisci e conserva i porti per solvente dopo ogni utilizzo per prolungarne la durata.
- Se i porti per solvente sono danneggiati o non più utilizzabili, smaltiscili responsabilmente secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo ai Porti per Solvente Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web ufficiale.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi l'uso responsabile dei tuoi Porti per Solvente Sinclair!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Portów Rozpuszczalnika Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Portów Rozpuszczalnika Sinclair. Te porty zostały zaprojektowane, aby umożliwić aplikację rozpuszczalnika na narzędzia czyszczące przy minimalizacji bałaganu i zapewnieniu bezpiecznego użytkowania. Niniejszy przewodnik zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które pomogą Ci skutecznie i odpowiedzialnie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj porty rozpuszczalnika z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze używaj portów rozpuszczalnika w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Sprawdź porty rozpuszczalnika pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przechowuj porty rozpuszczalnika w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Utylizuj niewykorzystane rozpuszczalniki i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Rozpuszczalniki używane z portami mogą być łatwopalne. Trzymaj z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła.
 - Niektóre rozpuszczalniki mogą powodować podrażnienia skóry. Używaj rękawiczek, jeśli to konieczne.
 - Unikaj kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu, dokładnie przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie się utrzymuje.
- **Środki ostrożności przy użytkowaniu:**
 - Nie przepełniaj portu rozpuszczalnika, aby uniknąć rozlania.
 - Używaj tylko zalecanych rozpuszczalników do swoich zadań czyszczących.
 - Upewnij się, że port rozpuszczalnika jest pewnie przymocowany do prowadnicy przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni rozmiar portu rozpuszczalnika dla swojej prowadnicy:
 - Jeden rozmiar dla prowadnic od kal. .17 do 6.5 mm.
 - Drugi rozmiar dla kal. .270 do .30.
 - Trzeci rozmiar dla kal. 8mm i 338.
- Włóż port rozpuszczalnika do końca swojej prowadnicy do czyszczenia Sinclair.
- Upewnij się, że silikonowy Oring tworzy szczelne połączenie, aby zapobiec wyciekom.

2. Użytkowanie:

- Przed nałożeniem rozpuszczalnika upewnij się, że narzędzie czyszczące (szczotka, patch lub mop) jest prawidłowo przymocowane do prowadnicy.
- Nałóż rozpuszczalnik bezpośrednio na narzędzie czyszczące przez otwór w porcie rozpuszczalnika.
- Po użyciu wyczyść port rozpuszczalnika, aby zapobiec gromadzeniu się resztek rozpuszczalnika.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane rozpuszczalniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Czyść i przechowuj porty rozpuszczalnika po każdym użyciu, aby wydłużyć ich żywotność.
- Jeśli porty rozpuszczalnika są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, utylizuj je odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Portów Rozpuszczalnika Sinclair, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi wraz z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem swoich Portów Rozpuszczalnika Sinclair!

Turvaohjeet Sinclairin liuotinsatulaille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclairin liuotinsatulasi. Nämä satulat on suunniteltu mahdollistamaan liuottimen levittäminen puhdistusvälineillesi samalla, kun sotku minimoidaan ja turvallinen käyttö varmistetaan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta tehokkaasti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä liuotinsatulat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä liuotinsatuloita aina hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät höyryjen hengittämisen.
- Tarkista liuotinsatulasi vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä liuotinsatulasi viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Hävitä käyttämättömät liuottimet ja puhdistusmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Liuottimet, joita käytetään satuloiden kanssa, voivat olla syttyviä. Pidä kaukana avoimista liekeistä ja kuumista lähteistä.
 - Jotkut liuottimet voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Käytä käsineitä tarvittaessa.
 - Vältä kosketusta silmiin. Jos kosketusta tapahtuu, huuhtelee huolellisesti vedellä ja hae lääkärin apua, jos ärsytys jatkuu.
- **Käyttövarotoimet:**
 - Älä täytä liuotinsatulaa liikaa, jotta estät roiskeet.
 - Käytä vain suositeltuja liuottimia puhdistustehtäviisi.
 - Varmista, että liuotinsatula on tukevasti kiinnitetty puhdistusvarren oppaaseen ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva liuotinsatulan koko puhdistusvarren oppaallasi:
 - Yksi koko .17 kaliiperista 6.5 mm:n varren oppaille.
 - Toinen koko .270 kaliiperista .30 kaliiperiin.
 - Kolmas koko 8 mm:stä ja 338 kaliiperista.
- Työnnä liuotinsatula puhdistusvarren oppaan päähän.
- Varmista, että silikonitiivistet loo tiiviin sulun vuotojen estämiseksi.

2. Käyttö:

- Ennen liuottimen levittämistä varmista, että puhdistusväline (harja, patja tai mopp) on kunnolla kiinnitetty puhdistusvarreen.
- Levitä liuotinta suoraan puhdistusvälineeseen liuotinsatulassa olevasta aukosta.
- Käytön jälkeen puhdista liuotinsatula, jotta estät liuotinjäämien kertymisen.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt liuottimet paikallisten vaarallisten jätteiden hävitysohjeiden mukaan.
- Puhdista ja säilytä liuotinsatulasi jokaisen käytön jälkeen niiden käyttöiän pidentämiseksi.
- Jos liuotinsatulasi on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, hävitä se vastuullisesti paikallisten ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclairin liuotinsatuloihin, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Nauti Sinclairin liuotinsatulasi vastuullisesta käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Lösningsportar

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Lösningsportar. Dessa portar är utformade för att möjliggöra applicering av lösning på dina rengöringsverktyg samtidigt som de minimerar röran och säkerställer säker användning. Denna guide tillhandahåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att hjälpa dig att använda produkten effektivt och ansvarsfullt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll Lösningsportarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid Lösningsportarna i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Kontrollera Lösningsportarna för skador före varje användning. Använd inte om de är skadade.
- Förvara Lösningsportarna på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Kassera eventuella oanvända lösningar och rengöringsmaterial enligt lokala föreskrifter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - De lösningar som används med portarna kan vara brandfarliga. Håll dem borta från öppna lågor och värmekällor.
 - Vissa lösningar kan orsaka hudirritation. Använd handskar om det behövs.
 - Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt, skölj noggrant med vatten och sök medicinsk hjälp om irritationen kvarstår.
- **Användningsåtgärder:**
 - Överfyll inte Lösningsporten för att förhindra spill.
 - Använd endast de rekommenderade lösningarna för dina rengöringsuppgifter.
 - Se till att Lösningsporten är ordentligt fäst vid rengöringsstångsguiden före användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj den lämpliga storleken på Lösningsporten för din rengöringsstångsguide:
 - En storlek för .17 kaliber till 6.5 mm stångguider.
 - En andra storlek för .270 kaliber upp till .30 kaliber.
 - En tredje storlek för 8 mm och 338 kaliber.
- Sätt in Lösningsporten i änden av din Sinclair rengöringsstångsguide.
- Se till att silikon Oringen skapar en tätning för att förhindra läckage.

2. Användning:

- Innan du applicerar lösning, se till att rengöringsverktyget (borste, lapp eller mop) är ordentligt fäst vid rengöringsstången.
- Applicera lösning direkt på rengöringsverktyget genom öppningen i Lösningsporten.
- Efter användning, rengör Lösningsporten för att förhindra uppbyggnad av Lösningsrester.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella använda lösningar i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Rengör och förvara Lösningsportarna efter varje användning för att förlänga deras livslängd.
- Om Lösningsportarna är skadade eller inte längre användbara, kassera dem ansvarsfullt enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Lösningsportar, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning eller besök den officiella webbplatsen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda dina Sinclair Lösningsportar på ett ansvarsfullt sätt!

Bezpečnostní pokyny pro solvent porty Sinclair

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali solvent porty Sinclair. Tyto porty jsou navrženy tak, aby vám umožnily aplikovat čisticí prostředek na vaše čisticí nástroje a přitom minimalizovaly nepořádek a zajistily bezpečné používání. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které vám pomohou produkt efektivně a zodpovědně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte solvent porty mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte solvent porty v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Před každým použitím zkontrolujte solvent porty na poškození. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené.
- Ukládejte solvent porty na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
- Zlikvidujte jakékoli nepoužité rozpouštědla a čisticí materiály v souladu s místními předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Rozpouštědla používaná s porty mohou být hořlavá. Držte je mimo otevřený oheň a zdroje tepla.
 - Některá rozpouštědla mohou způsobit podráždění pokožky. Pokud je to nutné, noste rukavice.
 - Vyhněte se kontaktu s očima. V případě kontaktu důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- **Opatření při používání:**
 - Nepřeplyňujte solvent port, abyste předešli rozlití.
 - Používejte pouze doporučená rozpouštědla pro vaše čisticí úkoly.
 - Zajistěte, aby byl solvent port pevně připojen k vodící tyči před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Vyberte vhodnou velikost solvent portu pro vaši vodící tyč:
 - Jedna velikost pro vodící tyče kalibru .17 až 6,5 mm.
 - Druhá velikost pro kalibr .270 až .30.
 - Třetí velikost pro kalibr 8 mm a 338.
- Zasuňte solvent port do konce vaší vodící tyče Sinclair.
- Zajistěte, aby silikonové Okroužky vytvářely těsný spoj, aby se předešlo únikům.

2. Používání:

- Před aplikací rozpouštědla se ujistěte, že je čisticí nástroj (kartáč, hadřík nebo mop) správně připojen k vodící tyči.
- Aplikujte rozpouštědlo přímo na čisticí nástroj prostřednictvím otvoru ve solvent portu.
- Po použití vyčistěte solvent port, abyste předešli hromadění zbytků rozpouštědla.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakákoli použitá rozpouštědla v souladu s místními předpisy o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Po každém použití vyčistěte a uložte solvent porty, aby se prodloužila jejich životnost.
- Pokud jsou solvent porty poškozené nebo již nepoužitelné, zlikvidujte je odpovědně v souladu s místními pokyny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se solvent portů Sinclair se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si zodpovědné používání vašich solvent portů Sinclair!