

PRESS TYPE SHELLHOLDERS - REDDING #19 SHELLHOLDER

[Recarga](#) > [Shellholders y Shellplates](#)

El nuevo diseño cónico permite una fácil entrada de la funda. Maquinado con tolerancias muy ajustadas para que se ajuste perfectamente a tus fundas y eliminar problemas potenciales. El diseño universal se adapta a todas las prensas populares. Solo los shellholders de Redding están tratados térmicamente y tienen estrías externas para facilitar su manejo y cambio. Consulta la tabla de shellholders de Redding.



Atributos

- Nombre: [REDDING #19 SHELLHOLDER](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001092
- N.º fabr.: 11019
- Cartucho: 44 Magnum, 444 Marlin
- Estilo: Press Type
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760110191

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para PRESS TYPE SHELLHOLDERS REDDING #19 SHELLHOLDER](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para PRESS TYPE SHELLHOLDERS REDDING #19 SHELLHOLDER

Introducción

Gracias por elegir el PRESS TYPE SHELLHOLDERS REDDING #19 SHELLHOLDER. Este producto está diseñado para garantizar un uso seguro y efectivo en la recarga de cartuchos. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar este shellholder de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el shellholder sea compatible con tu prensa y cartuchos antes de usarlo.
- Siempre maneja el shellholder y las herramientas asociadas con cuidado para evitar lesiones.
- Mantén el shellholder fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el shellholder en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las regulaciones y pautas locales relacionadas con la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar equipos de recarga.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.
- No excedas las especificaciones recomendadas para el cartucho del shellholder.
- Evita usar el shellholder con cartuchos que estén dañados o que muestren signos de desgaste.
- No intentes modificar o alterar el shellholder de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada si es aplicable.
- Selecciona el shellholder apropiado para tu cartucho (44 Magnum, 444 Marlin).
- Inserta el shellholder en la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien colocado.

2. Uso:

- Coloca un cartucho limpio y sin daños en el shellholder.
- Sigue las instrucciones de la prensa de recarga para asentar balas y redimensionar cartuchos.
- Después de usar, retira el shellholder de la prensa y límpialo para eliminar cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el shellholder de manera responsable. Si está dañado o ya no es utilizable, sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No tires el shellholder en la basura regular si todavía es funcional; considera donarlo a un club de tiro local o a una instalación de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del PRESS TYPE SHELLHOLDERS REDDING #19 SHELLHOLDER, consulta el sitio web del fabricante o tu punto de compra para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu PRESS TYPE SHELLHOLDERS REDDING #19 SHELLHOLDER. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a todas las pautas relevantes.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es