

DECAP ROD ASSEMBLY FOR PISTOL CALIBER PROGRESSIVE PRESS

- RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY

The Pow'r Punch Decap Rod is designed for use with pistol calibers in progressive presses. The rod has a spring-loaded decapping pin that ensures the spent primer is always fully ejected from the primer pocket. It eliminates indexing problems with progressive presses caused by the spent primer jamming the shell plate. The Pow'r Punch Decap Rod works in all RCBS® pistol sizer dies; RCBS pistol sizing dies equipped with the Pow'r Punch Decap Rod Assembly will work in any brand's progressive press that uses standard 7/8-inch-14 threaded dies. For use with pistol calibers in progressive presses Spring-loaded decapping pin ensures the spent primer fully ejects Eliminates indexing problems with progressive presses Works in all RCBS® pistol sizer dies



Attributes

- Name: RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749001139
- Mfr. No.: 9627
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683096272

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die DECAP ROD ASSEMBLY FÜR PISTOLENKALIBERPROGRESSIVE PRESS RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DECAP ROD ASSEMBLY FOR PISTOL CALIBER PROGRESSIVE PRESS RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la VARILLA DE DESCAPADO POW'R PUNCH PARA PRISAS PROGRESIVAS DE CALIBRE DE PISTOLA RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'ASSEMBLAGE DE TIGE DE DÉCOLLEMENT POUR PRESSE PROGRESSIVE CALIBRE PISTOLET RCBS POW'R PUNCH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ASSEMBLAGGIO DEL DECAP ROD PER PRESSA PROGRESSIVA CALIBRO PISTOLA RCBS POW'R PUNCH](#)
- [Suomi: Turvaohjeet DECAP ROD ASSEMBLY FOR PISTOL CALIBER PROGRESSIVE PRESS RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY](#)

Sicherheitsanleitung für die DECAP ROD ASSEMBLY FÜR PISTOLENKALIBERPROGRESSIVE PRESS RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY

Einführung

Danke, dass du dich für die Pow'r Punch Decap Rod Assembly für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Decap Rod Assembly verwendest, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Decap Rod Assembly nur mit RCBS® PistolensizerDies und kompatiblen progressiven Pressen verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Betrieb von Wiederladegeräten.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.
- Lass Kinder oder unbefugte Personen die Decap Rod Assembly nicht handhaben oder bedienen.
- Überprüfe regelmäßig die Decap Rod Assembly auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Verwendung der progressiven Presse und der zugehörigen Ausrüstung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der federbelastete Dekapierstift ist dafür ausgelegt, abgebrannte Zündhütchen sicher auszuwerfen. Stelle sicher, dass der Stift vor der Verwendung ordnungsgemäß funktioniert.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit abgebrannten Zündhütchen, da sie gefährliche Materialien enthalten können. Entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Vermeide es, deine Hände oder Körperteile während des Betriebs in die Nähe beweglicher Teile der progressiven Presse zu bringen.
- Versuche nicht, die Decap Rod Assembly in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du auf Probleme mit dem Einklemmen oder Betrieb stößt, stoppe die Verwendung des Geräts sofort und konsultiere den Abschnitt zur Fehlersuche im Produktmanual.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die progressive Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den vorhandenen Dekapierstift aus dem RCBS® PistolensizerDies.
- Setze die Pow'r Punch Decap Rod Assembly in den Die ein und stelle sicher, dass sie sicher an ihrem Platz sitzt.
- Überprüfe, ob der federbelastete Dekapierstift korrekt positioniert und funktionsfähig ist.

2. Verwendung

- Lade die entsprechende Pistolenskaliberpatrone in den Hülsenhalter der progressiven Presse.
- Betätige die Presse und lasse sie den Wiederladeprozess durchlaufen.
- Überwache den Betrieb genau, um sicherzustellen, dass die abgebrannten Zündhütchen ordnungsgemäß ausgeworfen werden.
- Wenn ein abgebranntes Zündhütchen klemmt, stoppe die Presse sofort und beseitige das Problem, bevor du fortfährst.
- Reinige die Decap Rod Assembly nach der Verwendung, um Rückstände zu entfernen und die Langlebigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Decap Rod Assembly gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und metallische Abfälle.
- Entsorge abgebrannte Zündhütchen nicht im normalen Müll. Befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen für abgebrannte Zündhütchen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Pow'r Punch Decap Rod Assembly kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für die benötigte Unterstützung bereithältst.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit der Pow'r Punch Decap Rod Assembly gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for DECAP ROD ASSEMBLY FOR PISTOL CALIBER PROGRESSIVE PRESS RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY

Introduction

Thank you for choosing the Pow'r Punch Decap Rod Assembly for your reloading needs. This guide provides important safety information and instructions for the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the Decap Rod Assembly to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Decap Rod Assembly is used only with RCBS® pistol sizer dies and compatible progressive presses.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating reloading equipment.
- Keep the work area clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Do not allow children or unauthorized individuals to handle or operate the Decap Rod Assembly.
- Regularly inspect the Decap Rod Assembly for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all manufacturer instructions for the use of the progressive press and associated equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- The springloaded decapping pin is designed to eject spent primers safely. Ensure that the pin is functioning properly before use.
- Be cautious when handling spent primers, as they may contain hazardous materials. Dispose of them according to local regulations.
- Avoid placing your hands or any body parts near moving parts of the progressive press during operation.
- Do not attempt to modify or alter the Decap Rod Assembly in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you experience any jamming or operational issues, stop using the equipment immediately and consult the troubleshooting section of the product manual.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the progressive press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing decapping rod from the RCBS® pistol sizer die.
- Insert the Pow'r Punch Decap Rod Assembly into the die, ensuring it is securely in place.
- Check that the springloaded decapping pin is correctly positioned and functioning.

2. Usage

- Load the appropriate pistol caliber cartridge into the shell holder of the progressive press.
- Engage the press and allow it to cycle through the reloading process.
- Monitor the operation closely to ensure that spent primers are ejected properly.
- If a spent primer jams, stop the press immediately and clear the jam before continuing.
- After use, clean the Decap Rod Assembly to remove any residue and ensure longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the Decap Rod Assembly in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of spent primers in regular trash. Follow local hazardous waste disposal guidelines for spent primers.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Pow'r Punch Decap Rod Assembly, please contact the manufacturer or authorized dealer. Ensure to have the product details ready for any assistance required.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective reloading experience with the Pow'r Punch Decap Rod Assembly. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la VARILLA DE DESCAPADO POW'R PUNCH PARA PRISAS PROGRESIVAS DE CALIBRE DE PISTOLA RCBS

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Descapado Pow'r Punch para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona información importante de seguridad e instrucciones para el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar la Varilla de Descapado para asegurar una operación segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la Varilla de Descapado se utilice únicamente con dies de dimensionamiento de pistola RCBS® y prensas progresivas compatibles.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar equipos de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- No permitas que niños o personas no autorizadas manipulen o operen la Varilla de Descapado.
- Inspecciona regularmente la Varilla de Descapado en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para el uso de la prensa progresiva y el equipo asociado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El pasador de descapado con resorte está diseñado para expulsar cebadores gastados de manera segura. Asegúrate de que el pasador esté funcionando correctamente antes de usarlo.
- Ten cuidado al manejar cebadores gastados, ya que pueden contener materiales peligrosos. Deséchalos de acuerdo con las regulaciones locales.
- Evita colocar tus manos o cualquier parte del cuerpo cerca de las partes móviles de la prensa progresiva durante la operación.
- No intentes modificar o alterar la Varilla de Descapado de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Si experimentas algún atasco o problema operativo, detén el uso del equipo de inmediato y consulta la sección de solución de problemas del manual del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa progresiva esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira la varilla de descapado existente del die de dimensionamiento de pistola RCBS®.
- Inserta la Varilla de Descapado Pow'r Punch en el die, asegurándote de que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que el pasador de descapado con resorte esté correctamente posicionado y funcionando.

2. Uso

- Carga el cartucho de calibre de pistola apropiado en el soporte de cartuchos de la prensa progresiva.
- Acciona la prensa y permite que pase por el proceso de recarga.
- Monitorea la operación de cerca para asegurarte de que los cebadores gastados se expulsen correctamente.
- Si un cebador gastado se atasca, detén la prensa de inmediato y despeja el atasco antes de continuar.
- Después de usar, limpia la Varilla de Descapado para eliminar cualquier residuo y asegurar su longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la Varilla de Descapado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos y metálicos.
- No deseches los cebadores gastados en la basura normal. Sigue las pautas locales de eliminación de desechos peligrosos para los cebadores gastados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de la Varilla de Descapado Pow'r Punch, por favor contacta al fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para cualquier asistencia requerida.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con la Varilla de Descapado Pow'r Punch. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour l'ASSEMBLAGE DE TIGE DE DÉCOLLEMENT POUR PRESSE PROGRESSIVE CALIBRE PISTOLET RCBS POW'R PUNCH

Introduction

Merci d'avoir choisi l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit d'importantes informations de sécurité et des instructions pour l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'assemblage de tige de décollement afin de garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'assemblage de tige de décollement est utilisé uniquement avec des dies de dimensionnement de pistolet RCBS® et des presses progressives compatibles.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.
- Gardez la zone de travail propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas les enfants ou les personnes non autorisées manipuler ou utiliser l'assemblage de tige de décollement.
- Inspectez régulièrement l'assemblage de tige de décollement pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toutes les instructions du fabricant concernant l'utilisation de la presse progressive et des équipements associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La goupille de décollement à ressort est conçue pour éjecter les amorces usagées en toute sécurité. Assurez-vous que la goupille fonctionne correctement avant utilisation.
- Soyez prudent lors de la manipulation des amorces usagées, car elles peuvent contenir des matériaux dangereux. Disposez-les conformément aux réglementations locales.
- Évitez de placer vos mains ou toute autre partie du corps près des pièces mobiles de la presse progressive pendant son fonctionnement.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'assemblage de tige de décollement de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et les performances.
- Si vous rencontrez des problèmes de blocage ou de fonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'équipement et consultez la section de dépannage du manuel du produit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que la presse progressive est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retirez la tige de décollement existante du die de dimensionnement de pistolet RCBS®.
- Insérez l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch dans le die, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que la goupille de décollement à ressort est correctement positionnée et fonctionne.

2. Utilisation

- Chargez la cartouche de calibre de pistolet appropriée dans le porte douille de la presse progressive.
- Engagez la presse et laissez-la passer par le processus de rechargement.
- Surveillez l'opération de près pour vous assurer que les amorces usagées sont correctement éjectées.
- Si une amorce usagée se bloque, arrêtez immédiatement la presse et dégagez le blocage avant de continuer.
- Après utilisation, nettoyez l'assemblage de tige de décollement pour éliminer tout résidu et garantir sa longévité.

Instructions de Dépôt

- Disposez de l'assemblage de tige de décollement conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et métalliques.
- Ne jetez pas les amorces usagées dans les ordures ordinaires. Suivez les directives locales de dépôt des déchets dangereux pour les amorces usagées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch, veuillez contacter le fabricant ou un revendeur autorisé. Assurez-vous d'avoir les détails du produit prêts pour toute assistance requise.

En suivant ces directives, vous pouvez contribuer à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec l'assemblage de tige de décollement Pow'r Punch. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per L'ASSEMBLAGGIO DEL DECAP ROD PER PRESSA PROGRESSIVA CALIBRO PISTOLA RCBS POW'R PUNCH

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Assemblaggio del Decap Rod Pow'r Punch per le vostre esigenze di ricarica. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare l'Assemblaggio del Decap Rod per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'Assemblaggio del Decap Rod venga utilizzato solo con le matrici di sizer per pistole RCBS® e presse progressive compatibili.
- Indossare sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante il funzionamento dell'attrezzatura di ricarica.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per prevenire incidenti.
- Non consentire a bambini o individui non autorizzati di maneggiare o operare l'Assemblaggio del Decap Rod.
- Ispezionare regolarmente l'Assemblaggio del Decap Rod per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per l'uso della pressa progressiva e dell'attrezzatura associata.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il perno di decapsulazione a molla è progettato per espellere in sicurezza i primer esausti. Assicurarsi che il perno funzioni correttamente prima dell'uso.
- Essere cauti quando si maneggiano i primer esausti, poiché possono contenere materiali pericolosi. Smaltirli secondo le normative locali.
- Evitare di posizionare le mani o qualsiasi parte del corpo vicino alle parti in movimento della pressa progressiva durante il funzionamento.
- Non tentare di modificare o alterare l'Assemblaggio del Decap Rod in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se si verifica un inceppamento o problemi operativi, interrompere immediatamente l'uso dell'attrezzatura e consultare la sezione di risoluzione dei problemi del manuale del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che la pressa progressiva sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere il perno di decapsulazione esistente dalla matrice di sizer per pistole RCBS®.
- Inserire l'Assemblaggio del Decap Rod Pow'r Punch nella matrice, assicurandosi che sia fissato saldamente.
- Controllare che il perno di decapsulazione a molla sia correttamente posizionato e funzionante.

2. Uso

- Caricare la cartuccia di calibro pistola appropriata nel portascocca della pressa progressiva.
- Attivare la pressa e consentirle di completare il ciclo del processo di ricarica.
- Monitorare attentamente il funzionamento per garantire che i primer esausti vengano espulsi correttamente.
- Se un primer esausto si inceppa, fermare immediatamente la pressa e liberare l'inceppamento prima di continuare.
- Dopo l'uso, pulire l'Assemblaggio del Decap Rod per rimuovere eventuali residui e garantire la longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'Assemblaggio del Decap Rod in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire i primer esausti nel normale cestino. Seguire le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi per i primer esausti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante l'Assemblaggio del Decap Rod Pow'r Punch, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere pronti i dettagli del prodotto per qualsiasi assistenza necessaria.

Seguendo queste linee guida, potete contribuire a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con l'Assemblaggio del Decap Rod Pow'r Punch. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Turvaohjeet DECAP ROD ASSEMBLY FOR PISTOL CALIBER PROGRESSIVE PRESS RCBS POW'R PUNCH DECAP ROD ASSEMBLY

Johdanto

Kiitos, että valitsit Pow'r Punch Decap Rod Assemblyn lataustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa tärkeää turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen Decap Rod Assemblyn käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Decap Rod Assemblya käytetään vain RCBS® pistooleille tarkoitetuissa koossa ja yhteensopivissa progressiivisissa puristimissa.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, latauslaitteita käytettäessä.
- Pidä työtila siistinä ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä salli lasten tai valtuuttamattomien henkilöiden käsitellä tai käyttää Decap Rod Assemblya.
- Tarkista säännöllisesti Decap Rod Assembly mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita progressiivisen puristimen ja siihen liittyvien laitteiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Jousikuormitettu purkamisneula on suunniteltu poistamaan käytetyt primerit turvallisesti. Varmista, että neula toimii oikein ennen käyttöä.
- Ole varovainen käsitellessäsi käytettyjä primejä, sillä ne voivat sisältää vaarallisia materiaaleja. Hävitä ne paikallisten määräysten mukaan.
- Vältä laittamasta käsiäsi tai muita ruumiinosia liikkuvien osien lähelle progressiivisessä puristimessa käytön aikana.
- Älä yritä muokata tai muuttaa Decap Rod Assemblya millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Jos kohtaat jumiutumista tai toimintaa koskevia ongelmia, lopeta laitteiston käyttö heti ja tarkista tuotteen käyttöohjeiden vianetsintäosio.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että progressiivinen puristin on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista olemassa oleva purkamisvarsi RCBS® pistooleille tarkoitetusta koosta.
- Aseta Pow'r Punch Decap Rod Assembly koon sisään varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että jousikuormitettu purkamisneula on oikein sijoitettu ja toimii.

2. Käyttö

- Lataa sopiva pistooleille tarkoitettu patruuna progressiivisen puristimen kuoripidikkeeseen.
- Käynnistä puristin ja anna sen käydä läpi latausprosessi.
- Seuraa toimintaa tarkasti varmistaaksesi, että käytetyt primerit poistuvat oikein.
- Jos käytetty primeri jumittuu, pysäytä puristin heti ja poista jumi ennen jatkamista.
- Käytön jälkeen puhdista Decap Rod Assembly poistamalla mahdolliset jäämät ja varmistaen pitkäikäisyyden.

Hävittämisohteet

- Hävitä Decap Rod Assembly paikallisten määräysten mukaisesti sähkö ja metallijätteen osalta.
- Älä hävitä käytettyjä primejä tavallisessa roskassa. Noudata paikallisia vaarallisen jätteen hävittämisohteita käytetyille primeille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Pow'r Punch Decap Rod Assemblyn turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina mahdollista apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen Pow'r Punch Decap Rod Assemblyn kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!