

SINCLAIR POLY LOADING BLOCK - 50 ROUND - SINCLAIR INTERNATIONAL POLY LOADING BLOCK, 50 ROUND, 0.406" DIAMETER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Bandejas](#)

Estos bloques están mecanizados de polietileno blanco sólido, proporcionando al recargador un bloque de carga muy duradero y fácil de limpiar. Cada bloque está diseñado para adaptarse a los casquillos específicos que recargas y tiene ranuras para los dedos mecanizadas en los laterales para ofrecer un agarre seguro. Cada orificio tiene un ligero chaflán para facilitar la entrada de la base del casquillo. Los bloques "Poly" son aptos para lavavajillas, lo que facilita su limpieza. Usamos polietileno blanco porque el polvo derramado se nota fácilmente. Estos bloques de 50 rondas tienen 3/4" de grosor para proporcionar agujeros más profundos donde se asienten tus casquillos, ideales para cartuchos de longitud corta a media. El bloque #749-001-313 solo tiene 32 agujeros debido al tamaño de la base del casquillo.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL POLY LOADING BLOCK, 50 ROUND, 0.406" DIAMETER](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749001316
- N.º fabr.: PB02S
- Cartucho: 380 Auto (ACP), 9 mm Luger
- Material: Poly
- Rounds Held: 50
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 196mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el BLOQUE DE CARGA POLY SINCLAIR 50 RONDAS](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BLOQUE DE CARGA POLY SINCLAIR 50 RONDAS

Introducción

Gracias por elegir el BLOQUE DE CARGA POLY SINCLAIR. Este bloque de carga está diseñado para proporcionar una forma segura y eficiente de organizar tu proceso de recarga. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bloque de carga se utilice solo para su propósito previsto, que es sostener casquillos de recarga.
- Siempre inspecciona el bloque de carga en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el bloque de carga fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Almacena el bloque de carga en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa para prevenir la degradación del material.
- Mantente consciente de tu entorno al usar el bloque de carga para evitar accidentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el bloque de carga solo con cartuchos compatibles: 9 mm Luger y 380 Auto (ACP).
- No sobrecargues el bloque más allá de su capacidad de 50 rondas.
- Asegúrate de que los casquillos estén correctamente asentados en los agujeros y que estén limpios y libres de obstrucciones.
- Evita usar el bloque de carga con casquillos que estén excesivamente sucios o dañados.
- Limpia el bloque de carga regularmente con un detergente suave y agua; es apto para lavavajillas, pero debe colocarse solo en la rejilla superior.
- No expongas el bloque de carga a temperaturas extremas o productos químicos que puedan causar daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todo el equipo y materiales necesarios para la recarga.

2. Cargando el Bloque:

- Sostén el bloque de carga firmemente con una mano.
- Inserta los casquillos de recarga en los agujeros, asegurándote de que cada casquillo esté completamente asentado.
- Usa las ranuras para los dedos en los lados del bloque para un agarre seguro.

3. Usando el Bloque:

- Una vez cargado, asegúrate de que el bloque de carga esté estable y no corra el riesgo de volcarse.
- Realiza tus tareas de recarga con cuidado para evitar derrames o accidentes.

4. Después de Usar:

- Retira todos los casquillos del bloque de carga una vez que la recarga esté completa.
- Limpia el bloque de carga como se describe en las instrucciones de limpieza.
- Almacena el bloque de carga en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de carga de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales plásticos.
- Si el bloque de carga está dañado más allá de la reparación, considera reciclarlo si las instalaciones están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o las preocupaciones sobre el producto, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con el BLOQUE DE CARGA POLY SINCLAIR. Mantente siempre informado sobre los retiros de productos y avisos de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es