

BULLET PULLER COLLET - FORSTER PRODUCTS, INC. BULLET PULLER COLLET #452 .452 BULLET DIAMETER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Saca proyectiles](#)

El sacador de balas Forster es un sacador de tipo collet que utiliza collets intercambiables para balas de calibres individuales. Funciona de manera rápida y eficiente en cualquier prensa de recarga convencional de 7/8"" - 14. Este sacador de balas no funcionará en la prensa Forster Co-Ax.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. BULLET PULLER COLLET #452 .452 BULLET DIAMETER](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749001430
- N.º fabr.: BP2452
- Calibre: 45 Caliber (.451-.454)
- Peso de entrega: 0.014kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 757253003134

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SACADOR DE BALAS COLLET FORSTER PRODUCTS, INC.
- Sobre nosotros

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SACADOR DE BALAS COLLET FORSTER PRODUCTS, INC.

Introducción

Gracias por elegir el Sacador de Balas Collet de Forster. Este sacador de tipo collet está diseñado para la eliminación segura y eficiente de balas de los cartuchos. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar el riesgo de accidentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Siempre maneja el sacador de balas con cuidado para prevenir lesiones.
- Mantén el sacador de balas y sus componentes fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el sacador de balas en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, cesa el uso de inmediato y busca asistencia.
- Almacena el sacador de balas en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar el sacador de balas.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de manera segura y estable antes de usarla.
- No excedas el diámetro de bala recomendado de .452 al utilizar este sacador de balas.
- Evita usar el sacador de balas en conjunto con otras herramientas o equipos no especificados por el fabricante.
- No intentes modificar o reparar el sacador de balas tú mismo. Contacta a un profesional para cualquier reparación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada de cualquier fuente de energía.
- Selecciona el collet apropiado para el diámetro de bala con el que estás trabajando (.452).
- Adjunta el collet de manera segura al sacador de balas según las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Coloca el cartucho en la collet del sacador de balas.
- Asegura el cartucho apretando el collet según las instrucciones.
- Opera la prensa para extraer la bala del cartucho, asegurándote de mantener tus manos y cara alejadas del área de operación.
- Una vez que la bala esté retirada, suelta cuidadosamente el collet y retira el cartucho.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o inutilizable del sacador de balas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el sacador de balas en la basura doméstica regular. Contacta a la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Sacador de Balas Collet de Forster, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Sacador de Balas Collet de Forster. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar ayuda si es necesario.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es