

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

[Optica](#) > [Accesorios para optica](#) > [Tapas visor](#)

Evita que los desechos dañinos rayen o maltraten las lentes

Las cubiertas de lente para miras, a prueba de clima, polvo y humedad, protegen las lentes de tu mira de daños durante situaciones tácticas y de caza. La tapa se abre fácilmente con la presión del dedo, levantándose y apartándose del camino. Las cubiertas para el ocular y el objetivo se venden por separado. Para determinar la cubierta de mira correcta, mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira y utiliza la tabla.



Atributos

- Nombre: [BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" \(33.0MM\)](#)
- Fabricante: [BUTLER CREEK](#)
- N.º de producto: 749001440
- N.º fabr.: MO20030
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Optic Model: -
- Talla: 1.300
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 69mm
- Longitud de envío: 119mm
- UPC: 051525200307

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Ocular FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Ocular FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A

Introducción

Las Tapas de Lente de Ocular de Butler Creek están diseñadas para proteger las lentes de tu mira de clima, polvo y humedad. Este documento proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y la eliminación de este producto, asegurando que lo utilices de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto solo para el propósito previsto.
- Inspección Regular:** Verifica periódicamente el estado de las tapas para asegurarte de que no estén dañadas.
- Almacenamiento Adecuado:** Guarda las tapas en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.
- Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de niños pequeños para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita la Fuerza Excessiva:** No uses fuerza excesiva al abrir o cerrar las tapas para evitar daños.
- Cuidado con la Humedad:** Aunque son a prueba de clima, evita exponer las tapas a condiciones extremas de humedad prolongada.
- No Modifiques el Producto:** No intentes modificar las tapas; esto puede comprometer su función de protección.
- Verifica el Ajuste:** Asegúrate de que las tapas se ajusten correctamente a tu ocular o lente objetivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Medición:** Mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira (1.300" o 33.0MM).
- Selección de la Tapa:** Utiliza la tabla de tamaños para seleccionar la tapa correcta para tu mira.
- Instalación:**
 - Coloca la tapa sobre el ocular o el objetivo asegurándote de que esté alineada correctamente.
 - Presiona suavemente hasta que encaje en su lugar.
- Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo en el centro de la tapa.
 - Levanta la tapa y aparta del camino para permitir la visibilidad a través de la mira.
- Cierre:** Para cerrar la tapa, simplemente colócala de nuevo en su lugar y presiona suavemente hasta que encaje.

Instrucciones de Eliminación

- Reciclaje:** Si decides deshacerte de las tapas, verifica las regulaciones locales sobre reciclaje de plásticos.
- Desecho Responsable:** Si no puedes reciclar, asegúrate de desecharlas en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ayudarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de las Tapas de Lente de Ocular Butler Creek de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, no dudes en buscar más información.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es