

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.344

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.344](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001918
- N.º fabr.: 73344
- Diametro (in): .344
- Peso de entrega: 0.005kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733444

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.344
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.344

Introducción

Gracias por elegir los Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.344. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de ajuste. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las pautas generales de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y disposiciones para la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Revisa el producto antes de su uso para identificar cualquier daño o defecto.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto defectuoso o inseguro que encuentres.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices los casquillos si están dañados o tienen signos de desgaste.
- Asegúrate de que el diámetro del casquillo sea adecuado para la aplicación que estás utilizando.
- Evita el contacto directo con la piel al usar productos químicos o herramientas que puedan ser necesarios durante la instalación.
- No fuerces el casquillo en su lugar; utiliza las herramientas adecuadas para asegurar un ajuste correcto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo

- Limpia la superficie donde realizarás la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación del casquillo

- Selecciona el tamaño correcto del casquillo. Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño.
- Asegúrate de que el área de ajuste esté limpia y libre de contaminantes.
- Coloca el casquillo en su lugar y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Aplica una presión uniforme al instalar el casquillo, evitando golpes bruscos.

3. Uso del producto

- Una vez instalado, verifica que el casquillo esté en su lugar y funcione correctamente.
- Realiza ajustes según sea necesario, asegurándote de no exceder la dureza superficial de Rc 6062.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites los casquillos, asegúrate de desecharlos de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- Si es posible, recicla los casquillos en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto en la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de parte y una descripción del problema.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de los Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.344.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es