

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001941
- N.º fabr.: 73233
- Diametro (in): .233
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732331

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233

Introducción

Gracias por adquirir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Este producto está diseñado para proporcionar precisión y durabilidad en aplicaciones de redimensionamiento. Es esencial seguir las pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes, precauciones y la información de contacto para soporte.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los casquillos antes de usarlos para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones de instalación y uso cuidadosamente.
- Mantente consciente de tu entorno y mantén un espacio de trabajo limpio para evitar accidentes.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Manipulación:** Maneja los casquillos con cuidado. Evita dejar caer o manipular incorrectamente, ya que esto puede causar daños.
- Equipo de Protección Personal (EPP):** Usa el EPP adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con los casquillos para protegerte de cualquier escombro o bordes afilados.
- Esfuerzo de Ajuste:** Los casquillos están diseñados con una dureza superficial de Rc 6062. Asegúrate de aplicar presión uniforme al redimensionar para evitar un esfuerzo excesivo, lo que puede dañar los casquillos o el equipo utilizado.
- Compatibilidad:** Asegúrate de que los casquillos sean compatibles con tu equipo de redimensionamiento para prevenir fallos o accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus necesidades de redimensionamiento. Los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo.
- Inserta cuidadosamente el casquillo en el troquel de redimensionamiento, asegurando un ajuste seguro.
- Aprieta cualquier tornillo o sujetador según lo requerido por el manual de tu equipo.

3. Uso:

- Comienza el proceso de redimensionamiento aplicando presión constante y uniforme.
- Monitorea de cerca el proceso de redimensionamiento para asegurar que el casquillo esté funcionando correctamente.
- Si notas alguna irregularidad o dificultad, detente inmediatamente e inspecciona el casquillo y el equipo.

4. Postuso:

- Despues de usar, limpia los casquillos para eliminar cualquier escombro o residuo.
- Almacena los casquillos en un lugar seguro y seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular. Consulta con la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto a los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233, consulta el empaque del producto o la documentación para obtener información de contacto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.233. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es