

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

## Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001946
- N.º fabr.: 73252
- Diámetro (in): .252
- Peso de entrega: 0.032kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732522

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252

## Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.252. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente antes de usar el producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

### • Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones si el casquillo se utiliza de manera incorrecta.
- Posible daño al equipo si se utiliza un tamaño incorrecto.

### • Evitando Peligros:

- Siempre selecciona el tamaño correcto del casquillo según lo indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- No excedas los diámetros de tamaño recomendados.
- Asegúrate de que el casquillo esté ajustado de manera segura antes de usarlo para prevenir accidentes.
- No uses casquillos dañados o desgastados; reemplázalos inmediatamente.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### • Instalación:

1. Identifica el tamaño de casquillo correcto que necesitas para tu aplicación.
2. Limpia el área donde se instalará el casquillo para asegurar un ajuste adecuado.
3. Inserta cuidadosamente el casquillo en el área designada, asegurándote de que esté alineado correctamente.
4. Asegura el casquillo en su lugar de acuerdo con las especificaciones del equipo.

### • Uso:

- Usa el casquillo solo dentro del rango de diámetros de tamaño especificado de .185" a .368".

- Aplica una cantidad moderada de presión durante el ajuste para prevenir el desgaste excesivo del casquillo.
- Monitorea el casquillo durante el uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas alguna irregularidad, deja de usar el casquillo inmediatamente y realiza una inspección.

## **Instrucciones de Desecho**

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica; verifica las opciones de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que los casquillos se desechen de manera que se evite causar daño al medio ambiente o a las personas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con el producto o preocupaciones de seguridad, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)