

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001948
- N.º fabr.: 73254
- Diametro (in): .254
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732546

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73
STYLE STEEL BUSHING/.254
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de usar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente al tanto de cualquier aviso de retiro a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar los casquillos.
- Ten cuidado con los bordes afilados durante la instalación y la extracción.
- Asegúrate de que los diámetros de ajuste estén limpios y libres de escombros antes de usarlos.
- Evita usar los casquillos si muestran signos de daño, como grietas o desgaste severo.
- No excedas los límites de tamaño recomendados de .185" a .368".
- Usa los casquillos solo con equipos compatibles para prevenir fallos o accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado según los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Alinea el casquillo con el equipo correspondiente.
- Inserta cuidadosamente el casquillo, asegurándote de que encaje de manera segura sin forzarlo.
- Si sientes resistencia durante la instalación, verifica la alineación y busca escombros.

3. Uso:

- Sigue las pautas del fabricante para operar el equipo que utiliza los casquillos.
- Monitorea el rendimiento de los casquillos durante el uso y detente inmediatamente si ocurre algún ruido o movimiento inusual.
- Despues de usar, retira los casquillos con cuidado, evitando movimientos bruscos que puedan causar lesiones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los casquillos de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los casquillos si es posible, ya que están hechos de acero tratado térmicamente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254, por favor contacta al fabricante o busca asistencia en tu minorista local. Es esencial conservar todos los recibos e información del producto para fines de garantía y soporte.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.254.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es