

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001966
- N.º fabr.: 73304
- Diametro (in): .304
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733048

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304. Este producto está diseñado para ofrecer precisión y durabilidad en diversas aplicaciones. Para garantizar tu seguridad y el uso óptimo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones y pautas proporcionadas en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el casquillo siguiendo todas las instrucciones cuidadosamente.
- Inspecciona regularmente el casquillo en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Usa el casquillo solo para su propósito previsto para evitar accidentes.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular el casquillo.
- Evita usar el casquillo si muestra signos de daño, como grietas o deformidades.
- Sigue las especificaciones del fabricante sobre tamaños e instalación para minimizar riesgos.
- No excedas los diámetros de tamaño recomendados durante el uso para prevenir lesiones o fallos en el equipo.
- Asegúrate de que todas las herramientas utilizadas junto con el casquillo estén en buenas condiciones de funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Pasos de Instalación

- Identifica el tamaño correcto del casquillo para tu aplicación basándote en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Alinea el casquillo con el componente correspondiente, asegurando un ajuste preciso.
- Asegura el casquillo en su lugar utilizando técnicas de fijación apropiadas según las directrices de tu equipo.
- Verifica que el casquillo esté instalado correctamente y no esté suelto.

3. Instrucciones de Uso

- Usa el casquillo de acuerdo con las directrices del fabricante para un rendimiento óptimo.

- Monitorea el casquillo durante la operación en busca de ruidos o vibraciones inusuales.
- Si surge algún problema, detén el uso del equipo de inmediato e inspecciona el casquillo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el casquillo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No lo descartes en la basura doméstica regular.
- Si el casquillo está dañado o ya no es utilizable, considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre ten la información del producto lista cuando busques apoyo.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.304. Tu seguridad es nuestra prioridad, y agradecemos tu atención a estas pautas.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es