

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.313

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.313](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001968
- N.º fabr.: 73313
- Diametro (in): .313
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733130

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.313
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.313

Introducción

Los casquillos de acero tratados térmicamente Redding 73 son componentes diseñados para ofrecer un ajuste preciso en aplicaciones de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- No utilices el producto si está dañado o si no se ajusta correctamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- No fuerces el casquillo en un diámetro que no le corresponda, ya que esto puede causar daños al casquillo y a la herramienta.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de operación de la herramienta al utilizar el casquillo.
- Si experimentas cualquier tipo de reacción adversa al utilizar el producto, interrumpe su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la herramienta en la que se instalará el casquillo esté limpia y en buen estado.
- Elige el tamaño de casquillo adecuado basado en los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX).

2. Instalación:

- Inserta el casquillo en la herramienta con el diámetro correspondiente.
- Asegúrate de que el casquillo esté bien ajustado y no presente movimiento.

3. Uso:

- Utiliza el casquillo de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la herramienta.
- Realiza ajustes suaves y controlados para evitar daños.

4. Mantenimiento:

- Limpia el casquillo después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el casquillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Los casquillos de acero pueden ser reciclados. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales.
- Si el casquillo está dañado o no se puede reciclar, deséchalo de acuerdo con las normativas de residuos de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, las actualizaciones de retiro o cualquier consulta relacionada, consulta con el punto de contacto en tu país de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes utilizar los casquillos de acero Redding 73 de manera segura y efectiva. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es