

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.314

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.314](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001969
- N.º fabr.: 73314
- Diametro (in): .314
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733147

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73

Introducción

Gracias por elegir los Casquillos de Acero Redding 73. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y durabilidad. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las precauciones de seguridad, instrucciones de instalación y uso, y cómo deshacerse del producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Sigue las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre protección ocular cuando trabajes con herramientas o durante la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el casquillo en su lugar; usa la herramienta adecuada para la instalación.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de trabajo durante la instalación.
- Si sientes resistencia, verifica la alineación antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de tener suficiente espacio para trabajar.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Instalación del Casquillo

- Limpia el área donde se instalará el casquillo.
- Aplica un poco de lubricante adecuado en el casquillo si es necesario.
- Alinea el casquillo con el orificio correspondiente.
- Utiliza la herramienta adecuada para instalar el casquillo, aplicando presión uniforme.
- Verifica que el casquillo esté correctamente instalado y no se mueva.

3. Uso del Casquillo

- Utiliza el casquillo únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Evita el uso excesivo que pueda causar desgaste prematuro.
- Realiza inspecciones regulares para asegurar que el casquillo esté en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el casquillo, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos metálicos.
- No tires el casquillo en la basura regular; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, puedes contactar a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto, incluyendo el número de parte y la descripción.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si encuentras un producto que consideras inseguro, repórtalo a las autoridades locales o consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos. Gracias por elegir los Casquillos de Acero Redding 73 y por seguir estas pautas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es