

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.339

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.339](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001977
- N.º fabr.: 73339
- Diámetro (in): .339
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733390

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.339](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.339

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.339. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los casquillos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, que es el redimensionamiento de cartuchos para recarga de municiones.
- Siempre inspecciona los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y almacenamiento de equipos y componentes de recarga.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al utilizar equipos de recarga.
- Maneja los casquillos con cuidado para evitar lesiones por bordes afilados.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados para prevenir daños al casquillo o a los cartuchos que se están redimensionando.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detente inmediatamente y consulta las directrices del fabricante o busca asistencia.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de desorden para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia los casquillos y asegúrate de que estén libres de residuos antes de la instalación.
- Verifica que tienes el tamaño correcto del casquillo para tu aplicación.

2. Instalación:

- Inserta el casquillo en el die de redimensionamiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el casquillo esté colocado correctamente y de forma segura en su lugar.

3. Uso:

- Ajusta tu prensa de recarga a las configuraciones correctas para el tamaño del casquillo que estás utilizando.
- Comienza el proceso de redimensionamiento, aplicando presión constante y uniforme.
- Monitorea el proceso de cerca para asegurarte de que todo funcione sin problemas.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia los casquillos para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena los casquillos en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y mascotas.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No arrojes los casquillos en la basura doméstica regular si se consideran desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso o la seguridad de los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.339, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.339. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es