

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.363

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.363](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001984
- N.º fabr.: 73363
- Diametro (in): .363
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733635

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.363
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.363

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.363. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarla para asegurar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate siempre de que el casquillo sea adecuado para tu aplicación específica antes de usarlo.
- Inspecciona el casquillo en busca de cualquier signo de daño o desgaste antes de cada uso.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, tal como se especifica en esta guía.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad e información sobre retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el casquillo esté correctamente dimensionado para tu aplicación para evitar fallos.
- Evita usar fuerza excesiva durante el ajuste para prevenir lesiones o daños al casquillo.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular el casquillo.
- No modifiques ni alteres el casquillo de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Almacena el casquillo en un lugar seco y seguro para prevenir óxido y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la instalación.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Selecciona cuidadosamente el tamaño de casquillo apropiado según tus necesidades específicas.
- Alinea el casquillo con el componente correspondiente, asegurando un ajuste ceñido.
- Presiona o instala suavemente el casquillo en su lugar, evitando el uso de fuerza excesiva.

3. Uso:

- Una vez instalado, asegúrate de que el casquillo funcione correctamente y esté seguro.
- Monitorea el casquillo durante su uso para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- Si surge algún problema, interrumpe el uso de inmediato e inspecciona el casquillo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el casquillo de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches el casquillo en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el casquillo si es posible, ya que esto es amigable con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.363, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento mientras utilizas los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.363. Tu adherencia a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es