

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001994
- N.º fabr.: 73263
- Diametro (in): .263
- Peso de entrega: 0.032kg
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732638

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.263. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente para entender cómo usar los casquillos de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los casquillos se utilicen de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Siempre inspecciona los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el producto a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando regularmente la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de protección, como gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar los casquillos.
- Evita exceder el diámetro máximo de ajuste para prevenir daños a los casquillos y asegurar una operación segura.
- Asegúrate de que los casquillos estén debidamente lubricados durante su uso para minimizar el desgaste y prevenir el sobrecalentamiento.
- No modifiques los casquillos de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Sigue todas las pautas del fabricante para la aplicación específica de los casquillos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar la instalación.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo apropiado basado en los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Inserta el casquillo en el dado de ajuste designado, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Asegura el casquillo en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Comienza el proceso de ajuste aplicando presión constante al dado.
- Monitorea el casquillo en busca de signos de desgaste excesivo o daño durante el uso.
- Despues de completar el proceso de ajuste, retira con cuidado el casquillo e inspecciónalo en

busca de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los casquillos en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje sean reciclados o eliminados de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto o visita su sitio web oficial.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es