

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

## Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749001999
- N.º fabr.: 73282
- Diametro (in): .282
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732829

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRACTADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRACTADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282

## Introducción

Gracias por adquirir los CASQUILLOS DE ACERO TRACTADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee toda la guía con atención antes de usar los casquillos.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén los casquillos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular y usar los casquillos.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso o notas irregularidades, cesa el uso de inmediato y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Los casquillos están hechos de acero tratado térmicamente y tienen una dureza superficial de Rc 6062. Maneja con cuidado para evitar lesiones.
- Evita usar casquillos que muestren signos de daño, como grietas o desgaste significativo, ya que esto puede llevar a un mal funcionamiento o lesiones.
- Asegúrate de que los diámetros de ajuste coincidan correctamente con tu equipo para prevenir problemas operativos.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados al usar los casquillos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias y el equipo de seguridad antes de comenzar.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus requisitos (los tamaños varían de .185" a .368" en incrementos de .001").
- Inserta el casquillo en el área designada de tu equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el casquillo esté bien ajustado y correctamente alineado.

### 3. Uso:

- Sigue las pautas operativas de tu equipo al usar los casquillos.
- Monitorea el rendimiento durante el uso; si notas alguna irregularidad, deja de usar el producto de inmediato.

- Mantén una distancia segura de las partes móviles durante la operación.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Asegúrate de que los casquillos no se dejen en áreas donde puedan representar un riesgo para otros.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los CASQUILLOS DE ACERO TRACTADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.282. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes alguna pregunta o inquietud. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)