

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.284](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002001
- N.º fabr.: 73284
- Diámetro (in): .284
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 8mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732843

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.284](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.284

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.284. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar los casquillos para maximizar la seguridad y el rendimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Inspecciona siempre los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones y recomendaciones del fabricante.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inesperado, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Riesgo de lesiones personales si el casquillo está dañado o instalado incorrectamente.
- Riesgo de mal funcionamiento del equipo si se usa con herramientas o maquinaria incompatibles.

• Evitando Peligros:

- Siempre utiliza los casquillos con equipos de redimensionamiento compatibles.
- No excedas los diámetros de ajuste recomendados.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes al manipular los casquillos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios antes de comenzar la instalación.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Instalación:

- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus necesidades específicas, indicado por los últimos tres dígitos del número de parte (#RD73XXX).
- Inserta el casquillo en el dado de redimensionamiento, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Aprieta el dado según las especificaciones del fabricante para asegurar el casquillo.

3. Uso:

- Carga el cartucho adecuado en el dado de redimensionamiento.
- Opera la herramienta de redimensionamiento según las instrucciones del fabricante.
- Monitorea el proceso de redimensionamiento para asegurarte de que funcione correctamente.
- Después de redimensionar, inspecciona los cartuchos para verificar uniformidad e integridad.

4. Postuso:

- Limpia los casquillos después de usarlos para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y fresco para prevenir la corrosión y el daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes los casquillos en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalos a una instalación de reciclaje o de desechos peligrosos designada si es necesario.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la documentación del fabricante o visita su sitio web oficial.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los CASQUILLOS DE ACERO REDDING 73 ESTILO CASQUILLO DE ACERO/.284. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes dudas o preguntas sobre el producto. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es