

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002003
- N.º fabr.: 73306
- Diametro (in): .306
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733062

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73
STYLE STEEL BUSHING/.306
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306

Introducción

Gracias por elegir los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Este producto está diseñado para el dimensionamiento de precisión en aplicaciones de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, lee y sigue las pautas que se describen en esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes al manejar o usar los casquillos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los casquillos en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- No modifiques los casquillos de ninguna manera.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- Riesgo de lesiones por manejo o uso inadecuado.
- Potencial de daño al casquillo si se aplica fuerza excesiva durante el dimensionamiento.

• Evitando Peligros:

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el dimensionamiento.
- No excedas los diámetros de dimensionamiento recomendados.
- Usa los casquillos solo con equipos de recarga compatibles.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado para uso por individuos menores de 18 años. Mantén fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y en buen estado de funcionamiento.
- Selecciona el tamaño de casquillo adecuado según tus requisitos de recarga.

2. Instalación:

- Instala cuidadosamente el casquillo en el die de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Aprieta el casquillo de forma segura para evitar movimientos durante la operación.

3. Uso:

- Inserta el cartucho en la prensa de recarga y asegúrate de que esté alineado correctamente.
- Aplica presión uniforme para redimensionar el cartucho, evitando la fuerza excesiva que podría dañar el casquillo o el equipo.
- Despues de redimensionar, retira el cartucho e inspecciónalo para verificar el dimensionamiento adecuado.

4. Cuidado Postuso:

- Limpia los casquillos después de usarlos para eliminar cualquier residuo.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier casquillo dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Consulta con la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje del producto.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus CASQUILLOS DE ACERO TRATADOS TÉRMICAMENTE REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.306. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es