

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.338

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

## Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.338](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002010
- N.º fabr.: 73338
- Diametro (in): .338
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760733383

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73

## Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para los Casquillos de Acero Redding 73. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar este producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y manejo para evitar lesiones o daños.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular los casquillos.
- No fuerces los casquillos en su lugar; asegúrate de que el diámetro sea el correcto para evitar daños.
- Si sientes que el casquillo no encaja correctamente, detén el uso y revisa el tamaño.
- Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y la corrosión.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Verifica el Tamaño:

- Asegúrate de que el tamaño del casquillo sea adecuado para tu aplicación. Consulta los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) para identificar el tamaño.

### 2. Preparación:

- Limpia el área de trabajo y asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a la mano.

### 3. Instalación:

- Inserta el casquillo en el lugar correspondiente con cuidado.
- Asegúrate de que esté alineado correctamente antes de aplicar cualquier presión.

### 4. Uso:

- Utiliza el casquillo según las instrucciones del fabricante. No excedas las especificaciones de uso recomendadas.

### 5. Revisión:

- Después de cada uso, revisa el casquillo para detectar signos de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el casquillo está dañado o ya no se necesita, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero para asegurarte de que se manejen adecuadamente.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o para reportar productos inseguros, busca un punto de contacto en la UE que pueda asistirte.

## **Conclusión**

Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes asegurarte de utilizar los Casquillos de Acero Redding 73 de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través del sistema Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)