

# STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 0.225" STEEL NECK BUSHING

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



## Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

## Atributos

- Nombre: [REDDING 0.225" STEEL NECK BUSHING](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002012
- N.º fabr.: 73225
- Diametro (in): .225
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732256

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 0.225"
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 0.225"

## Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para los Casquillos de Acero Redding 0.225". Este producto está diseñado para proporcionar un ajuste preciso y duradero en aplicaciones de recarga. La seguridad es nuestra prioridad, así que sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona los casquillos antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- En caso de duda sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el contacto directo con la piel:** Los casquillos pueden tener bordes afilados. Usa guantes al manipularlos.
- No fuerces el ajuste:** Si el casquillo no encaja fácilmente, no lo fuerces. Esto puede causar daños al casquillo o a la herramienta.
- Manejo adecuado:** Almacena los casquillos en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor extremo.
- Uso de herramientas adecuadas:** Asegúrate de utilizar herramientas compatibles y en buen estado para evitar accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

### 2. Instalación:

- Selecciona el tamaño adecuado del casquillo según los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX).
- Inserta el casquillo en la herramienta de recarga según las instrucciones del fabricante de la herramienta.
- Asegúrate de que el casquillo esté bien asentado y alineado.

### 3. Uso:

- Sigue las instrucciones de la herramienta de recarga para realizar el ajuste.
- Realiza ajustes lentos y controlados para evitar daños.

### 4. Finalización:

- Una vez completado el uso, retira el casquillo con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y guarda el casquillo en su lugar designado.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el casquillo está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de metales y asegúrate de seguirlos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta a un profesional o busca información en fuentes confiables. Recuerda que es importante reportar productos inseguros a las autoridades competentes.

## Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de los Casquillos de Acero Redding 0.225". Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)