

STEEL NECK BUSHINGS - REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.261

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Neck Size Bushings](#)

Casquillos de acero tratados térmicamente. Los diámetros de ajuste están pulidos a mano con una dureza superficial de Rc 60-62 para reducir el esfuerzo de ajuste. Los casquillos están disponibles en todo el rango de .185" a .368" en incrementos de .001". Los últimos tres dígitos de la parte (#RD73XXX) indican el tamaño del casquillo. Ver otros tamaños: .185" a .250" .251" a .305" .306 a .368"



Determinando el Tamaño del Casquillo Redding

El tamaño adecuado del casquillo se puede determinar fácilmente midiendo el diámetro exterior del cuello de tus cartuchos cargados con un micrómetro de precisión o un calibrador de carátula. Luego, simplemente resta .001" del cartucho que tuvo el diámetro promedio más pequeño. Este diámetro de casquillo generalmente ajustará los cuellos de los cartuchos lo suficiente para crear el ajuste adecuado para la bala.

Si estás utilizando un die de tipo "S" y no estás torneando el exterior de los cuellos de tus cartuchos, te sugerimos usar un casquillo .002" más pequeño que tu diámetro promedio más pequeño, y usar la bola expansora incluida con tu die de tipo "S". Este tamaño de casquillo aún te dará un ajuste mínimo (maximizando la vida de tu latón) y la bola expansora asegurará que cada cartucho tenga el mismo agarre de bala.

Redding ha encontrado que cuando tienes cartuchos con grosores de pared del cuello en el lado delgado de la tolerancia SAAMI, tu cartucho disparado medirá considerablemente más grande (.006" a .010" más grande) que tus rondas cargadas. En estas circunstancias, las pruebas de Redding han demostrado que un casquillo .001" más grande (que la ronda cargada) puede darte el agarre de bala deseado.

Atributos

- Nombre: [REDDING 73 STYLE STEEL BUSHING/.261](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749002015
- N.º fabr.: 73261
- Diametro (in): .261
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 611760732614

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.261
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.261

Introducción

Gracias por elegir los Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.261. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en aplicaciones de ajuste. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, el uso adecuado y el contacto para obtener más ayuda.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si no puedes identificar claramente su uso.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre los casquillos de acero en un entorno adecuado y seguro.
- Asegúrate de que los diámetros de ajuste sean los correctos para tu aplicación específica.
- No fuerces el ajuste de los casquillos si no encajan correctamente; esto puede causar daños.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, al realizar cualquier trabajo que implique el uso de estos casquillos.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Verifica que el diámetro del casquillo sea el adecuado para tu aplicación (de .185" a .368").
- Limpia la superficie donde se instalará el casquillo para asegurar un ajuste adecuado.

2. Instalación:

- Inserta el casquillo suavemente en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Si el casquillo no entra fácilmente, verifica el tamaño y la alineación antes de aplicar fuerza.
- Asegúrate de que el casquillo esté completamente asentado y no sobresalga.

3. Uso:

- Utiliza el casquillo en las condiciones recomendadas y dentro de las especificaciones del fabricante.
- Evita el uso excesivo o la sobrecarga del casquillo, ya que esto puede afectar su rendimiento y seguridad.

4. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente los casquillos para detectar signos de desgaste o daño.

- Limpia los casquillos después de cada uso para mantener su funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites los casquillos, elimínalos de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de metal.
- No los deseches en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado para metales.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas de seguridad y más información sobre el producto, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE correspondiente. Puedes encontrar información adicional y actualizaciones sobre la seguridad del producto siguiendo las pautas de la plataforma Safety Gate de la UE.

Siguiendo estas instrucciones y directrices, puedes disfrutar de un uso seguro y eficaz de los Casquillos de Acero Redding 73 Style Steel Bushing/.261.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es